

## Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 44 var det 9656 personer (29.9 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 45 var det kl. 9 den 16 november 2021 6458 personer (20 % av deltagerene) som hadde besvart ukeskjemaet.

## Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 45/2021 fordelt i Norge.




Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelsessymptomer i befolkningen per fylke i uke 45. Forkjølelsessymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelsessymptomer  
Uke 2021-45




Sist oppdatert: 2021-11-16

Figur 1.3. Utvikling av forkjølelsessymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Sist oppdatert: 2021-11-16

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 45.

Hoste og feber  
Uke 2021-45




Sist oppdatert: 2021-11-16


### Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 18857 (49.0 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 2.1 prosent (805) av tilfellene, mens det i 79.6 prosent (30111) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2021-11-16

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1,006	295	22.674865
Appetittmangel	1,851	198	9.663250
Muskel- eller leddsmerter	3,047	310	9.234436
Hoste og feber	1,906	193	9.194855
Brystsmerter	919	91	9.009901
Utslett	284	28	8.974359
Svimmel	1,676	158	8.615049
Diaré	979	91	8.504673
Kvalme eller oppkast	908	82	8.282828
Røde øyne	724	58	7.416880
Feber	4,144	324	7.251567
Magesmerter	1,061	77	6.766257
Tungpustet	2,403	174	6.752037
Hodepine	5,000	334	6.261717
Sliten eller utmattet	7,018	418	5.621302
Hoste	5,965	289	4.621043
Forkjølelssymptomer	11,134	440	3.801624
Rennende nese	7,371	290	3.785407
Sår hals	7,034	180	2.495148

**Begrunnelse for testing**

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Kontakt	3 520	425	1,37 (1,26, 1,53)
Symptom	13 425	294	0,95 (0,86, 1,08)
Eget ønske	7 091	97	0,31 (0,26, 0,39)
Arbeid	5 881	72	0,23 (0,19, 0,30)
Har vært i utlandet	2 602	72	0,23 (0,19, 0,30)
Anbefalt fra helsepersonell	2 145	46	0,15 (0,11, 0,20)
Deltakelse på arrangement	128	4	0,13 (0,04, 0,35)
Annet	2 451	31	0,10 (0,07, 0,15)
Helseplage	1 297	25	0,08 (0,05, 0,12)
Anbefalt fra Smittestopp	83	3	0,01 (0,00, 0,04)
Skal til utlandet	115	0	0,00 (0,00, 0,13)
Studier eller skolegang	20	0	0,00 (0,00, 0,13)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2021-11-16



## Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 45/2021.




Oppdatert: 2021-11-16

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 45/2021.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 45/2021.





Figur 6.2. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 45/2021.



Figur 6.3. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 45/2021.

