

Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 47 var det 9180 personer (28.4 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 48 var det kl. 9 8. desember 2021 8068 personer (25 % av deltagerene) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 48/2021 fordelt i Norge.



Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 48. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer
Uke 2021-48



Sist oppdatert: 2021-12-08


Figur 1.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.

Forkjølelssymptomer




Sist oppdatert: 2021-12-08

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 48.


Hoste og feber
Uke 2021-48




Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 19718 (51.3 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 2.3 prosent (945) av tilfellene, mens det i 81.0 prosent (33689) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden August 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2021-12-08

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1,130	360	24.161074
Appetittmangel	2,058	239	10.404876
Hoste og feber	2,196	249	10.184049
Utslett	314	35	10.028653
Muskel- eller leddsmerter	3,326	369	9.986468
Brystsmerter	1,025	109	9.611993
Svimmel	1,816	186	9.290709
Diaré	1,072	107	9.075488
Kvalme eller oppkast	1,003	94	8.568824
Røde øyne	825	74	8.231368
Feber	4,597	400	8.004803
Tungpustet	2,669	209	7.261987
Magesmerter	1,174	88	6.973059
Hodepine	5,507	411	6.944914
Sliten eller utmattet	7,789	515	6.201830
Hoste	6,863	370	5.115443
Rennende nese	8,351	387	4.428931
Forkjølelsessymptomer	12,474	547	4.200906
Sår hals	7,826	225	2.794684

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Kontakt	4 271	492	1,42 (1,30, 1,55)
Symptom	14 704	370	1,07 (0,96, 1,18)
Eget ønske	8 089	105	0,30 (0,25, 0,37)
Har vært i utlandet	2 939	81	0,23 (0,19, 0,29)
Arbeid	6 486	78	0,23 (0,18, 0,28)
Anbefalt fra helsepersonell	2 263	48	0,14 (0,10, 0,18)
Deltakelse på arrangement	560	7	0,10 (0,04, 0,21)
Annet	2 588	36	0,10 (0,07, 0,14)
Helseplage	1 388	27	0,08 (0,05, 0,11)
Anbefalt fra Smittestopp	118	4	0,02 (0,00, 0,04)
Skal til utlandet	171	1	0,01 (0,00, 0,08)
Studier eller skolegang	32	1	0,01 (0,00, 0,08)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2021-12-08

Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 48/2021.




Oppdatert: 2021-12-08

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 48/2021.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 48/2021.



Kollektivreiser


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.

Figur 6.1. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på aldersgrupper, angitt i prosentandel besvarelser for ukene 45/2020 til 48/2021.



Oppdatert: 2021-12-08

Figur 6.2. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 48/2021.



Figur 6.3. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 48/2021.

