

## Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021, ukene 29, 30 og 51 i 2022, samt 29 og 30 i 2023..

For uke 2023-49 var det 4257 personer (17 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2023-50 var det kl. 10 20. desember 2023 3557 personer (14 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

## Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2023-50 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2023-12-20

Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 50. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer  
Uke 2023-50



Sist oppdatert: 2023-12-20

Figur 2.2 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 50.

Hoste og feber  
Uke 2023-50




Sist oppdatert: 2023-12-20

## Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23647 (64 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 16 prosent (13784) av tilfellene, mens det i 74 prosent (63618) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2023-12-20

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-50, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test,.



Sist oppdatert: 2023-12-20

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2023-50, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2023-12-20

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.

Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 783	3 098	63,5
Hoste og feber	4 422	6 173	58,3
Muskel- eller leddsmerter	5 472	6 407	53,9
Feber	7 139	7 944	52,7
Svimmel	2 915	3 104	51,6
Appetittmangel	3 497	3 607	50,8
Brystsmerter	1 675	1 623	49,2
Tungpustet	4 841	4 229	46,6
Hodepine	9 003	7 485	45,4
Røde øyne	1 541	1 214	44,1
Sliten eller utmattet	12 621	9 629	43,3
Hoste	12 185	9 227	43,1
Utslett	630	467	42,6
Diaré	2 154	1 552	41,9
Kvalme eller oppkast	2 057	1 430	41,0
Magesmerter	2 352	1 604	40,5
Rennende nese	13 058	8 859	40,4
Sår hals	11 709	7 605	39,4
Forkjølelsessymptomer	19 283	11 608	37,6
Minst ett symptom	24 082	12 754	34,6