

Hvem får tilbud om pandemivaksinen Celvapan?

Personer som har så alvorlig eggallergi at de ikke kan ta pandemivaksinen Pandemrix, kan få tilbud om Celvapan. Denne vaksinen er en inaktivert helvirusvaksine som ikke er dyrket på egg. Vaksinen er beregnet på personer med svært alvorlig eggallergi. Personer som ønsker Celvapan i stedet for Pandemrix av andre årsaker, vil ikke få dette tilbudet.

Noen få personer i Norge har så alvorlig eggallergi at de ikke kan benytte pandemivaksinen Pandemrix som resten av befolkningen får tilbud om. Pandemrix inneholder så lite rester av eggprotein at de aller fleste eggallergikere kan ta vaksinen uten risiko. Personer som har hatt mindre alvorlige reaksjoner etter inntak av eggholdige produkter, for eksempel elveblest (urtikaria), forverring av eksem, diaré eller magesmerter kan normalt vaksineres med Pandemrix.

Vaksinasjon med Celvapan er aktuelt for noen få personer, på streng indikasjon. Dette gjelder personer som tidligere har reagert med anafylaksi (livstruende allergisk reaksjon) etter:

- å ha spist egg i ren form
- å ha spist matvarer inneholdende egg
- vaksinasjon med eggbasert vaksine

Hva er anafylaksi?

Anafylaksi er en plutselig overfølsomhetsreaksjon som omfatter flere av kroppens organsystem og som raskt kan utvikle seg til en livstruende tilstand. En slik reaksjon kan forekomme ved 1-10 tilfeller for hver million vaksinedoser.

Det som skiller anafylaksi fra vanlige straksallergiske reaksjoner som elveblest (urtikaria), høysne og astma, er at flere organsystem blir påvirket samtidig. De viktigste symptomene fra hjerte-kar-systemet er blodtrykksfall, rask puls og nedsatt bevissthet. De viktigste symptomene fra luftveiene er hovne slimhinnene i lepper, munn og svelg, alvorlig pustebesvær med blåfarging av hud og slimhinner (cyanose). De viktigste symptomene fra huden er elveblest (urtikaria) over store deler av kroppen, generell kløe og hovne, røde, kløende øyne.

Hvordan behandles anafylaksi?

Det vanlige er at man umiddelbart gir sprøyter med adrenalin og deretter kortison og antihistamin. Ofte blir man innlagt på sykehus for overvåking etterpå.

Her er noen spørsmål som kan hjelpe med å finne ut om du kan være kandidat for Celvapan:

1. Har du reagert med utslett, diaré eller vondt i magen etter inntak av egg eller eggholdige produkter eller etter vaksinasjon med eggbasert vaksine?

Ja Nei

2. Har du fått astma eller pustebesvær etter inntak av egg eller eggholdige produkter eller etter vaksinasjon med eggbasert vaksine?

Ja Nei

3. Har du mistet bevisstheten etter inntak av egg eller eggholdige produkter eller etter vaksinasjon med eggbasert vaksine?

Ja

Nei

Hvis du har svart ja på spørsmål 2 eller 3:

4. Har du spist mat som inneholder egg etter denne reaksjonen?

Ja

Nei

5. Fikk du samme alvorlige reaksjonstype da?

Ja

Nei

Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene 2 og 3 og eventuelt 5 kan du vurderes av lege for kandidat for vaksinasjon med Celvapan.

Ta kontakt med din behandlende lege som vil vurdere deg og eventuelt henvise deg videre til det aktuelle helseforetak for vaksinasjon.