

Kompostmaur (*Hypoponera punctatissima*)

Kompostmauren er avhengig av høyere utetemperaturer enn vi har her i landet og kan kun klare seg i bygninger, komposthauger og søppelhauger, eller andre steder med forhøyede temperaturer. I Norge er den bare funnet på Østlandet. Kompostmauren gjør ingen materiell skade, men kan gi et smertefullt stikk.

Hvordan ser kompostmauren ut?

Kompostmauren er gul til gulbrun i farge og arbeiderne er 2,5-3,2 mm lange. Første og andre bakkroppsledd er atskilt ved en innsnøring og stikkebrodden er tydelig bakerst på kroppen (Figur 1). Hannene til kompostmauren har ikke vinger og minner om en stor arbeider (3,4-3,6 mm). Dronningen er omtrent like store som hannene og har vinger.

Hvor finner vi kompostmauren og hvordan lever den?

Kompostmauren stammer sannsynligvis fra østlige deler av Europa eller Afrika, men har spredd seg til store deler av verden. Den er avhengig av relativt høye temperaturer, og i nordlige områder er den spesielt knyttet til råtnende organisk materiale. Varme kompostbinger, søppeldynger, hauger av sagmugg og hestemøkk er typiske oppholdssteder. Den kan holde til innendørs i drivhus, i gartnerier og i næringsmiddelbedrifter. I Norge er kompostmauren bare funnet på Østlandet.

Kompostmauren er i hovedsak rovdyr og spiser små leddyr. Svermingen foregår i august-september og det er de vingede dronningene som gjerne kommer i kontakt med mennesker.

Hvilken skade kan kompostmauren gjøre?

Fordi kompostmauren er et rovdyr har den vanskeligere for å etablere seg innendørs enn for eksempel faraomauren. Den kan imidlertid bli tallrik i enkelte næringsmiddelbedrifter forutsatt at det også er rikelig med byttedyr der. Kompostmaur gjør ikke skade på boliger, men den kan gi et smertefullt stikk og hevelse i huden rundt stikket. Det er særlig under svermingen at maurene kommer i kontakt med mennesker og kan stikke.

Hvordan bli kvitt kompostmauren?

Det vil normalt ikke være aktuelt å bekjempe reir av kompostmauren.



Figur 1. Arbeider av kompostmauren (*Hypoponera punctatissima*). Mauren er 2,5-3,2 mm lang, gul til gulbrun i farge og har en bakkropp med tydelig stikkebrodd og innsnøring mellom første og andre bakkroppsledd (Illustrasjon: Kristine Stangeland).