

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Aremark	Askim	Eidsberg	Fredrikstad	Halden	Hobøl	Hvaler	Marker	Moss	Rakkestad	Rygge	Rømskog	Råde	Sarpsborg	Skiptvet	Spydeberg	Trøgstad	Våler	Østfold lna	
Aids	32	1																				1
Botulisme	2	0																				
Brucellose	3	0																				
Campylobacteriose	2588	124	1	7	5	40	8	-	1	1	9	5	9	-	4	30	2	1	-	1	-	
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1079	6	61	53	301	126	13	18	8	119	23	23	-	25	253	13	17	8	12	-	
Difteri	0	0																				
E. coli-enteritt	157	4				1										3						
Ekinokokkose	0	0																				
Encefalitt	181	17	-	1	-	9	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Flekktufus	0	0																				
Giardiasis	293	13				5	1				5	-	1				1					
Gonore	236	8			1	4	1		1							1						
Gulfeber	0	0																1				
Hemoragisk feber	0	0																				
Hepatitt A	41	2				1															3	
Hepatitt B, akutt	149	13			2	4					3					4						
Hepatitt B, kronisk	548	25	-	2	-	7	-	1	-	-	7	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	
Hepatitt C, akutt	48	1									1							18	5	8	1	
HIV-infeksjon	276	13																				13
Kikhoste, alle aldre	6587	212	1	11	7	22	13	2	2	-	42	3	45	-	4	23	5	-	-	-	-	-
Kolera	1	0																				
Kopper	0	0																				
Kusma	24	0																				
Legionellose	27	0																				
Lepra	0	0																	1			
Listeriose	27	1					1															
Lyme borrellose	311	18	-	1	-	5	4	-	-	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	0																				
Meslinger	0	0																	1			
Miltbrann	0	0																				1
MRSA-infeksjon	332	12	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	271	3					1	1														
Nephropathia epidemica	21	1							1													
Paratyfoidefeber	16	0																				
Pest	0	0																				
Poliomyelitt	0	0																	1			
Prionsykdommer (CJS)	4	0																				
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	2									1											
Rabies	0	0																	1	2	3	
Røde hunder	2	0																				
Salmonellose	1812	103	2	11	3	24	5	-	2	1	9	2	4	-	4	27	3	-	-	-	-	-
Sars	0	0																				1
Shigellose	138	4				1	1						1				1		1			
Syfilis	65	1																				
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	10				3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	9	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2													1	1			1	3		
Syst. meningokokksykdom	35	2														1						
Syst. pneumokokksykdom	1011	47	1	6	2	13	2				4	-	1	-	2	11	1					
Tetanus	0	0																				
Tilbakefallsfeber	0	0																				
Trikinose	0	0																				
Tuberkulose	296	14																				14
Tularemi	11	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	0																				
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	0																				
Yersiniose	165	8			1	4			1			1				1		41	18	31	30	

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2006 (Gruppe A, B og C-sykdommer)

02 - AKERSHUS FYLKE

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Asker	Aurskog-Holand	Bærum	Eidsvoll	Enebakk	Fet	Frogn	Gjerdrum	Hurdal	Lørenskog	Nannestad	Nes	Nesodden	Nittedal	Oppgård	Rælingen	Skedsmo	Ski	Sørum	Ullensaker	Vestby	Ås	Akershus i na
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	245	44	5	64	8	3	9	7	2	2	12	4	1	3	7	17	6	13	6	4	13	11	3	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1807	167	32	331	49	36	28	53	17	2	128	47	72	65	63	99	42	200	108	46	131	52	39	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	11	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	55	1	-	9	-	1	3	2	3	-	9	2	2	1	1	3	3	8	2	1	-	1	3	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	12	1	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Gonore	236	28	-	-	6	1	2	1	3	1	-	2	-	-	1	2	2	2	1	2	-	2	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	53	7	1	12	1	-	1	-	-	1	8	1	-	2	3	2	1	6	2	-	4	1	-	-
Hepatitt C, akutt	48	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Kikhoste, alle aldre	6587	800	125	5	122	7	5	6	58	8	4	46	8	-	50	39	73	27	97	20	24	32	12	32	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Legionellose	27	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	13	4	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Malaria	44	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Meslinger	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	58	9	1	20	1	-	1	1	-	-	3	-	-	1	3	3	-	6	5	-	-	2	2	-
MRSA-bærestilstand	271	37	6	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-	2	1	-	-	3	-	4
Nephropathia epidemica	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	149	18	5	42	5	3	2	6	1	1	8	5	3	4	3	6	3	15	4	6	8	1	-	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	15	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Syfilis	65	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	14	2	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	22	1	1	4	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	2	-	4	1	-	-	1
Syst. H. influenzae-sykdom	77	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	101	11	2	17	6	-	1	2	4	-	4	3	4	2	5	7	3	9	6	3	3	2	6	1
Tetanus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Tularemi	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tyfoidefeber	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	15	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, genital chlamydiainfeksjon, gonoré, hepatitt B, hiv-infeksjon, prionsykdommer, syfilis og tuberkulose ikke på bydelsnivå.

	Land	Fylket	Gamle Oslo	Grünerløkka	Sagene	St.Hanshaugen	Frogner	Ullern	Vestre Aker	Nordre Aker	Bjerke	Grorud	Stovner	Alna	Østernsjø	Nordstrand	Søndre Nordstrand	Marka	Sentrum	Oslo ina	
Aids	32	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Botulisme	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	315	19	19	15	25	34	9	20	21	11	5	12	21	17	28	14	-	-	-	45
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	3253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3253
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	14	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	5
Ekinokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	49	2	6	1	-	1	2	5	-	2	5	2	3	1	6	1	-	-	-	12
Flekkyfus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	65	5	11	1	8	7	6	4	6	3	-	1	-	2	2	1	-	-	-	8
Gonore	236	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	19	-	-	-	-	3	1	-	1	1	2	4	2	-	1	3	-	-	-	1
Hepatitt B, akutt	149	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Hepatitt B, kronisk	548	156	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
Hepatitt C, akutt	48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
HIV-infeksjon	276	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
Kikhoste, alle aldre	6587	849	4	5	4	7	13	7	23	32	4	4	4	7	20	11	1	-	-	-	703
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Legionellose	27	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	10	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Malaria	44	21	1	2	1	-	3	-	2	-	1	-	3	1	1	5	-	-	-	-	1
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	54	4	5	1	5	4	3	6	1	1	1	4	3	3	2	-	-	-	-	11
MRSA-bærentilstand	271	80	3	-	-	4	2	-	1	1	3	18	4	-	-	2	-	-	-	-	42
Nephropathia epidemica	21	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerska	36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	229	8	15	24	10	16	16	24	11	4	6	5	8	14	16	15	-	-	-	37
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	33	2	4	3	1	1	-	4	1	1	1	2	-	3	1	1	-	-	-	8
Syfilis	65	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	33	1	-	2	-	2	2	-	1	2	-	3	1	-	2	-	-	-	-	17
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	27	1	2	3	1	1	2	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	9
Syst. H. influenzae-sykdom	77	11	-	1	-	-	1	1	3	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1
Syst. meningokokksykdom	35	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2
Syst. pneumokokksykdom	1011	115	6	7	4	2	7	4	7	5	8	4	6	9	4	9	2	-	-	-	31
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
Tularemi	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyfoidefeber	20	9	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærersk	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	10	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Alvdal	Eidskog	Elverum	Engerdal	Follidal	Grue	Hamar	Kongsvinger	Løten	Nord-Odal	Os	Rendalen	Ringsaker	Stange	Stor-Elvdal	Sør-Odal	Tolga	Trysil	Tynset	Våler	Åmot	Åsnes	Hedemark	ina
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	93	-	1	22	2	-	1	20	2	3	1	-	-	15	12	1	2	2	2	3	1	2	1	-	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	696	10	31	73	6	5	12	97	74	23	18	6	8	133	63	10	27	-	28	18	9	22	23	-	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	7	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	8	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Flekkyfus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	10	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gonore	236	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	11	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	17	-	-	1	1	-	-	6	-	1	-	-	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	48	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kikhoste, alle aldre	6587	609	4	9	102	-	5	2	96	37	27	1	2	2	120	107	19	4	2	8	13	5	34	10	-	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	5	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
MRSA-bærertilstand	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	55	2	3	5	-	-	-	12	2	2	-	-	1	5	5	2	1	-	1	8	1	2	3	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	6	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	39	-	3	2	1	3	2	5	1	1	1	-	-	8	-	1	3	-	3	-	-	-	2	3	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	20	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	35	2	1	1	1	-	1	5	1	3	-	-	-	7	5	-	2	-	-	-	-	-	5	1	-

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2006 (Gruppe A, B og C-sykdommer)

05 - OPPLAND FYLKE

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Dovre	Etneidal	Gausdal	Gjøvik	Gran	Jevnaker	Lesja	Lillehammer	Lom	Lunner	Nord-Aurdal	Nord-Fron	Nordre Land	Ringebu	Sel	Skjåk	Søndre Land	Sør-Aurdal	Sør-Fron	Vang	Vestre Slidre	Vestre Toten	Vågå	Østre Toten	Øyer	Øystre Slidre	Oppland iua
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	102	2	-	3	17	5	2	2	16	1	2	3	5	1	3	4	2	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	663	10	9	18	116	67	37	8	105	7	22	20	24	27	14	8	6	22	11	10	7	2	39	15	39	9	11	
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	10	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	9	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	8	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Gonore	236	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Hepatitt B, kronisk	548	17	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
Hepatitt C, akutt	48	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kikhoste, alle aldre	6587	698	5	1	13	89	33	5	1	103	6	35	18	6	30	20	12	36	18	10	10	2	6	92	27	97	13	9	1
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	9	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	271	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	52	1	-	1	2	4	2	-	8	1	4	2	3	2	-	2	2	1	-	4	-	1	2	1	4	4	1	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	4	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	43	1	-	2	5	7	2	-	7	-	-	2	-	2	2	1	1	2	1	-	-	-	2	2	-	3	1	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Tularemi	11	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	22	-	-	1	6	1	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Drammen	Flesberg	Flå	Gol	Hemsedal	Hol	Hole	Hurum	Kongsberg	Krødsherad	Lier	Modum	Nedre Elker	Nes	Nore og Uvdal	Ringerike	Rollag	Røyken	Sigdal	Øvre Elker	Ål	Buskerud inna		
Aids	32	1																						1		
Botulisme	2																									
Brucellose	3																									
Campylobacteriose	2588	128	26	2	1				6	3	15	1	14	4	13	1		13		4	3	15	7			
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	996	273	7	5	22	19	17	16	32	109	6	68	41	107	15	10	142	1	45	5	48	8			
Difteri	0																									
E. coli-enteritt	157	2											1							1						
Ekinokokkose	0																									
Encefalitt	181																									
Flekktufus	0																									
Giardiasis	293	3	1							1								1								
Gonore	236	7	2			1					1		1						1		1					
Gulfeber	0																									
Hemoragisk feber	0																									
Hepatitt A	41																									
Hepatitt B, akutt	149	4	3										1													
Hepatitt B, kronisk	548	23	9					1			2			1	4			3				1	1	1		
Hepatitt C, akutt	48	2	1															1								
HIV-infeksjon	276	8																							8	
Kikhoste, alle aldre	6587	363	46	2		30		1	7	46	22		40	5	51	3	10	9	3	41	7	8	32			
Kolera	1																									
Kopper	0																									
Kusma	24	14							2		1							1	10							
Legionellose	27																									
Lepra	0																									
Listeriose	27	1			1																					
Lyme borreliose	311	6	1					1		2	1										1					
Malaria	44	1								1																
Meslinger	0																									
Miltbrann	0																									
MRSA-infeksjon	332	23	6				1				2		1					3		10						
MRSA-bæretilstand	271	14	1							1	6		1							4				1		
Nephropathia epidemica	21	1									1															
Paratyfoidefeber	16																									
Pest	0																									
Poliomyelitt	0																									
Prionsykdommer (CJS)	4																									
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	2	1										1													
Rabies	0																									
Røde hunder	2																									
Salmonellose	1812	98	24	1		3	1	2	4	2	13	1	12	4	8	2	1	10		3	1	5	1			
Sars	0																									
Shigellose	138	8	4						1										1		2					
Syfilis	65	1	1																							
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	12	3								1		1		1			3		1		2				
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	11	2	1							2			1	1			4								
Syst. H. influenzae-sykdom	77	5	1						1									1		1		1				
Syst. meningokokksykdom	35	1													1											
Syst. pneumokokksykdom	1011	66	21	1	2	2		1	1	4	2		7	3	7		1	4		2	3	4	1			
Tetanus	0																									
Tilbakefallsfeber	0																									
Trikinose	0																									
Tuberkulose	296	9																							9	
Tularemi	11	3									1	1		1												
Tyfoidefeber	20	2	2																							
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4																									
Yersiniose	165	8	2					1					3											2		

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2006 (Gruppe A, B og C-sykdommer)

07 - VESTFOLD FYLKE

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Andebu	Hof	Holmestrand	Horten	Lardal	Larvik	Nøtterøy	Re	Sande	Sandefjord	Stokke	Svelvik	Tjøme	Tønsberg	Vestfold ina
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	119	6	1	9	12	3	20	16	1	2	22	4	3	2	18	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	909	17	7	34	120	4	134	60	34	23	183	43	16	13	221	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	5	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Gonore	236	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	-	1	1	4	-
Hepatitt B, kronisk	548	22	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	2	-	-	9	-
Hepatitt C, akutt	48	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
HIV-infeksjon	276	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Kikhoste, alle aldre	6587	470	5	6	11	44	11	56	56	12	13	140	20	3	20	73	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	13	-	-	1	-	-	2	4	1	-	3	-	-	1	1	-
Malaria	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	13	-	1	-	1	-	2	2	1	-	4	-	-	-	2	-
MRSA-bærertilstand	271	13	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	94	2	-	10	11	2	16	10	3	6	18	4	1	3	8	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Syfilis	65	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	5	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	8	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	-	1	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	48	3	1	1	5	2	13	4	2	-	9	4	-	-	4	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	20	-	-	-	3	-	1	1	-	-	4	6	-	-	5	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Bamble	Bø	Drangedal	Fyresdal	Hjartdal	Kragerø	Kviteseid	Nissedal	Nome	Notodden	Porsgrunn	Sauherad	Sejrdal	Siljan	Skien	Tinn	Tokke	Vinje	Telemark i na	
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	61	6	5	-	-	1	5	1	-	1	6	12	-	-	-	17	3	2	1	1	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	682	40	20	13	1	12	22	5	10	15	62	159	13	10	14	245	16	13	12	-	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Gonore	236	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Guiføber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	8	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Kikhoste, alle aldre	6587	271	14	4	2	2	4	13	3	-	35	23	45	8	-	5	100	6	5	1	1	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	70	11	-	2	-	-	13	-	-	1	1	20	-	-	1	20	-	-	-	-	1
Malaria	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	10	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-
MRSA-bærertilstand	271	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	43	4	1	1	-	1	1	-	2	-	4	5	-	-	1	18	5	-	-	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	10	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	45	8	2	2	1	-	1	-	-	-	3	13	1	1	1	9	2	1	-	-	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	12	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	5	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Arendal	Birkenes	Bygland	Bykle	Evje og Hornnes	Froland	Gjerstad	Grimstad	Iveland	Lillesand	Risør	Tvedestrand	Valle	Vegårshei	Åmli	Aust-Agder i na
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	63	22	4	-	1	1	3	-	15	-	4	6	4	1	-	2	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	356	173	13	3	1	7	11	5	67	3	22	16	27	3	4	1	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	7	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Gonore	236	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	7	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	14	5	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Kikhoste, alle aldre	6587	44	12	1	-	-	1	-	2	13	-	4	6	2	-	3	-	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	16	7	1	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-
Malaria	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	6	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-bærertilstand	271	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nephropathia epidemica	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Paratyfoidefeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	64	18	1	-	-	-	-	7	-	8	27	1	-	1	1	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	17	4	1	-	-	-	2	1	1	-	2	2	2	-	1	1	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Audnedal	Farsund	Flekkefjord	Hægebostad	Kristiansand	Kvinesdal	Lindesnes	Lyngdal	Mandal	Marnardal	Sirdal	Songdalen	Søgne	Vennesla	Aseral	Vest-Agder i na
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	84	-	4	5	-	47	5	1	3	5	-	-	2	5	5	1	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	601	5	34	25	1	326	13	16	21	49	7	3	17	44	40	-	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	9	1	-	-	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	16	-	-	-	-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	-
Gonore	236	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	5	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	25	-	3	-	-	12	-	2	-	-	1	-	3	-	4	-	-
Hepatitt C, akutt	48	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Kikhoste, alle aldre	6587	70	-	1	4	-	31	1	2	-	-	-	-	11	11	9	-	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	47	-	6	1	-	14	-	4	6	5	-	-	2	6	3	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	13	-	1	-	-	4	1	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-
MRSA-bæretilstand	271	5	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Nephropathia epidemica	21	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerska	36	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	65	-	2	3	2	39	3	2	2	-	1	-	2	4	5	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	6	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	50	-	3	1	1	25	1	3	1	5	1	-	-	4	5	-	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerska	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	8	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Bjerkreim	Bokn	Eigersund	Finney	Forsand	Gjesdal	Haugesund	Hjelmealand	Hå	Karmøy	Klepp	Kviteseid	Lund	Randaberg	Remeseid	Sandnes	Sauda	Sokndal	Sola	Stavanger	Strand	Suldal	Time	Tysvær	Utsira	Vindafjord	Ølen	Rogaland i alt
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	320	5	1	10	1	-	7	18	4	19	21	16	-	2	8	5	35	1	1	15	104	13	3	20	7	-	-	2	2
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1674	10	1	51	13	4	30	140	9	90	128	60	1	13	31	9	251	14	5	71	577	29	12	64	41	-	18	2	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-
Gonore	236	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	45	-	-	1	-	-	-	10	1	-	1	-	-	2	-	-	7	1	-	5	14	2	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	48	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Kikhoste, alle aldre	6587	266	-	-	-	-	1	10	1	-	49	9	17	1	1	12	6	17	-	-	9	34	59	-	35	3	-	1	-	1
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Legionellose	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	39	-	-	2	1	-	-	3	1	2	4	1	-	1	-	1	3	1	2	3	8	1	-	2	2	-	1	-	-
Malaria	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	29	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	7	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-bærertilstand	271	20	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	6	-	-	-	-	1	-	1	1
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	178	1	-	5	1	-	7	14	1	7	13	8	-	-	6	-	26	3	1	8	65	2	-	8	1	-	-	1	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	18	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	16	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	1	-	-	1
Syst. H. influenzae-sykdom	77	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	90	-	-	2	-	-	-	17	-	2	9	7	-	-	1	-	14	-	-	2	30	1	-	2	2	-	-	1	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Askey	Austevoll	Austrheim	Bergen	Bæmlo	Eidfjord	Ethe	Fedje	Filtjar	Fjell	Fusa	Granvin	Jondal	Kvam	Kvinnherad	Lindås	Masfjorden	Meland	Modalen	Odda	Os	Osterøy	Radøy	Samnanger	Stord	Sund	Svelo	Tynes
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	386	10	2	1	242	5	-	2	1	2	21	4	-	3	5	7	15	3	7	-	4	11	4	9	1	11	4	3	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1795	69	12	8	1045	34	2	14	-	12	75	3	3	-	28	45	35	9	12	3	43	81	25	10	9	77	27	17	12
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	12	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktyfus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	71	2	-	-	60	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Gonore	236	24	3	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	32	3	1	-	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Hepatitt B, kronisk	548	39	2	-	-	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-
Hepatitt C, akutt	48	24	1	-	-	12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-
HIV-infeksjon	276	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kikhoste, alle aldre	6587	378	21	-	-	204	-	7	-	-	-	17	-	1	5	1	11	26	-	3	-	1	5	18	6	19	8	-	-	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	20	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2
Malaria	44	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	37	2	-	1	21	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MRSA-bærertilstand	271	44	4	-	-	21	-	-	1	-	-	1	2	-	-	5	-	1	3	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	213	12	3	1	107	1	-	1	-	-	16	1	2	-	4	2	15	3	1	-	2	4	3	10	5	7	1	1	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	12	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	21	1	-	-	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	29	1	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	9	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	89	3	-	1	48	3	-	1	-	-	4	1	-	-	3	-	4	-	-	-	3	2	3	-	1	5	-	-	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Flere kommuner neste side)

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Ullensvang	Ulvik	Vaksdal	Voss	Øygarden	Hordaland ina
Aids	32	1						1
Botulisme	2	1	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	386	2	-	3	2	1	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1795	14	2	12	48	9	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	12	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	71	-	-	-	-	-	1
Gonore	236	24	-	-	-	1	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	32	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	39	4	-	-	2	-	-
Hepatitt C, akutt	48	24	-	-	-	-	3	-
HIV-infeksjon	276	16						16
Kikhoste, alle aldre	6587	378	3	-	-	17	3	2
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	5	-	-	-	1	-	-
Lyme borreliose	311	20	-	-	1	-	-	-
Malaria	44	5	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	37	1	-	-	-	-	-
MRSA-bærertilstand	271	44	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	2	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	1	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	213	3	-	-	6	1	1
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	12	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	21	-	-	-	1	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	29	1	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	9	-	-	-	1	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	4	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	89	2	-	2	2	-	1
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	33						33
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	1	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	8	1	-	-	-	-	1

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Askvoll	Aurland	Balestrand	Bremanger	Eid	Fjaler	Flora	Førde	Gaular	Gløppen	Gulen	Hornindal	Hyllestad	Høyanger	Jølster	Leikanger	Luster	Lærdal	Naustdal	Selje	Sogndal	Solund	Stryn	Vik	Vågsøy	Ardal	Sogn og Fjordane i na
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	50	3	1	-	-	1	1	3	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	338	14	6	2	4	17	4	38	57	10	15	2	2	1	12	9	17	10	10	8	6	37	1	20	7	15	14	
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	236	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	10	-	-	-	1	1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	48	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Kikhoste, alle aldre	6587	31	-	-	1	-	-	2	6	1	13	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	1
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	25	-	-	1	-	1	-	-	4	-	2	1	-	4	1	-	2	-	-	2	1	-	-	3	1	2	-	-
Malaria	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
MRSA-bærertilstand	271	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	49	4	4	-	1	1	1	7	9	-	1	1	-	1	-	-	-	3	1	3	-	4	-	2	1	4	1	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Syst. meningokokksykdom	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	25	3	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	3	-	1	-	2	3	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2006 (Gruppe A, B og C-sykdommer) 15 - MØRE OG ROMSDAL FYLKE 1:2

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Aukra	Aure	Averøy	Eide	Frei	Fræna	Giske	Gjemnes	Halsa	Haram	Hareid	Herøy	Kristiansund	Midsund	Molde	Neset	Norddal	Rauma	Rindal	Sande	Sandøy	Skodje	Smøla	Stordal	Stranda	Sula	Sunnal	Surnadal
Aids	32	1																												
Botulisme	2																													
Brucellose	3																													
Campylobacteriose	2588	114	3	2	7	3	3	4	3	8	21	2	4	3	1	2														
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1150	28	8	5	31	38	29	25	9	8	15	14	35	177	8	130	7	3	49	14	11	1	17	11	2	9	16	19	42
Difteri	0																													
E. coli-enteritt	157	8																												
Ekinokokkose	0																													
Encefalitt	181	7							1			1																		
Flekktufus	0																													
Giardiasis	293	2										1													1					
Gonore	236	3	1																											
Gulfeber	0																													
Hemoragisk feber	0																													
Hepatitt A	41																													
Hepatitt B, akutt	149	1																												
Hepatitt B, kronisk	548	10							1						1						1									
Hepatitt C, akutt	48	4										1					1													
HIV-infeksjon	276	6																												
Kikhoste, alle aldre	6587	373	3	33	3	6	10	6	2	40	1	5	23	18	4	3	5	12	1	1	6	2	1	6	9	9	9	3		
Kolera	1	1																												
Kopper	0																													
Kusma	24																													
Legionellose	27																													
Lepra	0																													
Listeriose	27	2	1				1																							
Lyme borreliose	311	21	1					1	1	1	3	1	1													2	1			
Malaria	44	3															2													
Meslinger	0																													
Miltbrann	0																													
MRSA-infeksjon	332	10		1								1		1					1								1		2	
MRSA-bærertilstand	271	8													1				2										3	
Nephropathia epidemica	21																													
Paratyfoidefeber	16																													
Pest	0																													
Poliomyelitt	0																													
Prionsykdommer (CJS)	4																													
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1						1																						
Rabies	0																													
Røde hunder	2																													
Salmonellose	1812	117	5	1	4	2	4	2	6	1	2	2	1	12	1	16	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	3	1	2	
Sars	0																													
Shigellose	138	4															2				1									
Syfilis	65																													
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	2														1														
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	5		1							1	1																1		
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2															2													
Syst. meningokokksykdom	35																													
Syst. pneumokokksykdom	1011	50	1	2	1	2					2	1	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2			1	2	1		
Tetanus	0																													
Tilbakefallsfeber	0																													
Trikinose	0																													
Tuberkulose	296	6																												
Tularemi	11																													
Tyfoidefeber	20																													
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4																													
Yersiniose	165	2																											1	

(Flere kommuner neste side)

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2006 (Gruppe A, B og C-sykdommer) 15 - MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2:2

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Sykkylven	Tingvoll	Tusna	Ulstein	Vanylven	Vestnes	Volda	Ørskog	Ørsta	Ålesund	Møre og Romsdal i alt
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	114	3	2	-	1	-	1	4	-	2	26	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1150	36	5	-	32	8	37	41	7	27	196	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	236	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hepatitt B, kronisk	548	10	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	-
Hepatitt C, akutt	48	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
HIV-infeksjon	276	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kikhoste, alle aldre	6587	373	23	2	-	22	1	1	31	6	11	64	-
Kolera	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	21	1	-	-	1	-	-	1	-	1	5	-
Malaria	44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
MRSA-bæretilstand	271	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	117	-	1	-	3	2	-	2	-	3	28	1
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	50	1	-	-	2	1	-	-	-	3	13	2
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Agdenes	Bjugn	Frøya	Hemne	Hitra	Holtålen	Klaebu	Malvik	Meidal	Melhus	Midtre Gauldal	Oppdal	Orkdal	Osen	Rennebu	Rissa	Roan	Røros	Selbu	Skaun	Snillfjord	Trondheim	Tydal	Ørland	Afjord	Sør-Trøndelag i alt
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	186	1	3	1	2	5	-	5	2	2	3	9	4	4	1	3	5	-	7	1	2	1	117	1	6	-	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1573	4	25	10	15	25	9	23	60	19	50	30	13	64	1	8	33	2	27	10	34	5	1076	2	21	7	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	24	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
Gonore	236	12	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Kikhoste, alle aldre	6587	366	1	4	1	27	12	4	9	9	9	3	1	2	22	2	2	2	-	3	1	28	-	244	-	-	-	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lyme borreliose	311	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Malaria	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	18	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	1
MRSA-bærettilstand	271	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	1
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	98	1	1	-	3	3	2	3	2	-	2	1	2	1	-	2	1	1	-	-	2	1	66	-	3	-	1
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Syfilis	65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	56	1	-	2	-	-	1	2	2	-	-	-	2	4	-	1	1	-	-	1	2	-	36	-	-	-	1
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Fiatanger	Fosnes	Frosta	Gronn	Høylandet	Inderøy	Leka	Leksvik	Levanger	Lierne	Meråker	Mosvik	Namdalseid	Namsos	Namsskogan	Nærøy	Overhalla	Røyrvik	Snåsa	Steinkjer	Stjørdal	Verdal	Verran	Vikna	Nord-Trøndelag i alt
Aids	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	45	-	-	2	2	-	1	-	1	9	-	-	-	-	5	-	1	2	-	-	11	9	1	-	1	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	518	-	6	5	16	5	16	1	15	58	8	6	2	8	59	2	27	16	2	5	81	90	60	5	25	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Flekktuffyus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-
Gonore	236	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	8	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kikhoste, alle aldre	6587	71	1	-	-	1	2	-	-	2	11	-	3	-	-	4	1	3	-	-	1	9	26	1	2	4	6
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
MRSA-bæretilstand	271	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerska	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	44	2	-	1	-	-	2	1	8	8	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	12	2	1	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	36	1	1	-	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	3	2	-	1	7	4	3	-	1	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerska	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Alstahaug	Andøy	Ballangen	Beiarn	Bindal	Bodø	Brønnøy	Bø	Dønna	Evenes	Fauske	Flakstad	Gildeskål	Grane	Hadsel	Hamarøy	Hattfjelldal	Hemnes	Herøy	Leirfjord	Lurøy	Lødingen	Meløy	Moskenes	Narvik	Nesna	Rana	Rødøy
Aids	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	66	3	-	1	-	-	25	1	-	-	1	4	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	6	2	5	-	
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1174	34	27	16	-	10	272	29	16	12	7	49	6	8	5	35	5	2	15	9	7	4	5	37	4	87	7	134	7
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Gonore	236	5	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hepatitt B, kronisk	548	35	2	-	-	1	-	5	-	-	1	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kikhoste, alle aldre	6587	538	52	14	7	-	-	179	8	-	27	1	43	-	5	3	3	-	-	5	22	6	1	32	6	-	20	-	15	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Lyme borreliose	311	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	8	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	271	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Nephropathia epidemica	21	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfieber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	4	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	64	5	3	-	-	-	15	2	-	2	-	3	-	-	-	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	5	1	7	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	58	1	2	-	-	-	9	2	3	-	1	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	3	-	6	1	11	-	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularemi	11	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfieber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

(Flere kommuner neste side)

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Røst	Saltdal	Skjerstad	Sortland	Steigen	Sømna	Sørfold	Tjeldsund	Træna	Tysfjord	Vefsn	Vega	Vestvågøy	Vevelstad	Værøy	Vågan	Øksnes	Nordland i alt
Aids	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	66	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	3	-	-	2	2	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1174	6	17	-	57	8	9	11	6	2	13	63	8	44	2	3	56	20	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	236	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	35	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Kikhoste, alle aldre	6587	538	-	12	-	1	12	-	5	1	1	1	47	-	4	-	-	2	3	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MRSA-bærertilstand	271	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	64	-	-	-	2	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	4	2	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	58	-	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Tularemi	11	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Balsfjord	Bardu	Berg	Bjarkøy	Dyrøy	Gratangen	Harstad	Ibestad	Karlsøy	Kvæfjord	Kvænangen	Kåfjord	Lavangen	Leivik	Lynghøgda	Målselv	Nordreisa	Salangen	Skjervøy	Skånland	Storfjord	Sørreisa	Torsken	Tranøy	Tromsø	Troms lna
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	70	1	1	-	-	-	-	14	-	2	1	-	2	1	7	-	1	8	3	2	-	-	2	-	-	24	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	1238	5	41	1	-	4	10	142	2	5	15	7	5	2	59	4	48	30	7	13	11	5	20	5	1	796	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	30	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	16	-
Ekinokokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Flekktufus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	22	-	2	1	-	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	2
Gonore	236	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	13	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Kikhoste, alle aldre	6587	93	1	2	1	-	-	1	37	-	-	1	-	1	-	1	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Legionellose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Lyme borreliose	311	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
MRSA-bæretilstand	271	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	16	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	76	-	1	-	-	-	1	10	2	-	1	-	1	-	3	2	1	-	1	1	4	-	3	1	-	39	5
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1
Syfilis	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	8	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Syst. meningokokksykdom	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	20	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	8	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2006 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2006. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Alta	Berlevåg	Båtsfjord	Ganvik	Hammerfest	Hasvik	Karasjok	Kautokeino	Kvalsund	Lebesby	Loppa	Måsøy	Nesseby	Nordkapp	Porsanger	Sør-Varanger	Tana	Vadsø	Vardø	Finmark iua
Aids	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2588	17	4	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	21259	594	135	-	12	7	126	2	41	32	4	3	5	12	9	29	31	71	22	39	14	-
Difteri	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	157	12	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Ekinokkose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	181	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktyfus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	293	8	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Gonore	236	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Gulfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hepatitt B, akutt	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	548	7	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Hepatitt C, akutt	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	276	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Kikhoste, alle aldre	6587	65	32	-	-	-	3	2	1	22	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-
Kolera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	27	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Meslinger	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Pest	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1812	21	5	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	6	-	2	-	-
Sars	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	138	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Syfilis	65	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	176	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	77	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	1011	16	2	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	-	1	1	-	-
Tetanus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	296	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tularemi	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Yersiniose	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-