

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Arenmark	Askim	Eidsberg	Fredrikstad	Halden	Hobøl	Hvaler	Marker	Moss	Rakkestad	Rygge	Rømskog	Råde	Sarpsborg	Skiptvet	Spydeberg	Tregstad	Våler	Østfold Ina	
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	117	-	6	2	37	7	3	2	3	17	3	5	1	1	23	2	1	1	3	-	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1132	2	70	63	288	108	11	19	9	174	35	23	2	15	261	8	22	11	11	-	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	17	-	-	1	4	3	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	1
Fiekktyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	15	-	-	1	1	1	-	-	-	5	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1
Gonore	238	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	17	-	1	1	3	1	-	-	-	3	1	-	-	3	1	-	-	2	1	-	1
Hepatitt C, akutt	166	12	-	-	1	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
HIV-infeksjon	248	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kikhoste, alle aldre	5374	199	1	17	3	34	24	4	3	3	20	7	14	-	1	38	2	23	2	2	-	1
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Legionellose	35	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	14	-	-	-	2	2	-	-	-	5	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
Malaria	27	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	16	-	2	-	3	3	-	1	-	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	252	11	-	1	-	1	-	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	17	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	95	1	5	4	29	9	1	1	-	7	5	3	-	2	21	1	3	2	-	-	1
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	8	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
Syfilis	61	5	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	5	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	18	-	3	-	8	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	9	-	-	1	3	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	69	-	10	-	12	5	2	1	1	11	2	5	-	1	17	-	-	1	1	-	-
Tetanus	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Tularemi	49	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	7	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.
For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.
Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Akershus fylke																							
		Fylket	Asker	Aurskog-Høland	Bærum	Eidsvoll	Enebakk	Fet	Frogn	Gjerdrum	Hurdal	Lerenskog	Namnestad	Nes	Nesodden	Nittedal	Oppgård	Rælingen	Skedsmo	Ski	Serum	Ullensaker	Vestby	Ås	Akershus Ina
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	290	28	5	84	2	2	5	14	1	1	20	3	8	20	6	13	5	34	11	7	6	8	6	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1962	201	42	405	73	28	32	57	19	7	122	43	75	61	94	90	63	208	92	53	116	42	39	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	9	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	18	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	1	1	1	1	3	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	25	4	-	10	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-
Gonore	238	25	3	1	1	1	1	1	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	4	4	-	1	1	-	1
Guifeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	10	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1
Hepatitt B, kronisk	514	45	8	1	10	-	-	2	1	-	5	-	-	1	3	2	-	3	1	1	3	2	2	-	-
Hepatitt C, akutt	166	13	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-
HIV-infeksjon	248	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Kikhoste, alle aldre	5374	456	52	4	101	10	5	6	7	3	-	32	6	4	23	29	37	11	35	20	14	40	6	10	1
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lyme borreliose	328	11	4	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Malaria	27	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	43	4	1	13	-	-	1	-	3	-	3	1	-	2	1	3	-	7	-	2	1	-	1	-
MRSA-bærertilstand	252	43	2	1	3	-	1	3	-	2	-	5	1	-	-	1	-	-	16	2	-	-	-	3	3
Nephropathia epidemica	76	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
Paratyfoidfeber	17	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	180	16	4	55	6	4	3	5	2	-	12	3	3	7	7	3	3	19	5	2	8	5	7	1
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	12	3	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Syfilis	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	14	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	-	1	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	15	1	-	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	100	13	-	16	4	4	2	1	1	-	7	1	5	5	1	10	4	7	4	2	7	-	6	-
Tetanus	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Tularemi	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	29	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	8	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, genital chlamydiainfeksjon, gonoré, hiv-infeksjon og syfilis ikke på bydelsnivå.

Land	Fylket	Gamle Oslo	Grünerløkka	Sagene	St.Hanshaugen	Frogner	Ullern	Vestre Aker	Nordre Aker	Bjerke	Grorud	Stovner	Alna	Østernsjø	Nordstrand	Søndre Nordstrand	Marka	Sentrum	Oslo ina
Aids	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	360	17	29	17	27	44	20	29	27	13	14	4	26	34	33	14	-	12
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	3466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3466
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	21	1	4	2	1	2	1	4	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	39	4	5	2	3	7	2	-	4	3	1	1	-	1	2	4	-	-
Flekktuffyus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	78	4	8	8	7	5	9	2	4	2	3	2	3	8	5	4	1	3
Gonore	238	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	5	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	18	2	1	1	2	5	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	1
Hepatitt B, kronisk	514	143	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	141
Hepatitt C, akutt	166	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
HIV-infeksjon	248	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
Kikhoste, alle aldre	5374	597	13	32	14	25	43	32	57	57	36	22	20	28	67	89	42	3	6
Kolera	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Legionellose	35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Lyme borreliose	328	7	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Malaria	27	6	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	49	3	3	3	2	3	-	1	1	4	5	5	6	1	2	5	-	5
MRSA-bæretilstand	252	48	2	2	-	1	1	1	2	1	1	8	19	-	1	2	-	-	7
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	5	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	177	16	17	9	10	13	11	19	12	7	6	6	15	13	13	7	-	1
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	36	5	4	3	1	2	2	1	1	3	-	4	2	1	4	-	-	2
Syfilis	61	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	20	2	1	1	2	-	2	2	2	1	1	-	-	2	2	1	-	1
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	15	-	-	1	-	1	1	3	2	-	1	1	1	-	1	1	-	2
Syst. H. influenzae-sykdom	83	8	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
Syst. pneumokokksykdom	958	109	6	7	12	4	11	6	3	8	4	7	12	7	8	11	3	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	97	10	6	3	5	2	2	3	8	21	2	7	7	7	2	10	-	2
Tularemi	49	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	14	1	1	2	-	-	-	2	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.
 For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.
 Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Alvdal	Eidskog	Elverum	Engerdal	Follidal	Grue	Hamar	Kongsvinger	Løten	Nord-Odal	Os	Rendalen	Ringsaker	Stange	Stor-Elvdal	Sør-Odal	Tolga	Trysil	Tynset	Våler	Åmot	Åsnes	Hedemark i na
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	77	1	2	13	-	-	16	6	1	1	-	2	17	8	-	-	1	4	3	-	2	-	-	
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	768	18	25	101	5	11	16	107	88	44	27	3	9	91	75	6	46	6	24	15	10	16	25	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ekinokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	9	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	9	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	238	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	6	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	14	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	5	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Kikhoste, alle aldre	5374	376	-	37	39	2	2	5	61	30	10	3	1	1	95	36	6	6	4	17	4	5	7	5	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	6	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
MRSA-bærertilstand	252	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	26	1	-	7	2	-	1	1	-	-	-	-	2	3	4	1	-	-	3	-	-	1	-	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	53	-	2	7	1	-	14	4	3	3	-	-	5	4	-	3	-	2	1	-	2	1	-	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	62	-	1	5	-	-	2	7	6	3	1	1	1	12	3	-	4	-	6	2	-	1	7	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tularemi	49	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2007 (Gruppe A, B og C-sykdommer)

05 - OPPLAND FYLKE

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Dovre	Etnedal	Gausdal	Gjøvik	Gran	Jevnaker	Lesja	Lillehammer	Lom	Lunner	Nord-Aurdal	Nord-Fron	Nordre Land	Ringebu	Sel	Skjåk	Søndre Land	Sør-Aurdal	Sør-Fron	Vang	Vestre Slidre	Vestre Toten	Vågå	Østre Toten	Øyer	Øystre Slidre	Oppland ina
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campylobacteriose	2834	85	1	-	3	7	5	2	3	14	-	4	1	5	2	1	1	-	4	-	-	3	2	6	6	7	5	2	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	713	5	3	15	131	55	22	3	160	6	36	22	23	19	17	17	7	13	12	10	4	9	47	12	40	7	18	
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E. coli-enteritt	113	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encefalitt	138	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flekkyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Giardiasis	290	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	
Gonore	238	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt A	29	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt B, akutt	119	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt B, kronisk	514	19	-	1	2	7	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Hepatitt C, akutt	166	5	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
HIV-infeksjon	248	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Kikhoste, alle aldre	5374	415	4	6	21	45	59	8	4	50	7	19	8	8	29	9	2	3	10	3	7	-	3	23	6	59	19	3	
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionellose	35	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listeriose	49	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Lyme borreliose	328	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meslinger	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MRSA-infeksjon	341	12	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	
MRSA-bæretilstand	252	8	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Nephropathia epidemica	76	20	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	-	-	-	3	-	-	1	3	1	-	-	
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellose	1649	52	-	-	2	8	1	3	-	11	1	-	-	3	-	1	1	-	1	2	-	1	-	8	1	3	4	1	
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Shigellose	148	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
Syst. H. influenzae-sykdom	83	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
Syst. meningokokksykdom	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. pneumokokksykdom	958	46	2	-	3	6	6	1	-	3	-	6	2	2	1	1	2	-	1	-	1	-	-	3	-	4	2	-	
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberkulose	307	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
Tularemi	49	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yersiniose	71	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Drammen	Fresberg	Flå	Gol	Hemsedal	Hol	Hole	Hurum	Kongsberg	Krødsherad	Lier	Modum	Nedre Eiker	Nes	Nore og Uvdal	Ringerike	Rollag	Røyken	Sigdal	Øvre Eiker	Ål	Buskerud ina
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	136	28	-	-	5	-	4	7	2	13	-	17	6	14	3	1	13	-	8	1	6	5	3
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1053	284	3	3	16	19	25	13	35	83	12	92	54	133	13	5	103	1	64	16	59	20	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Fiekktyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	15	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-
Gonore	238	6	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	23	7	-	1	2	-	-	-	-	4	-	2	1	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	15	4	-	-	1	-	-	-	2	2	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Kikhoste, alle aldre	5374	284	57	1	-	7	-	1	10	8	2	4	75	8	48	6	-	10	-	25	2	17	3	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	11	2	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	18	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	2	-	-	5	-	1	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	252	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfieber	17	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	77	13	-	1	2	-	1	-	4	9	1	6	3	10	-	1	12	-	5	2	4	3	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	10	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	8	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	13	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2	-	1	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	43	8	-	-	2	-	3	4	2	1	4	4	3	1	-	3	-	3	1	4	-	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Tularemi	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tyfoidfieber	29	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Andebu	Hof	Holmestrand	Horten	Lardal	Larvik	Netterøy	Re	Sande	Sandefjord	Stokke	Svelvik	Tjøme	Tønsberg	Vestfold lna
Aids	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	116	1	1	3	10	4	12	12	6	4	26	4	7	1	25	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	968	12	10	53	106	7	173	77	28	35	181	36	25	10	215	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Ekinokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	6	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
Gonore	238	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	12	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	3	-	-	2	-
Hepatitt B, kronisk	514	24	-	-	-	-	-	6	2	-	-	8	-	1	1	6	-
Hepatitt C, akutt	166	16	-	-	-	-	4	1	3	-	2	4	1	-	1	-	-
HIV-infeksjon	248	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kikhoste, alle aldre	5374	690	5	3	37	51	10	154	66	57	28	111	17	16	10	125	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Legionellose	35	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	7	-	-	-	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	19	-	-	1	2	-	4	3	2	-	3	2	1	-	1	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	19	-	-	-	3	-	4	2	-	1	1	-	-	-	8	-
MRSA-bæretilstand	252	12	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	1	-	4	-
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	96	-	-	5	14	3	14	5	3	3	18	4	1	1	25	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3	-
Syfilis	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	8	1	-	1	1	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	10	1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	3	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	6	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-
Syst. meningokokksykdom	30	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
Syst. pneumokokksykdom	958	39	-	-	2	4	-	9	4	3	-	9	-	1	-	7	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Tularemi	49	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	4	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Bamble	Bø	Drangedal	Fyresdal	Hjartdal	Kragerø	Kviteseid	Nissedal	Nome	Notodden	Porsgrunn	Sauherad	Sejrdal	Siljan	Skien	Tinn	Tokke	Vinje	Telemark i na
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	82	5	3	2	-	-	3	1	-	3	10	19	1	1	2	26	3	-	3	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	734	54	30	8	3	6	46	8	1	18	56	146	8	7	8	275	33	9	18	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekkyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Gonore	238	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	26	1	4	-	-	-	1	-	-	2	2	5	3	-	-	6	2	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-
HIV-infeksjon	248	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kikhoste, alle aldre	5374	237	28	8	5	1	2	12	13	3	18	22	38	2	5	4	64	5	4	3	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	28	3	2	-	-	-	5	-	-	1	-	8	-	1	-	8	-	-	-	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	10	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-
MRSA-bæretilstand	252	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	45	1	1	3	1	-	2	-	1	1	4	7	1	1	2	18	1	-	1	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syfilis	61	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	9	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	37	4	-	3	-	-	1	2	-	-	3	5	-	-	-	14	1	1	2	1
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Tularemi	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Yersiniose	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Arendal	Birkenes	Bygland	Bykle	Evje og Hornnes	Froland	Gjerstad	Grimstad	Iveland	Lillesand	Risør	Tvedestrand	Valle	Vegårshei	Åmli	Aust-Agder i na
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	49	21	2	1	-	1	4	-	8	-	2	2	5	-	1	2	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	373	158	6	3	-	7	20	17	69	4	29	26	27	-	3	4	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	5	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gonore	238	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	7	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
Hepatitt B, kronisk	514	13	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	3	-	-	1
Hepatitt C, akutt	166	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kikhoste, alle aldre	5374	58	17	2	-	1	1	1	-	19	-	11	2	1	1	1	1	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	32	6	-	-	-	-	2	2	11	-	4	2	4	-	1	-	-
Malaria	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
MRSA-bærentilstand	252	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	27	7	1	-	-	-	5	-	4	-	3	4	-	1	-	2	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	4	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	14	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tularemi	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Audnedal	Farsund	Flekkefjord	Hægebostad	Kristiansand	Kvinesdal	Lindesnes	Lyngdal	Mandal	Marnardal	Sirdal	Songdalen	Segne	Vennesla	Åseral	Vest-Agder i na
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	77	2	3	3	2	40	4	5	2	4	1	-	3	5	3	-	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	627	3	44	24	3	317	22	11	36	41	4	6	22	46	48	-	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	6	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	9	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	238	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	5	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	28	-	4	4	-	18	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Hepatitt C, akutt	166	11	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
HIV-infeksjon	248	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kikhoste, alle aldre	5374	187	1	7	4	-	73	-	11	-	6	-	-	2	4	79	-	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borrellose	328	62	1	9	3	-	21	-	2	4	10	1	-	1	7	2	1	-
Malaria	27	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	27	3	-	1	-	13	1	2	2	-	-	-	1	1	2	-	1
MRSA-bæretilstand	252	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Nephropathia epidemica	76	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
Paratyfoidfieber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	66	2	4	1	-	38	-	2	3	2	-	-	1	5	8	-	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	33	-	3	3	2	16	1	1	3	3	-	-	-	-	1	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Tularemi	49	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfieber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Bjerkreim	Bokn	Eigersund	Finøy	Forsand	Gjesdal	Haugesund	Hjelmealand	Hå	Karmøy	Klepp	Kviteseid	Lund	Randaberg	Rennesøy	Sandnes	Sauda	Sokndal	Sola	Stavanger	Strand	Suldal	Time	Tysvær	Utsira	Vindafjord	Ølen	Rogaland Ina			
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Campylobacteriose	2834	387	4	1	7	1	4	9	21	5	17	19	18	-	3	3	2	64	1	2	18	138	9	2	27	10	-	1	-	1			
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1696	12	4	47	9	4	35	144	16	64	109	73	3	16	34	12	254	24	15	85	594	34	9	59	23	1	16	-	-			
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E. coli-enteritt	113	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Encefalitt	138	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Giardiasis	290	9	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gonore	238	7	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Hepatitt A	29	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
Hepatitt B, akutt	119	12	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
Hepatitt B, kronisk	514	38	-	-	-	-	1	4	1	6	1	3	-	-	-	-	8	-	-	1	11	-	-	1	1	-	-	-	-	-			
Hepatitt C, akutt	166	15	-	-	-	-	-	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-			
HIV-infeksjon	248	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
Kikhoste, alle aldre	5374	296	4	-	20	2	-	5	20	-	22	11	16	-	6	8	-	25	-	22	33	70	8	-	23	-	-	-	-	-	1		
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kusma	22	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legionellose	35	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Listeriose	49	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lyme borreliose	328	44	-	-	5	-	2	1	2	1	-	4	-	-	1	2	-	7	1	-	3	8	2	-	3	1	-	1	-	-	-		
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meslinger	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MRSA-infeksjon	341	28	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	4	-	-	-	-	4	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	2		
MRSA-bærertilstand	252	15	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paratyfoidefeber	17	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prionsykdommer (CJS)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellose	1649	168	2	-	7	-	1	5	10	-	7	9	5	-	2	3	3	32	1	1	14	44	5	1	9	3	-	2	-	2			
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Shigellose	148	26	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	1	5	1	-	-	6	-	-	5	-	-	-	-	-	1		
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-		
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. H. influenzae-sykdom	83	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. meningokokksykdom	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. pneumokokksykdom	958	88	-	-	2	-	1	1	7	1	1	12	2	-	-	2	-	10	4	-	6	24	3	-	6	1	-	4	-	1	-	1	
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Tularemi	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Askey	Austevoll	Austrheim	Bergen	Bømlo	Eidfjord	Etne	Fedje	Filjar	Fjell	Fusa	Granvin	Jondal	Kvam	Kvinnherad	Lindås	Masfjorden	Meland	Modalen	Odda	Os	Osterøy	Radey	Samnanger	Stord	Sund	Sveio	Tysnes
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campylobacteriose	2834	377	15	3	2	209	8	2	4	-	1	17	5	1	1	6	5	18	1	7	-	5	16	9	3	2	9	3	2	3
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1945	74	10	8	1189	57	3	21	2	7	72	11	3	1	25	42	52	11	19	2	34	60	30	8	3	62	17	36	6
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E. coli-enteritt	113	18	1	-	-	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	40	-	-	-	28	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
Gonore	238	15	1	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	15	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	30	1	1	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	26	1	-	-	12	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-
HIV-infeksjon	248	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kikhoste, alle aldre	5374	281	18	-	-	146	-	5	-	-	1	3	-	-	7	7	5	6	-	20	-	12	1	7	2	-	9	1	-	1
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	5	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	11	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Malaria	27	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	32	1	-	2	16	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-
MRSA-bæretilstand	252	21	2	-	-	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	192	15	-	1	99	5	-	-	-	-	12	2	-	-	5	3	5	-	5	-	-	11	2	1	-	8	3	1	1
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	28	2	-	-	15	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	18	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	35	-	-	-	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	8	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	82	2	1	1	49	2	-	1	-	1	2	-	-	-	1	3	2	1	-	-	1	3	1	1	2	-	1	1	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularemi	49	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-

(Flere kommuner neste side)

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.
For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.
Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Ullensvang	Ulvik	Vaksdal	Voss	Øygarden	Hordaland inna
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	377	7	1	-	8	3	1
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1945	15	8	11	29	17	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	18	-	-	-	-	-	-
Ekinokkose	0	0	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	3	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	40	2	-	-	-	1	1
Gonore	238	15	-	-	-	-	1	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	2	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	15	-	-	-	3	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	30	-	-	-	2	-	-
Hepatitt C, akutt	166	26	-	-	-	1	-	-
HIV-infeksjon	248	10	-	-	-	-	-	10
Kikhoste, alle aldre	5374	281	11	-	1	17	1	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	6	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	2	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	5	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	11	-	-	-	-	-	-
Malaria	27	5	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	1	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	32	-	-	-	1	1	2
MRSA-bæretilstand	252	21	-	-	-	-	-	1
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	2	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	192	4	1	1	6	-	1
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	28	-	-	-	1	1	1
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	18	-	-	2	1	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	35	-	-	2	1	-	1
Syst. H. influenzae-sykdom	83	8	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	82	2	-	-	2	1	1
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	25	-	-	-	-	-	25
Tularemi	49	2	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	4	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	12	-	-	-	1	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Askvoll	Aurland	Balestrand	Bremanger	Eid	Fjaler	Flora	Førde	Gaular	Gloppen	Gulen	Hornindal	Hyllestad	Heyanger	Jølster	Leikanger	Luster	Lærdal	Naustdal	Sejle	Sogndal	Solund	Stryn	Vik	Vågsøy	Årdal	Sogn og Fjordane i
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	51	1	2	-	4	2	2	2	5	1	-	1	-	-	1	3	2	3	-	1	1	6	-	7	2	4	1	
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	401	6	4	13	5	20	7	27	52	6	21	10	1	1	23	18	3	9	8	11	9	48	2	22	19	29	27	
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	238	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	7	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
Hepatitt C, akutt	166	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kikhoste, alle aldre	5374	21	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borrelieose	328	28	5	-	-	2	-	-	5	5	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-
Malaria	27	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MRSA-bæretilstand	252	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	51	1	-	-	-	3	1	9	4	-	1	-	-	1	-	5	1	2	2	1	-	6	-	5	-	4	5	
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
Syst. meningokokksykdom	30	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	23	1	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1	2	-	1	1	2	1	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tularemi	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2007 (Gruppe A, B og C-sykdommer) 15 - MØRE OG ROMSDAL FYLKE 1:2

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.
 For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.
 Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Aukra	Aure	Averøy	Eide	Frei	Fræna	Giske	Gjemnes	Halsa	Haram	Hareid	Herøy	Kristiansund	Midsund	Molde	Neset	Norddal	Rauma	Rindal	Sande	Sandøy	Skodje	Smøla	Stordal	Stranda	Sula	Sunnal	Surnadal
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campylobacteriose	2834	110	3	1	1	-	1	7	3	4	-	3	-	2	10	2	14	-	2	4	-	1	-	1	2	1	1	1	3	2
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1169	12	10	22	22	21	50	23	5	5	24	21	38	144	4	136	12	1	45	9	15	4	22	9	4	17	27	19	43
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E. coli-enteritt	113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encefalitt	138	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Flekkyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Giardiasis	290	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Gonore	238	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt A	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt B, akutt	119	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt B, kronisk	514	14	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt C, akutt	166	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
HIV-infeksjon	248	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kikhoste, alle aldre	5374	388	3	1	7	5	14	22	6	7	3	26	2	9	11	2	17	-	18	6	-	-	-	3	19	2	7	11	2	1
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listeriose	49	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Lyme borreliose	328	36	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	-	6	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MRSA-infeksjon	341	18	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
MRSA-bærettilstand	252	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Paratyfoidfeber	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellose	1649	110	-	1	5	1	5	4	3	2	-	2	4	2	3	1	12	-	1	4	-	1	1	3	2	-	4	6	3	2
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Shigellose	148	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. H. influenzae-sykdom	83	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Syst. meningokokksykdom	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. pneumokokksykdom	958	38	1	1	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	3	-	6	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberkulose	307	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularemi	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tyfoidfeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yersiniose	71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Flere kommuner neste side)

MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2007 (Gruppe A, B og C-sykdommer) 15 - MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2:2

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.
 For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.
 Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Sykkylven	Tingvoll	Tusna	Ulstein	Vanylven	Vestnes	Volda	Ørskog	Ørsta	Ålesund	Møre og Romsdal iua
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	110	1	2	-	2	-	3	2	1	5	25	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1169	25	10	-	23	12	32	34	6	34	229	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Flekktyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	238	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hepatitt B, akutt	119	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Hepatitt B, kronisk	514	14	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
Hepatitt C, akutt	166	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
HIV-infeksjon	248	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Kikhoste, alle aldre	5374	388	21	2	-	14	6	4	15	1	20	101	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Lyme borreliose	328	36	1	-	-	4	-	1	-	1	1	4	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	18	-	-	-	-	1	-	4	-	1	2	-
MRSA-bæretilstand	252	14	-	-	-	2	-	-	7	-	-	1	1
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	110	4	1	-	-	3	2	5	1	3	18	1
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	38	1	-	-	-	1	-	4	-	1	7	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Tularemi	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Agdenes	Bjugn	Frøya	Hemne	Hitra	Holtålen	Klaabu	Malvik	Meidal	Meihus	Midtre Gauldal	Oppdal	Orkdal	Osen	Rennebu	Rissa	Roan	Røros	Selbu	Skaun	Snillfjord	Trondheim	Tydal	Ørland	Afjord	Sør-Trøndelag i alt
Aids	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	234	-	4	2	1	-	4	3	4	6	20	7	9	5	-	2	7	-	30	3	4	-	113	1	5	2	2
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1493	10	28	15	31	15	3	27	53	17	52	16	27	50	4	10	21	3	21	21	20	5	1005	2	27	10	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	22	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	11	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-
Fiekktyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	28	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	20	-	-	-	-
Gonore	238	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	20	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Kikhoste, alle aldre	5374	526	1	12	1	-	33	1	7	37	3	8	1	6	9	6	2	3	1	34	38	9	-	308	-	3	3	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Lyme borreliose	328	9	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
Malaria	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Meslinger	20	13	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	1
MRSA-bæretilstand	252	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidfeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	90	-	-	-	2	2	-	-	5	-	7	1	1	3	-	2	3	-	2	1	-	-	60	-	1	-	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Syfilis	61	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	13	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	46	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	4	-	3	-	-	3	1	2	-	26	-	-	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Tularemi	49	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Tyfoidfeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Fiatanger	Fosnes	Frosta	Grong	Høylandet	Indreøy	Leka	Leksvik	Levanger	Lierne	Meråker	Mosvik	Namdalseid	Namsos	Namsskogan	Nærøy	Overhalla	Røyrvik	Snåsa	Steinkjer	Stjørdal	Verdal	Verran	Vikna	Nord-Trøndelag Ina
Aids	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	70	1	1	-	4	-	3	-	15	-	5	-	1	3	1	3	-	1	1	12	8	8	2	1	-	
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	613	2	3	9	20	4	16	7	9	79	1	11	3	11	62	2	35	11	-	6	106	99	74	7	36	
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Ekinokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Flekkyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Gonore	238	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	16	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kikhoste, alle aldre	5374	97	-	-	-	1	2	1	-	1	37	-	2	-	-	4	-	1	2	-	1	12	12	19	2	-	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
Malaria	27	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MRSA-bærentilstand	252	9	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	24	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	3	5	3	1	1	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	9	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	39	-	-	2	2	-	2	-	1	7	-	-	1	1	3	1	3	-	-	-	4	3	4	2	3	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Tularemi	49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune. For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007. Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Alstahaug	Andøy	Ballangen	Belem	Bindal	Bodø	Brønnøy	Bø	Dønna	Evenes	Fauske	Flakstad	Gildeskål	Grane	Hadsel	Hamarøy	Hattfjelldal	Hemnes	Herøy	Leirfjord	Lurøy	Lødingen	Meløy	Moskenes	Narvik	Nesna	Rana	Rødøy	
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campylobacteriose	2834	89	2	1	1	-	-	22	1	1	1	-	3	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	10	1	8		
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1366	48	26	18	2	7	325	39	17	4	4	50	5	13	8	40	10	9	18	7	7	5	12	32	10	105	9	164	6	
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E. coli-enteritt	113	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encefalitt	138	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Flekkyfus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Giardiasis	290	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gonore	238	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitt B, akutt	119	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	
Hepatitt B, kronisk	514	24	1	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7	-	
Hepatitt C, akutt	166	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HIV-infeksjon	248	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kikhoste, alle aldre	5374	181	3	16	-	-	-	29	-	4	8	2	5	3	-	-	15	2	-	1	1	4	-	3	-	1	9	-	31	-	
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kusma	22	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legionellose	35	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listeriose	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lyme borreliose	328	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria	27	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MRSA-infeksjon	341	12	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
MRSA-bæretilstand	252	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nephropathia epidemica	76	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Paratyfoidfeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salmonellose	1649	64	3	2	-	-	-	11	1	-	-	2	3	-	-	-	4	-	-	1	1	2	1	1	1	-	3	-	6	-	
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Shigellose	148	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	9	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Syst. H. influenzae-sykdom	83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Syst. meningokokksykdom	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syst. pneumokokksykdom	958	41	1	2	1	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	7	-	-	
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberkulose	307	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularemi	49	18	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tyfoidfeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Yersiniose	71	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

(Flere kommuner neste side)

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Røst	Saitdal	Skjerstad	Sortland	Steigen	Sømna	Sørfold	Tjeldsund	Træna	Tysfjord	Vefsn	Vega	Vestvågøy	Vevelstad	Værøy	Vågan	Øksnes	Nordland i na
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	89	-	2	-	2	-	1	1	1	-	-	8	-	6	-	-	3	4	2
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1366	5	32	-	60	12	5	6	6	2	5	66	4	64	2	3	53	41	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonore	238	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	14	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Hepatitt C, akutt	166	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Kikhoste, alle aldre	5374	181	-	12	-	3	-	1	2	1	-	-	8	1	7	-	1	3	5	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
MRSA-bærettilstand	252	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	64	-	1	-	6	1	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	2	3	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Syst. pneumokokksykdom	958	41	-	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Tularemi	49	18	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.

For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.

Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylker	Balsfjord	Bardu	Berg	Bjarkøy	Dyrøy	Gratangen	Harstad	Ibestad	Karlsøy	Kværfjord	Kvænangen	Kåfjord	Lavangen	Lenvik	Lyngen	Målselv	Nordreisa	Salangen	Skjervøy	Skiånland	Storfjord	Sørreisa	Torsken	Tranøy	Tromsø	Troms lna
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	97	3	4	-	-	1	15	-	3	-	1	2	-	8	1	3	7	2	3	-	1	-	-	-	-	43	
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	1311	14	23	3	-	9	6	149	2	24	10	14	12	1	74	12	41	44	11	26	18	15	22	1	9	771	
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	17	-	1	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	5	
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	18	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	2
Gonore	238	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	12	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Hepatitt C, akutt	166	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
HIV-infeksjon	248	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kikhoste, alle aldre	5374	53	-	1	-	-	1	6	-	7	-	-	1	2	-	2	1	9	-	-	4	1	-	-	-	-	18	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
MRSA-bærertilstand	252	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Nephropathia epidemica	76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	57	-	2	-	-	-	7	-	2	1	1	-	-	3	1	1	2	-	3	-	-	1	-	1	-	32	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Syfilis	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	30	2	2	-	-	1	5	-	-	2	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	10	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tularemi	49	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antall sykdomstilfeller meldt MSIS med diagnosetidspunkt (prøvetaking) i 2007 etter bostedskommune.
For tuberkulose pasienter meldt i 2007. For prionsykdommer dødsår 2007.
Aids, hiv-infeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kun på fylkesnivå.

	Hele landet	Fylket	Alta	Berlevåg	Båtsfjord	Gamvik	Hammerfest	Hasvik	Karasjok	Kautokeino	Kvalsund	Lebesby	Loppa	Måsøy	Nesseby	Nordkapp	Porsanger	Sør-Varanger	Tana	Vadsø	Varde	Finmark ina
Aids	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botulisme	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucellose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campylobacteriose	2834	30	7	1	-	-	3	-	2	3	-	2	-	1	2	1	6	2	-	-	-	-
Chlamydiainfeksjon, genitale	22847	710	182	1	13	5	147	6	45	36	1	5	4	9	7	22	48	85	33	53	8	-
Difteri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. coli-enteritt	113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekinokokkose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitt	138	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-
Flekktufus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	290	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Gonore	238	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemoragisk feber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt A	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, akutt	119	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt B, kronisk	514	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitt C, akutt	166	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIV-infeksjon	248	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kikhoste, alle aldre	5374	32	14	-	-	-	6	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	4	1	2	-	-
Kolera	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listeriose	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyme borreliose	328	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslinger	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-infeksjon	341	5	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MRSA-bæretilstand	252	22	-	-	-	-	18	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Nephropathia epidemica	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pest	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prionsykdommer (CJS)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pen.rest.pneumokokkinf/bærerskap	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabies	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Røde hunder	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonellose	1649	24	9	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	4	1	-	2	-
Sars	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shigellose	148	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	61	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. A streptokokksykdom	132	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. gr. B streptokokksykdom	184	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. H. influenzae-sykdom	83	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. meningokokksykdom	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syst. pneumokokksykdom	958	19	3	-	2	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	2	6	-	-	-	-	-
Tetanus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakefallsfeber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triknose	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	307	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tularemi	49	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Tyfoidefeber	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanko.rest.enterokokkinf/bærerskap	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yersiniose	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-