

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
 (HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE	KOMMUNE																	
			HAL- DEN	MOSS	SARPS -BORG	FREDR -STAD	HVA- LER	ARE- MARK	MAR- KER	RØM- SKOG	TRØG- STAD	SPYDE -BERG	ASKIM	EIDS- BERG	SKIP- TVET	RAKKE -STAD	RÅDE	RYGGE	VÅLER	HOBØL
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	151	8	33	32	37	3	1	-	1	2	4	7	5	1	3	5	6	1	2
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	8	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GONORE	328	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	17	1	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYOE b	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	55	23	1	12	9	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	6	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	12	1	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	47	5	5	13	12	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-	-	2	2	1
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	53	5	7	17	15	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	14	1	3	1	3	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	35	3	7	6	12	-	-	-	-	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-
SHIGELLOSE	189	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	6	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	11	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	9	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
 (HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsversikten)

DIAGNOSE	FYLKE	KOMMUNE																						
		LAND	VEST-BY	SKI	ÅS	FROGN	NES-ODDEN	OPPE-GÅRD	BÆRUM	ASKER	AURSK HØLND	SØRUM	FET RÆLIN-GEN	ENE-BAKK	LØREN-SKOG	SKEDS-MO	NITTE-DAL	GJERD-RUM	ULLEN-SAKER	NES-VOLL-	EIDS-	NANNE-STAD	HUR-DAL	
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	317	10	13	2	6	15	17	97	37	2	3	2	13	7	21	24	7	9	13	8	8	1	2
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
GONORE	328	52	1	2	-	2	-	2	3	4	-	2	-	3	1	3	10	1	2	6	3	7	-	-
HEPATITT A	86	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	15	1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	2	3	-	1	2	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKKOSTE	2577	293	10	27	6	6	30	17	75	27	4	10	2	1	11	33	12	1	4	4	3	5	5	-
KUSMA	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
LISTERIOSE	18	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	11	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	6	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	47	-	3	2	2	2	-	6	2	3	1	1	2	-	7	6	2	-	3	1	1	3	-
MENINGITT, INA	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	11	-	-	1	-	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	1	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	89	-	5	1	7	3	4	-	6	3	2	2	1	4	6	8	2	1	3	2	1	4	1
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	114	-	11	2	2	5	4	4	7	-	2	2	4	1	8	11	3	3	6	3	1	2	1
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	16	1	1	-	-	-	1	13	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	64	-	2	1	3	4	7	6	6	-	2	-	4	3	4	6	1	2	2	2	2	-	-
SHIGELLOSE	189	21	-	2	-	1	1	1	3	-	-	2	-	-	1	5	-	-	1	-	1	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	18	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	5	2	-	1	-	-	1	1	1	1
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	1	2	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	21	2	3	-	1	2	-	1	1	2	-	-	2	-	3	2	-	1	-	-	-	-	1
ALV. FØLGETILSTAND	43	6	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
HIV-infeksjons, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	KOMMUNE																		OS				
		FYLKE	KONGS- VINGR	HAMAR	RING- SAKER	LØTEN	STAN- GE	NORD- ODAL	SØR- ODAL	EID- SKOG	GRUE	ÅSNES	VÅLER	ELVE- RUM	TRY- SIL	ÅMOT	STOR- ELVDL	REN- DALEN	ENGER- DAL		TOLGA	TYN- SET	ALV- DAL	FOLL- DAL
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	45	3	12	7	-	5	-	1	-	1	3	1	3	1	4	-	-	-	-	-	3	1	-
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	7	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
GONORE	328	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	7	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	72	1	4	3	-	8	-	1	-	-	-	3	-	2	3	1	-	-	14	16	-	-	16
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	13	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	47	5	4	4	-	4	3	-	3	1	1	1	9	3	-	1	-	1	-	4	1	-	2
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	37	5	8	8	-	4	1	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	2	2	1	-	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	12	1	3	2	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SHIGELLOSE	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILLIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

s

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
 (HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsversikten)

DIAGNOSE	LAND	Kommune																			VANG				
		LILLE HAMMR	GJØ- VIK	DOVRE	LESJA	SKJÅK	LOM	VÅGÅ	NORD- FRON	SEL	SØR- FRON	RINGE -BU	ØYER	GAUS- DAL	ØSTRE TOTEN	VESTR TOTEN	JEVN- AKER	LUN- NER	GRAN LAND	NORDR LAND		ETNE- DAL	NORD- AURDL	VESTR SLIDR	ØYSTR SLIDR
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	64	6	11	1	-	-	1	2	2	1	-	2	2	2	7	7	4	5	4	3	1	2	-	1
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
GIARDIASIS	338	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
GONORE	328	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	6	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
KIKHØSTE	2577	28	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-
KUSMA	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	19	3	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	3	1	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	31	12	4	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	24	4	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	22	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	3	-	2	2	-	-	2	-	1	1
SHIGELLOSE	189	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	18	7	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	FYLKE	KOMMUNE																			
		LAND	DRAM-	KONGS	RINGE	HOLE	NES	GOL	HEMSE	ÅL	HOL	SIG-	KRØDS	MODUM	ØVRE	NEDRE	LIER	RØY-	HURUM	FLES-	NORE/
			MEN	-BERG	-RIKE				-DAL		DAL	HERAD	EIKER	EIKER	KEN	BERG	UVDAL				
BRUCELLOSE	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	117	33	9	12	1	2	1	-	2	3	5	1	6	4	12	13	9	4	-	-
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-
GONORE	328	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
HEPATITT A	86	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	6	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	41	5	1	6	2	2	-	3	-	-	-	-	1	5	8	4	3	1	-	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	7	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	31	10	2	6	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	1	4	1	-	1
RICKETTSIOSE DIV	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	55	22	-	6	1	-	-	1	1	-	1	3	4	5	4	3	2	1	1	1
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	31	17	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	2	-	1	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	19	4	2	1	1	-	-	-	2	-	-	3	-	3	2	1	-	-	-	-
SHIGELLOSE	189	13	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	16	4	3	3	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	7	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	9	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE	KOMMUNE														
			BORRE STRND	HOLME BERG	TØNS- BERG	SANDE FJORD	LAR- VIK	SVEL- VIK	SANDE	HOF	VÅLE	RAM- NES	ANDE- BU	STOK- KE	NØT- TERØY	TJØME	LAR- DAL
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	123	10	8	33	17	10	5	13	-	2	1	1	4	12	5	2
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	8	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	13	1	-	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
GONORE	328	16	1	1	4	3	-	2	-	-	-	1	-	-	4	-	-
HEPATITT A	86	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	84	4	1	8	6	28	-	-	-	2	2	-	-	2	5	26
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	9	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
MALARIA	77	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	12	1	-	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MENINGITT, INA	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MRSA-INFEKSJON	122	4	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	58	7	2	22	9	5	-	2	1	1	-	2	2	5	-	-
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	60	6	5	7	10	15	1	2	1	1	-	2	4	2	1	3
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	6	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	17	1	1	5	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
SHIGELLOSE	189	8	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	7	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	12	1	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE																
		KOMMUNE																
		PORS-	SKIEN	NOT-	SIL-	BAM-	KRAGE	DRAN-	NOME	BØ	SAU-	TINN	SEL-	KVITE	NISSE	TOKKE	VINJE	
		GRUNN	ODDEN	JAN	BLE	-RØ	GEDAL			HERAD		JORD	-SEID	-DAL				
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	86	16	31	11	1	3	1	-	2	4	-	8	2	-	2	1	4
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
GONORE	328	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	12	6	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	123	23	55	1	8	13	-	11	-	4	1	-	1	1	2	2	1
KUSMA	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	15	4	5	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	12	1	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	30	6	15	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	28	8	11	3	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	14	5	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
SHIGELLOSE	189	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	8	2	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE	KOMMUNE														
			RISØR	GRIM- STAD	AREN- DAL	GJER- STAD	VEGÅR -SHEI	TVEDE STRND	FRO- LAND	LILLE -SAND	BIRKE -NES	ÅMLI	IVE- LAND	EVJE/ HORNS	BYG- LAND	VALLE	BYKLE
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	84	7	15	36	-	1	6	-	14	-	-	1	2	-	-	2
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GONORE	328	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	9	-	2	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	363	29	66	107	15	1	12	20	43	15	7	28	12	3	3	2
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	14	-	-	6	-	-	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-
MALARIA	77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	8	-	1	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	20	2	4	11	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICKETTSIOSE DIV	13	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	24	3	2	10	1	-	1	1	3	-	-	1	1	-	1	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	12	-	2	6	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
SHIGELLOSE	189	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE	KOMMUNE														
			KRIST -SAND	MAN- DAL	FAR- SUND	FLEKK FJORD	VEN- NESLA	SONG- DALEN	SØGNE	MARNA -RDAL	ÅSE- RAL	AUDNE -DAL	LINDE -SNES	LYNG- DAL	HØGE- BOSTD	KVINE -SDAL	SIR- DAL
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	127	67	5	6	7	8	7	3	3	1	1	3	9	-	5	2
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMOBIASIS	81	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
GONORE	328	9	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
HEPATITT A	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	23	12	-	-	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	670	315	67	11	32	69	33	38	42	5	16	21	9	3	7	2
KUSMA	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	31	5	5	9	4	-	-	2	1	-	-	1	3	-	1	-
MALARIA	77	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	7	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
MENINGITT, INA	9	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	23	7	2	1	1	1	4	2	-	-	-	3	1	1	-	-
RICKETTSIOSE DIV	13	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	43	32	2	1	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	13	5	2	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
SHIGELLOSE	189	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	5	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	FYLKE	KOMMUNE																									
		LAND	EIGER	SAND-	STAV-	HAUGE	SOKN-	LUND	BJERK	HÅ	KLEPP	TIME	GJES-	SOLA	RANDA	STR-	HJELM	SUL-	SAUDA	FINN-	REN-	KVITS	BOKN	TYS-	KARM-	VINDA	ØLEN
		-SUND	NES	ANGER	-SUND	DAL		-REIM				DAL	-BERG	AND	ELAND	DAL			ØY	NESØY	-ØY		VÆR	ØY	FJORD		
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	305	8	28	131	21	1	5	19	8	11	8	13	4	10	1	2	2	5	1	1	1	7	14	1	3	
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	27	-	1	10	3	-	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
GONORE	328	12	1	2	3	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
HEPATITT A	86	8	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	15	-	-	4	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHØSTE	2577	82	4	10	40	2	1	-	1	2	5	4	1	1	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	22	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LISTERIOSE	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	19	1	3	8	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MALARIA	77	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	13	2	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	64	3	9	22	10	1	1	2	-	3	-	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	2
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	89	3	12	34	1	-	-	6	3	6	1	5	1	7	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	1	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	15	-	3	4	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	59	4	7	20	1	-	1	1	6	2	1	2	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	-	-
SHIGELLOSE	189	25	-	2	16	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	15	2	3	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	15	-	4	4	2	-	-	1	15	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	7	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	KOMMU		BYDEL									
	LAND	NE	INF.									
			F.K.	1	2	3	4	5	6	7	8	
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	226	17	15	34	22	36	22	23	30	27	-
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	4	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
ENTAMØBIASIS	81	15	-	4	2	-	1	3	-	-	5	-
GIARDIASIS	338	34	3	3	5	4	1	4	1	5	8	-
GONORE	328	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	6	1	-	2	-	-	1	-	1	1	-
HEPATITT C, AKUTT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	5	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	41	4	2	4	4	1	6	4	2	14	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LISTERIOSE	18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MALARIA	77	7	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	66	8	7	4	10	10	10	7	8	2	-
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	69	10	4	7	5	8	13	4	8	10	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	23	2	2	3	9	1	-	1	5	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	38	6	3	4	2	6	2	4	5	6	-
SHIGELLOSE	189	13	2	1	4	-	-	2	1	1	2	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	12	4	1	4	-	1	-	1	1	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	12	1	-	-	2	2	2	-	1	4	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
YERSINIOSE	124	6	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-



** 01.01.-31.12.01 **

ÅRSRAPPORT
 ** SOGN OG FJORDANE **

** FOLKEHELSEINSTITUTTET ** MSIS **
 Tilfeller innsyknet i 2001 meldt per 24.05.2002

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
 (HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsversikten)

DIAGNOSE	LAND	KOMMUNE																								
		FLORA	GULEN	SO- LUND	HYLLE- STAD	HØY- ANGER	VIK	BALES TRAND	LEIK- ANGER	SOGN -DAL	AUR- LAND	ÅRDAL	LUS- TER	ASK- VOLL	FJA- LER	GAU- LAR	JØLS- TER	FØRDE	NAUST -DAL	BREM- ANGER	VÅGS- ØY	SELJE	EID	GLOP- PEN	STRYN	
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	84	5	4	1	1	-	3	1	5	2	2	3	5	3	3	2	1	12	4	5	4	5	3	2	8
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
GONORE	328	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
HEPATITT A	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	40	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	12	9	-	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
MALARIA	77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	25	4	-	-	2	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	5	-	-	-	2	4	1	1	1
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	37	4	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	3	-	8	4	2	2	2	1	2	-	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	2	1	-	-	1	-	1	1
SHIGELLOSE	189	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MSIS-årsrapport

MSIS, Meldingssystem for smittsomme sykdommer 2002; 30: 22

2001

04.06.2002

** FOLKEHELSEINSTITUTTET ** MSIS **
Tilfeller innsyket i 2001 meldt per 24.05.2002

ÅRSRAPPORT
** MØRE OG ROMSDAL **

** 01.01.-31.12.01 **

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsversikten)

DIAGNOSE	LAND	KOMMUNE																				
		FYLKE	MOLDE	KRIST	ÅLE-	VAN-	SANDE	HERØY	UL-	HAR-	VOLDA	ØRSTA	ØR-	NORD-	STRAN	STOR-	SYKK-	SKOD-	SULA	GISKE	HARAM	
			-SUND	SUND	SUND	YLVEN			STEIN	EID			SKOG	DAL	-DA	DAL	YLVEN	JE				
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	97	10	4	16	1	1	5	4	1	2	9	1	-	7	-	4	1	-	3	1	
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENT. PAT. E. COLIENT.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENTAMOBIASIS	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GIARDIASIS	338	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
GONORE	328	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT A	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT B, AKUTT	202	15	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
HEPATITT C, AKUTT	35	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAEMOPHIL. INFL. TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAEMOPHIL. INFL. NON-b	47	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIKHOSTE	2577	52	5	-	14	1	-	-	3	-	2	4	-	-	8	1	4	3	3	-	1	
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEGIONELLOSE	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LYME BORRELIOSE	124	21	3	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
MALARIA	77	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	12	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD. GR. B	46	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD. GR. C	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD. DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MRSA-INFESKJON	122	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARATYFOIDFEBER	19	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	36	7	4	7	2	-	1	2	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALM. ENTERITIDISINF	1082	72	7	4	16	-	1	2	3	-	2	3	2	-	5	1	2	2	3	-	2	
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	22	-	-	4	-	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
SALMONELLOSE DIVERSE	601	35	7	1	4	1	-	3	-	2	1	-	1	1	3	1	2	-	2	1	2	
SHIGELLOSE	189	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
STREPTOKOKKSYKD. GR. A	204	14	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
STREPTOKOKKSYKD. GR. B	131	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STR. PNEUM. PC. RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TULAREMI	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TYFOIDFEBER	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
YERSINIOSE	124	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DIAGNOSE	KOMMUNE																
	VEST-	RAUMA	NES-	MID-	SAND-	AUKRA	FRÆNA	EIDE	AVER-	FREI	GJEM-	SUNN-	RIN-	AURE	HALSA	TUST-	SMØLA
	NES	SET	SUND	ØY	ØY			ØY	ØY	NES	DAL	DAL			NA	NA	
BRUCELLOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	-	5	1	-	-	-	3	4	4	2	2	3	1	2	-	-	
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENT. PAT. E. COLIENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENTAMOBIASIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GIARDIASIS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
GONORE	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT B, AKUTT	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT C, AKUTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT VIRAL DIV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAEMOPHIL. INFL. TYPE b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAEMOPHIL. INFL. NON-b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTLV-INFESKJON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIKHOSTE	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUSMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEGIONELLOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
LISTERIOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LYME BORRELIOSE	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1	-	-	
MALARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGITT BAKT. DIV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGITT/ENC.VIRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
MENINGITT, INA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD. GR. B	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD. GR. C	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD. DIV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MESLINGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MRSA-INFESKJON	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
NEPHROPATHIA EPID.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARATYFOIDFEBER	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
PNEUMOKOKKSYKDOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
RICKETTSIOSE DIV	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	-	3	-	-	-	-	
SALM. ENTERITIDISINF	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
SALM. TYPHIMURIUMINF	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
SALMONELLOSE DIVERSE	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SHIGELLOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STREPTOKOKKSYKD. GR. A	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
STREPTOKOKKSYKD. GR. B	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STR. PNEUM. PC. RES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYFILIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TETANUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TULAREMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TYFOIDFEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
YERSINIOSE	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALV. FØLGETILSTAND	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

** 01.01.-31.12.01 **

ÅRSRAPPORT
** S Ø R - T R Ø N D E L A G **** FOLKEHELSEINSTITUTTET ** M S I S **
Tilfeller innsyket i 2001 meldt per 24.05.2002- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	FYLKE		KOMMUNE																									
	LAND		TROND -HEIM	HEMNE FJORD	SNILL FJORD	HITRA	FRØYA	ØR- LAND	AGDE- NES	RISSA	BJUGN	Å- FJORD	ROAN	OSEN	OPP- DAL	RENNE -BU	MEL- DAL	ORK- DAL	RØR- OS	HOLT- ÅLEN	MIDTR GAULD	MEL- HUS	SKAUN	KLÆBU	MAL- VIK	SELBU	TYDAL	
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	187	129	1	2	-	-	3	1	3	3	2	1	-	2	1	1	5	3	1	5	8	2	2	9	2	1	
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	18	12	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
ENTAMØBIASIS	81	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GIARDIASIS	338	55	34	1	-	3	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	
GONORE	328	6	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT A	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT B, AKUTT	202	9	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT C, AKUTT	35	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIKKOSTE	2577	141	81	-	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	1	9	13	2	-	1	2	13	8	2	1	
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEGIONELLOSE	43	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
LISTERIOSE	18	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LYME BORRELIOSE	124	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALARIA	77	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	19	13	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MRSA-INFESKJON	122	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	55	29	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	3	4	1	4	2	2	-	
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALM. ENTERITIDISINF	1082	69	45	-	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	4	-	3	3	-	-	1	1	1	2	2	2	-	
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALMONELLOSE DIVERSE	601	57	39	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5	1	1	2	1	-	
SHIGELLOSE	189	17	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	13	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	8	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYFILIS	33	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TULAREMI	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
YERSINIOSE	124	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
ALV. FØLGETILSTAND	43	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE	KOMMUNE																
			STEIN -KJER	NAM- SOS	MERÅ- KER	STJØR -DAL	FRO- STA	LEKS- VIK	LEV- ANGER	VER- DAL	VER- RAN	INDER -ØY	SNÅSA	RØYR- VIK	NAMSS KOGAN	GRONG	OVER- HALLA	VIKNA	NÆRØY
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	45	8	2	1	7	1	-	15	4	1	1	1	1	1	1	-	1	-
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	11	-	2	-	4	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
GONORE	328	5	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
HEPATITT A	86	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	42	5	1	10	10	1	-	1	5	1	3	5	-	-	-	-	-	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	25	6	1	1	3	1	-	8	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
RICKETTSIOSE DIV	13	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	24	2	3	-	2	1	-	6	3	-	2	-	-	-	-	-	1	4
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	13	4	-	-	1	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
SHIGELLOSE	189	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	7	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MSIS-årsrapport

MSIS, Meldingssystem for smittsomme sykdommer 2002; 30: 22

2001

04.06.2002

** FOLKEHELSEINSTITUTTET ** M S I S **
Tilfeller innsyknet i 2001 meldt per 24.05.2002

ÅRSRAPPORT
** N O R D L A N D **

** 01.01.-31.12.01 **

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE																		
		BODØ	NAR- VIK	BIN- DAL	SØMNA	BRØN- NØY	HERØY	ALSTA -HAUG	LEIR- FJORD	VEFSN	GRANE	DØNNA	NESNA	HEM- NES	RANA	LURØY	RØD- ØY	MELØY	GILDE -SKÅL	BEI- ARN
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	106	35	8	-	-	2	-	3	-	4	2	1	1	-	9	1	2	3	-
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT. PAT. E. COLI ENT.	61	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMOBIASIS	81	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	15	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-
GONORE	328	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
HEPATITT A	86	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL. INFL. TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL. INFL. NON-b	47	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	104	21	4	-	-	1	-	6	1	-	1	1	6	2	30	-	-	-	2
KUSMA	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD. GR. B	46	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
MENINGOKOKKSYKD. GR. C	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD. DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	8	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	22	2	1	-	-	1	-	4	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	48	17	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	4	1	-	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	28	7	5	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-
SHIGELLOSE	189	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD. GR. A	204	13	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
STREPTOKOKKSYKD. GR. B	131	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR. PNEUM. PC. RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILLIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGESTILSTAND	43	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIAGNOSE	KOMMUNE																			
	SALT- DAL	FAU- SKE	SØR- FOLD	STEI- GEN	HAMAR -ØY	TYS- FJORD	LØDIN -GEN	EVE- NES	BALL ANGEN	RØST STAD	FLAK- VÅGØY	VEST- VÅGAN	HAD- SEL	BØ	ØKS- NES	SORT- LAND	AND- ØY			
BRUCELLOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CAMPYLOBACTERIOSE	1	5	-	1	2	2	1	-	1	-	1	3	5	5	1	3	1	3		
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ENT. PAT. E. COLI ENT.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ENTAMOBIASIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GIARDIASIS	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GONORE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
HEPATITT A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
HEPATITT B, AKUTT	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HEPATITT C, AKUTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HEPATITT VIRAL DIV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HAEMOPHIL. INFL. TYPE b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
HAEMOPHIL. INFL. NON-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HTLV-INFESKJON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
KIKHOSTE	2	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	
KUSMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEGIONELLOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LISTERIOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LYME BORRELIOSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
MENINGITT BAKT. DIV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD. GR. B	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD. GR. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD. DIV.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-
RICKETTSIOSE DIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	2	1	-	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SHIGELLOSE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD. GR. A	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD. GR. B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
STR. PNEUM. PC. RES.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILLIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGESTILSTAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landoversikten)

DIAGNOSE	FYLKE	KOMMUNE																									
		LAND	HAR- STAD	TROM- SØ	KVÆ- FJORD	SKÅN- LAND	BJARK -ØY	IBE- STAD	GRAT- ANGEN	LAV- ANGEN	BARDU	SAL- ANGEN	MÅLS- ELV	SØR- REISA	DYR- ØY	TRAN- ØY	BERG	LEN- VIK	BALS- FJORD	KARLS -ØY	LYN- GEN	STOR- FJORD	KÅ- FJORD	SKJER -VØY	NORD- REISA	KVÆN- ANGEN	
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	48	5	23	-	2	1	1	-	-	2	-	2	-	1	-	-	3	-	-	2	-	3	-	-	2	1
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	12	2	4	-	-	-	-	-	12	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	8	-	3	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	24	4	5	1	1	-	-	1	-	2	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
GONORE	328	8	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
HEPATITT A	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	17	1	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT C, AKUTT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFESKJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKKOSTE	2577	46	5	25	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFESKJON	122	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	29	3	12	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-
RICKETTSIOSE DIV	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	40	4	21	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	4	
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	18	1	9	1	2	-	1	-	18	1	9	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SHIGELLOSE	189	6	1	4	1	-	-	-	-	6	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	8	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	LAND	FYLKE	KOMMUNE															
			VARDØ	VADSØ	HAMM FEST	KAUTO KEINO	ALTA	LOPPA	KVAL- SUND	MÅSØY	NORD- KAPP	PORS- ANGER	KARA- SJOK	LEBES -BY	BERLE -VÅG	NESSE -BY	BÅTS- FJORD	SØRVA RANGR
BRUCELLOSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	6	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	6	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTAMØBIASIS	81	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIARDIASIS	338	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
GONORE	328	9	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
HEPATITT A	86	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT B, AKUTT	202	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
HEPATITT C, AKUTT	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTLV-INFEKSJON	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIKHOSTE	2577	14	2	1	-	3	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	1	1
KUSMA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGIONELLOSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYME BORRELIOSE	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALARIA	77	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITT, INA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESLINGER	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRSA-INFEKSJON	122	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEPHROPATHIA EPID.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARATYFOIDFEBER	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	9	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
RICKETTSIOSE DIV	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	10	1	-	1	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	5	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	13	-	1	3	1	2	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	1
SHIGELLOSE	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYFILIS	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMI	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYFOIDFEBER	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YERSINIOSE	124	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- NOMINATIVE OG ANONYME MELDINGER - Insidens
(HIV-infeksjon, AIDS og tuberkulose bare på landsoversikten)

DIAGNOSE	FYLKE KOMMU	
	LAND	NE
	----	----
		SVAL- BARD
BRUCELLOSE	2	-
CAMPYLOBACTERIOSE	2890	1
CREUTZFELDT-JAKOBS SYK.	2	-
ENT.PAT.E.COLIENT.	61	-
ENTAMØBIASIS	81	-
GIARDIASIS	338	-
GONORE	328	-
HEPATITT A	86	-
HEPATITT B, AKUTT	202	-
HEPATITT C, AKUTT	35	-
HEPATITT VIRAL DIV.	2	-
HAEMOPHIL.INFL.TYPE b	2	-
HAEMOPHIL.INFL.NON-b	47	-
HTLV-INFESKJON	12	-
KIKHOSTE	2577	-
KUSMA	6	-
LEGIONELLOSE	43	-
LISTERIOSE	18	-
LYME BORRELIOSE	124	-
MALARIA	77	-
MENINGITT BAKT. DIV.	22	-
MENINGITT/ENC.VIRAL	162	-
MENINGITT, INA	9	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.B	46	-
MENINGOKOKKSYKD.GR.C	15	-
MENINGOKOKKSYKD.DIV.	16	-
MESLINGER	4	-
MRSA-INFESKJON	122	-
NEPHROPATHIA EPID.	54	-
PARATYFOIDFEBER	19	-
PNEUMOKOKKSYKDOM	872	-
RICKETTIOSE DIV	13	-
SALM. ENTERITIDISINF	1082	-
SALM. TYPHIMURIUMINF	218	-
SALMONELLOSE DIVERSE	601	-
SHIGELLOSE	189	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.A	204	-
STREPTOKOKKSYKD.GR.B	131	-
STR.PNEUM.PC.RES.	3	-
SYFILIS	33	-
TETANUS	1	-
TULAREMI	6	-
TYFOIDFEBER	18	-
YERSINIOSE	124	-
ALV. FØLGETILSTAND	43	-

