

Apie COVID-19

COVID-19 dažniausiai sukelia kvėpavimo takų infekcijas, tačiau gali sukelti ir kitų organų simptomus. Pagyvenusiems žmonėms ir lėtinėmis ligomis sergantiems suaugusiesiems yra didžiausia sunkios COVID-19 ligos eigos rizika. Vaikai ir paaugliai sunkia COVID-19 forma serga labai retai.

Apie 5-15 metų vaikų skiepimą nuo COVID-19

5-15 metų vaikų skiepijimas gali duoti naudos, tačiau nauda yra ribota, kadangi rizika sirgti sunkia ligos forma yra labai maža. Vaikai ir paaugliai taip pat gali įgyti gerą imunitetą, persirgę COVID-19 sukelta liga. COVID-19 vakcina yra ypač aktuali: a) lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams, b) vaikams, kurie palaiko artimą kontaktą su pažeidžiamais žmonėmis, c) vaikams, kurie lankysis šalyse, kuriose kyla didesnė rizika užsikrėsti arba kuriose yra prastesnė galimybė gauti sveikatos paslaugas negu Norvegijoje.

Norvegijoje vaikai ir paaugliai skiepjami tik mRNA vakcina „Comirnaty“ („BioTech“ ir „Pfizer“). Speciali vaikiška dozė yra patvirtinta ir skirta vaikams nuo 5 iki 11 metų. Vaikai nuo 12 metų yra skiepjami tokia pačia doze kaip ir suaugusieji. Vakcinoje nėra gyvų virusų, ji negali sukelti COVID-19 infekcijos. Gera apsauga nuo sunkios ligos susiformuoja, praėjus trims savaitėms po pirmosios dozės. 5-15 vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis, rekomenduojama skiepytis 2 dozėmis. Kitiems 5-15 metų vaikams tokios rekomendacijos nėra, tačiau jiems yra siūloma 1 arba 2 dozės, jeigu jie ir tėvai to pageidauja. Ankstesnis persirgimas COVID-19 sukelta liga atitinka vieną vakcinos dozę ir sumažina vėlesnės vakcinacijos poreikį. Nusprendusiems skiepytis, Visuomenės sveikatos instituto vertinimu, geriausia naudoti - žalos pusiausvyrą šiai amžiaus grupei suteikia viena dozė. Jeigu skiepijama antrąja doze, būtų gerai tarp dozių išlaikyti 8-12 savaičių intervalą. Tai sumažina šalutinio poveikio riziką.

Yra daug žinių apie vakcinacijos sukeltus įprastinius šalutinius poveikius. Dauguma šalutinių poveikių pasireiškia, po skiepavimo praėjus 1-2 dienoms, jie yra lengvi ar vidutinio sunkumo ir praeina po kelių dienų. Kai kuriems asmenims simptomai gali būti sunkesni. Įprastinis šalutinis poveikis yra skausmas ir patinimas injekcijos vietoje, nuovargis, galvos skausmas, raumenų skausmas, šaltkrėtis, sąnarių skausmas ir karščiavimas. Kai kuriems žmonėms pasitaiko alerginių reakcijų. Yra gauta pranešimų, kad jaunos moterims po COVID-19 vakcinos pasitaiko menstruacijų sutrikimų. Vyksta tolimesni stebėjimai.

Retais atvejais po vakcinacijos gali kilti širdies raumens arba širdiplėvės uždegimas (miokarditas/perikarditas). Ši būklė paprastai atsiranda per savaitę po antrosios dozės, ji yra laikina, o dauguma žmonių pasveiksta per mėnesį. Būklė sukelia krūtinės skausmą, apsunkintą kvėpavimą, palpitaciją ir karščiavimą. Atsiradus minėtiems simptomams, būtina kreiptis į gydytoją. Norvegijos kardiologų vertinimu, COVID-19 liga kai kuriems gali sukelti sunkesnių pasekmių širdžiai nei vakcina, ir šis šalutinis poveikis neturėtų užkirsti kelio vaikų ir paauglių skiepijimo pasiūlai. Negalima atmesti ir kitų retų šalutinių poveikių.

Prieš skiepimą

Vakcinacija yra laisvanoriška. Jaunesnių nei 16 metų vaikų tėvai turi duoti sutikimą skiepytis. Bendros tėvų atsakomybės atveju sutikimą privalo duoti abu tėvai. Ir jaunesni nei 16 metų vaikai turi teisę gauti informaciją, jų nuomonė turi būti išklaudyta, atsižvelgiant į jų amžių ir brandą. Informuokite, jeigu vaikui anksčiau buvo pasireikšusi sunki alerginė reakcija, arba jis mažiau nei prieš savaitę buvo paskiepytas kita vakcina. Informacija, dėl kokių sveikatos būklių nereikėtų skiepytis arba yra reikalingas papildomas įvertinimas, yra pateikta [Asmeninio pareiškimo formoje](#). Vaikams pritaikytą informaciją ir išsamesnę informaciją apie vaikų skiepimą rasite čia: fhi.no/kvp

Nuplėšti čia:

Vaiko vardas, pavardė: _____ Gimimo data: _____

Aš (mes) noriu (norime), kad mano (mūsų) vaikas būtų paskiepytas nuo COVID-19

Pažymėkite, kuriai dozei dabar yra duodamas sutikimas:

Dozė 1

Dozė 2

Tėvai, turintys tėvų atsakomybę: Tėvas: _____ Motina: _____

Tėvas: Pilnas vardas, pavardė (rašykite aiškiai): _____

Tėvas: parašas: _____ Telefono numeris: _____

Motina: Pilnas vardas, pavardė (rašykite aiškiai): _____

Motina: parašas _____ Telefono numeris: _____

Informacija apie vaiką (jeigu reikalinga) skiepijančiam asmeniui: