

Formulario de consentimiento para progenitores Vacunación de niños y adolescentes menores de 16 años

Acerca de la covid-19

La covid-19 provoca principalmente una infección de las vías respiratorias, pero también puede tener síntomas en otros órganos. Los ancianos y los adultos con enfermedades crónicas son los que mayor riesgo corren de que la enfermedad de la covid-19 sea grave. La mayoría de las veces, los niños que contraen la enfermedad tienen un curso ligero de síntomas de las vías respiratorias leves y a corto plazo. Con mayor frecuencia, los adolescentes tienen sensaciones más generales de estar enfermos, dolor de cabeza y dolores musculares. El riesgo de desarrollar una enfermedad grave en niños y adolescentes es bajo. Sin embargo, la vacunación ayudará a proteger a los pocos que pueden enfermar de gravedad si se infectan, además de reducir la infección en la sociedad.

Acerca de las vacunas

Las vacunas de ARNm Comirnaty (BioNTech y Pfizer) y Spikevax (Moderna) están aprobadas para su uso a partir de los 12 años. Las vacunas no contienen virus vivos y no pueden provocar la infección por coronavirus. Para los niños de 12 a 15 años (cohortes 2006 – 2009), se recomienda una dosis. A los adolescentes mayores se les recomiendan dos dosis en un intervalo de 8 a 12 semanas. También se recomiendan dos dosis para niños con enfermedad subyacente grave y, posiblemente, para algunos niños con otros riesgos adicionales después de la valoración por un médico. Para aquellos de 12 a 15 años que hayan pasado previamente la covid-19, actualmente no se recomienda la vacunación, mientras que a los adolescentes de 16 a 17 años se les ofrece una dosis de la vacuna. La protección contra casos graves de la enfermedad es buena ya tres semanas después de la primera dosis.

La gran mayoría de los efectos secundarios se producen 1-2 días después de la vacunación, son leves/moderadas y desaparecen al cabo de unos días. Para algunos, los síntomas pueden ser más fuertes. Estas vacunas parecen producir más efectos secundarios habituales que los que suelen aparecer con otras vacunas. Los efectos secundarios habituales son dolores e hinchazón en el lugar del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolores articulares y fiebre. En algunas personas se producen reacciones alérgicas. Hay un buen conocimiento de los efectos secundarios habituales después de la vacunación, pero no se pueden excluir los efectos secundarios raros.

En raros casos después de la vacunación con la vacuna de ARNm se puede producir inflamación del músculo cardíaco (miocarditis). La afección se da con mayor frecuencia al cabo de una semana después de la segunda dosis, y es transitoria, así que la mayoría de las personas se recuperan al cabo de un mes. La afección provoca dolor en el pecho, sibilancias, palpitaciones y fiebre. En caso de tener tales síntomas, se debe consultar a un médico y examinar al adolescente. Los cardiólogos noruegos han evaluado que la enfermedad provocada por la covid-19 puede tener un impacto cardíaco más grave en algunas personas de lo que puede pasar después de administrarse la vacuna, y que este efecto secundario no debe impedir que a los adolescentes se les ofrezca la vacuna. Más información sobre las vacunas en fhi.no

Antes de la vacunación

Si el niño o adolescente no ha cumplido los 16 años, los progenitores deben dar su **consentimiento para la vacunación. En caso de responsabilidad parental conjunta, ambos deberán dar su consentimiento.** Los niños menores de 16 años también tienen derecho a recibir información y deben ser escuchados desde su edad y madurez. Se puede encontrar información simplificada con dibujos en el folleto [Vacuna contra el coronavirus para niños de 12 a 15 años](#). Indíquenos si su hijo/a ha tenido previamente una reacción alérgica grave o ha recibido otra vacuna hace menos de una semana. Las condiciones de salud que impiden la administración de la vacuna o la necesidad de evaluaciones adicionales se describen en el [formulario de declaración responsable](#). [Puede encontrar información más detallada en \[fhi.no\]\(https://fhi.no\)](#)

Cortar por aquí

Nombre del niño/de la niña : _____ Fecha de nacimiento: _____

Yo/nosotros quiero/queremos que mi/nuestro/a hijo/a sea vacunado/a contra la covid-19

Progenitores con responsabilidad parental: Progenitor 1: _____ Progenitor 2: _____

Progenitor 1: Nombre completo (escribir de forma clara): _____

Progenitor 1: Firma: _____ Número de teléfono: _____

Progenitor 2: Nombre completo (escribir de forma clara): _____

Progenitor 2: Firma: _____ Número de teléfono: _____

Otra posible información sobre el niño para el vacunador: