


Grypa

Kto powinien otrzymać szczepionkę przeciwko grypie?

- Wszyscy, którzy mają 65 lat lub więcej.
- Dzieci i dorośli poniżej 65. roku życia, którzy należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu grypy.

Porozmawiaj z lekarzem, jeśli nie masz pewności, czy dotyczy to Ciebie lub Twojego dziecka.



Jak działa szczepionka przeciwko grypie?

- Szczepionka uczy organizm bronić się przed wirusem grypy.
- Szczepionka podawana jest w postaci zastrzyku w ramię. Dzieci mogą również otrzymać szczepionkę w formie aerozolu do nosa. Może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciwko koronawirusowi i pneumokokom.
- Szczepionka zaczyna działać po 1–2 tygodniach.

Co dzieje się po szczepieniu?

- U wielu osób w miejscu wkłucia pojawia się lekki ból, zaczerwienienie lub obrzęk.
- U niektórych może wystąpić gorączka, bóle mięśni, złe samopoczucie lub uczucie zmęczenia. Objawy te zwykle ustępują samoistnie po kilku dniach.
- Jeśli masz wątpliwości lub obawy dotyczące ewentualnych dolegliwości po szczepieniu, skontaktuj się z lekarzem.



Przeczytaj więcej na stronie
fhi.no/voksenvaksinasjon