

**Tabell 2: Total antall pasienter (35-85 år) utskrevet fra sykehus basert på 5 ulike hoveddiagnoser, antall som ble ekskludert og antall (n) som er med i analysene av legemiddelbruk (Reseptregisteret) Gjennomsnittsalder for pasientene som er inkludert.**

<b>Akutt hjerteinfarkt<sup>1</sup></b>				
	<b>Menn</b>		<b>Kvinner</b>	
	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>
Pasienter totalt	8572	2604	2842	2081
Ekskludert <sup>2</sup>	1178	950	505	862
n (%)	7394 (86%)	1654 (64%)	2337 (82%)	1219 (59%)
Gjennomsnittsalder (standardavvik)	67 (9.1)	80 (2.8)	70 (9.1)	85 (2.8)

<b>Hjertesvikt<sup>3</sup></b>				
	<b>Menn</b>		<b>Kvinner</b>	
	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>
Pasienter totalt	3504	2562	1399	2032
Ekskludert <sup>2</sup>	1125	1111	482	955
n (%)	2379 (68%)	1451 (57%)	917 (66%)	1077 (53%)
Gjennomsnittsalder (standardavvik)	64 (8.8)	81 (2.9)	65 (8.7)	81 (2.8)

<b>Hjertearytmier<sup>4</sup></b>				
	<b>Menn</b>		<b>Kvinner</b>	
	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>
Pasienter totalt	9794	2299	4108	2725
Ekskludert <sup>2</sup>	2158	560	907	709
n (%)	7636 (78%)	1739 (76%)	3201 (78%)	2016 (74%)
Gjennomsnittsalder (standardavvik)	61 (9.3)	80 (2.8)	65 (8.1)	81 (2.9)

<b>«Drypp» (TIA)<sup>5</sup></b>				
	<b>Menn</b>		<b>Kvinner</b>	
	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>	<b>35 – 75 år</b>	<b>76 – 85 år</b>
Pasienter totalt	2728	1099	2236	1344

Ekskludert <sup>2</sup>	260	183	166	225
n (%)	2468 (91%)	916 (83%)	2070 (93%)	1119 (83%)
Gjennomsnittsalder (standardavvik)	62 (8.9)	80 (2.8)	64 (8.7)	80 (2.8)

### Iskemiske hjerneslag<sup>6</sup>

	Menn		Kvinner	
	35 – 75 år	76 – 85 år	35 – 75 år	76 – 85 år
Pasienter totalt	4135	2118	2280	2214
Ekskludert <sup>2</sup>	1050	999	664	1190
n (%)	3085 (75%)	1119 (53%)	1616 (71%)	1024 (46%)
Gjennomsnittsalder (standardavvik)	62.6 (8.9)	80 (2.7)	63.4 (9.5)	81 (2.9)

Datakilder: *Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret, periode 2012-2013, Folkehelseinstituttet.*

<sup>1</sup> ICD-10: I21, I22

<sup>2</sup> Død innen 90 dager fra utskrivning; utskrevet til en institusjon; innlagt på nytt innen 90 dager etter utskrivning fra sykehuset.

<sup>3</sup> ICD-10: I50

<sup>4</sup> ICD-10: I48

<sup>5</sup> ICD-10: G450-G454; G458, G459

<sup>6</sup> ICD-10: I63

**Tabell 3. Andel (%) pasienter uten andre diagnoser ved utskrivning fra sykehus for de fem ulike hoveddiagnose: Menn og kvinner i aldersgruppene 35-75 og 76-85 år.**

	Menn		Kvinner	
	35 – 75 år	76 – 85 år	35 – 75 år	76 – 85 år
Akutt hjerteinfarkt	19.8	9.0	18.0	11.0
Hjertesvikt	7.2	6.1	9.6	4.4
Hjertearytmier	50.9	26.0	45.1	22.3
«Drypp» (TIA)	34.5	19.7	38.3	22.1
Iskemiske hjerneslag	15.9	10.5	15.5	9.7

Datakilder: *Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret, periode 2012-2013, Folkehelseinstituttet.*