


توبرکلوز (TB)

توبرکلوز مرضیست که بدلیل ابتلا به میکروب بوجود میآید. در میان انواع توبرکلوز، "توبرکلوز شش" خیلی رایج است، اما اعضای دیگر بدن نیز ممکن بدن مصاب گردند. (مثل استخوان، غدد لنفاوی و مغز).

- توبرکلوز یک مرض قابل تداوی و پیشگیری است
- آزمایش توبرکلوز و داروهای آن در ناروی رایگان می باشد

شما چگونه به توبرکلوز مصاب میشوید؟

هنگامیکه شخص مصاب به توبرکلوز شش سرفه یا عطسه میزند، میکروبها از طریق ذرات بسیار کوچک و غیر قابل رویت در هوا منتشر میشوند. سایر افرادی که در آن فضا تنفس کنند ممکن است به توبرکلوز مصاب گردند. این میکروب به آسانی منتشر نمیشود، بنا برین بسیار ممکن است توسط افراد نزدیک شما از قبیل اعضای فامیل تان به شما انتقال کند.



علائم توبرکلوز



شایع ترین علائم توبرکلوز عبارت اند از:

- سرفه ای که بیشتر از 2 الی 3 هفته دوام بیآورد.
- از دست دادن اشتها
- کاهش وزن (لاغرتر میشوید)
- احساس خستگی و ضعف می کنید
- تب طولانی مدت
- عرق شبانه
- التهاب یا غده در گلو، زیر بغل یا ران

کسی که یک یا چند مورد از این نشانه ها را دارد باید به داکتر مراجعه کند

معاینه الزامی توبرکلوز (TB)

برخی از گروه ها باید معاینه توبرکلوز (TB) انجام دهند. این شامل افرادی می شود که از کشورهای می آیند که توبرکلوز (TB) در آن شایع است و بیش از سه ماه در ناروی خواهند ماند. روش معاینه بین گروه ها متفاوت است، و ممکن است شامل اکسری شش، تست خون، معاینه جلد، و یا سوالات راجع به قرار گرفتن در معرض عفونت باشد.



هدف این معاینه تشخیص هر چه سریعتر مرضی، معالجه و جلوگیری از گسترش بیشتر آن است.