



Forsinkelser i utsending av influen savaksiner til VVP

Webinar for kommuner og helseforetak

25.09.2026

Agenda

- Kort om innhold i VVP kommende sesong
- Endring i veileder til forskrift
- Årets vaksiner
- Forsinkelse – bakgrunn
- Medisinsk risikovurdering av forsinkelse
- Kampanje

Innhold i VVP

Influenza:

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra fylte 65 år
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
- Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
- Aldersgruppen 6 mnd-64 år i risikogruppe

Covid-19:

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra 75 år
- Aldersgruppen 18–74 år i risikogruppe
- Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
- Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Pneumokokksykdom:

65 åringer fra og med 1960 årskullet

Risikogrupper

Influenza (≥ 6 mnd) og covid-19 (18-74 år)

- kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon, og astma
- kronisk hjerte-/karsykdom, med unntak av velregulert høyt blodtrykk
- diabetes
- kronisk alvorlig leversykdom
- kronisk alvorlig nyresykdom
- kronisk alvorlig nevrologisk sykdom, spesielt personer med nedsatt funksjonsnivå, lungekapasitet og/eller hostekraft
- nedsatt immunforsvar grunnet sykdom og/eller immundempende behandling
- fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Veileder til forskrift

- Ingen endringer fra i fjor med **unntak** av KPI-justering av kompensasjonssats for vaksinerings

Type vaksinasjon	Anbefalt kompensasjon (kr) 1.10.2025 - 30.06.2026	Anbefalt kompensasjon (kr) 1.07.2026 - 31.12.2026
Covid-19*	240	249
Pneumokokksykdom	200	207
Sesonginfluensa**	200	207

Type vaksinasjon	Anbefalt egenbetaling (kr) 1.10.2025 - 30.06.2026	Anbefalt egenbetaling (kr) 1.07.2026 - 31.12.2026
Sesonginfluensa*	301	308
Covid-19	110	110
Covid-19 samvaksinasjon	85	85
Pneumokokksykdom	110	110
Pneumokokksykdom samvaksinasjon	85	85

Årets vaksiner - anbud

- Fluad – adjuvantert vaksine til sykehjem, omsorgsboliger osv.
- Fluenz – nesensprayvaksine
- Influvac – inaktivert normaldose
- Vaxigrip – inaktivert normaldose
- Fluad og Fluenz* kommer til kommunene i uke 40 og 41
- Influvac og Vaxigrip til kommunene i uke 43-46


*OBS! Kort holdbarhet på Fluenz nesenspray



Forsinkelser i vaksineleveranser

Produksjon av influensavaksine

Current influenza vaccine productions



Virusstammer til vaksineproduksjon, WHO

Bakgrunn for forsinkelser

Vaksineproduksjon

- Veldig korte tidslinjer for produksjon av influensavaksine
- Bytte av alle tre vaksinstammer – må klargjøre og produsere tre stammer etter WHO's vaksinemøte 27. februar.
- Forsinkelser i utsending av produksjonstilpassede virusstammer til vaksineprodusentene fra WHO
- Forsinkelser i utsending av reagenser fra WHO
- Forsinkelser gjelder begge våre hovedleverandører av vaksine
- Samme forsinkelse over hele Europa – vanskelig å få tak i erstatningsvaksiner

Medisinsk risikovurdering ved forsinkelse


Vanligvis epidemitopp i jula eller i vinterferien

Utbruddstart vanligvis i desember - start uke 48 i fjor – svært tidlig!


Vaksinene bruker 1-2 uker på å gi beskyttelse og har relativt kort varighet 3-6 måneder

Vanlig tempo på vaksinerings er at nesten 90 % av dosene er satt i løpet av 8 uker fra start av vaksinerings.

Vaksinering versus influensaepidemi



Vaksinering versus influensaepidemi



Årets sesong

Kampanje for influensavaksiner

- Samarbeid FHI og HDir
- Starter med en pressemelding eller lignende i uke 43
- Stor befolkningsrettet kampanje i uke 45-47
- Tilpasset utsending av vaksiner

SPØRSMÅL?