

MSIS-variabler for seksuelt overførbare sykdommer med forklaring og komplettethet for perioden 1984-2018

Variabel	Forklaring	Kompletthet	Kompletthet
		(prosent) 1984-2010	(prosent) 2011-2018
Interne variabler			
OppdatertDato	Dato for oppdatering av hendelse	100,0	100,0
RegistrertDato	Dato for registrering i MSIS	100,0	100,0
RegistrertMåned	Utleddet fra RegistrertDato	100,0	100,0
RegistrertÅr	Utleddet fra RegistrertDato	100,0	100,0
Personopplysninger			
AlderDager	Utregnet Prøvedato/InnsykningsDato/Registreringsdato minus Fødselsdato	100,0	100,0
AlderMåneder	Utregnet Prøvedato/InnsykningsDato/Registreringsdato minus Fødselsdato	0,0	0,0
Aldersgruppe	10-års aldersgrupper	100,0	100,0
AlderÅr	Utregnet Prøvedato/InnsykningsDato/Registreringsdato minus Fødselsdato	100,0	100,0
BostedsbydelNr	For Oslo og Bergen	0,0	0,0
Bostedsfylke	Utleddet fra kommune	100,0	100,0
BostedsfylkeNr	Fylkesnumre	100,0	100,0
Bostedskommune	Fra Folkeregisteret*, evt. fra kliniker	99,9	99,8
BostedskommuneNr	Kommunenumre	99,9	99,8
DødsDato	Oppgitt fra kliniker	7,1	0,1
Dødsdiagnose	Internt kodeverk	7,0	0,0
FarsFødeland	Hentet fra Folkeregisteret* når mulig	40,2	99,4
FarsFødeverdensdel	Generes basert på fødeland	40,4	99,7
Fødeland	Hentet fra Folkeregisteret* når mulig	99,1	99,5
Fødeverdensdel	Generes basert på fødeland	99,8	100,0
Fødselsdato	Utleddet fra fødselsnummer etter mars 2019*, eller oppgitt når fødselsnummer mangler	0,1	0,0
Fødselsmåned	Oppgitt ved registrering da anonymt meldingspliktig fram til mars 2019*	100,0	100,0

Fødselsnummer/D-nummer	Fra mars 2019*. Kan kun benyttes for kopling, se MSIS-forskriften § 4-5a.	0,1	0,0
Fødselsår	Oppgitt ved registrering da anonymt meldingspliktig til mars 2019*	100,0	100,0
Herkomst	Internt kodeverk	69,2	99,6
Kjønn	Mann, Kvinne, Ukjent. Fra Folkeregisteret*, dersom ikke fra kliniker	0,0	0,0
MorsFødeland	Hentet fra Folkeregisteret* når mulig	40,2	99,4
MorsFødeverdensdel	Generes basert på fødeland	40,4	99,7
PasientNr	Fra mars 2019*. Individspesifikt løpenummer basert på fødselsnummer/D-nummer	0,1	0,0
PeriodeINorge	Oppholdstid i Norge	72,7	29,7
Yrkesgruppe	Internt kodeverk, aktuelt bare for utvalgte sykdommer	0,0	0,0
Administrative opplysninger			
Arbeidssted	Rekvirerende leges arbeidssted, legekantor	31,7	87,4
Avdelingsnavn	Rekvirerende avdeling	35,4	12,5
Meldertype	Internt kodeverk for kategori av innmelder	99,7	100,0
Navn	Rekvirerende leges navn	71,9	2,5
Rekvirent_Id	Internt kodeverk	100,0	100,0
RekvirentSykehus	Rekvirerende sykehus	8,0	19,5
Medisinske opplysninger			
AnnenSOS	Annen seksuelt overførbart infeksjon	11,5	18,4
CD4	For hiv-infeksjon	0,0	0,0
DatoForstePositiveHivtestUtenlands	Når oppgitt for hiv	30,3	2,7
DatoForstePositiveRetrospektiveHivtest	Når oppgitt for hiv	0,8	0,0
DatoSisteNegativeHivtest	Når oppgitt for hiv	13,1	4,5
Diagnose	Meldingspliktig sykdom, bygger på et eller flere smittestoff	100,0	100,0
DiagnoseNr	Internt kodeverk	100,0	100,0
ErMistenkt	Ved mistenkte tilfeller	100,0	100,0
Gonokokkorgan	Oppgitt fra kliniker/laboratorium	45,6	68,0

Gonokokkresistens	Oppgitt fra laboratorium	45,2	67,3
Indikasjon	Indikasjon for prøvetaking/test	99,9	99,9
Innsykningdato	Når oppgitt fra kliniker eller kommentarfelt fra laboratorium	100,0	100,0
Innsykningdatokvalitet	Informasjon om innsykningsdato er generert eller rapportert	100,0	100,0
InnsykningdatoÅr	Utledet fra Innsykningsdato	100,0	100,0
InnsykningsdatoMåned	Utledet fra Innsykningsdato	100,0	100,0
InnsykningsdatoUke	Utledet fra Innsykningsdato	100,0	100,0
Kilde	Melding mottatt fra: primærlaboratorium, referanselaboratorium, kliniker, varslet	100,0	100,0
Klinikk	Symptomer, internt kodeverk	49,3	42,2
Laboratorium	Mikrobiologiske laboratorium	99,5	100,0
Materiale	Materiale testet, fra laboratoriet	100,0	100,0
Metode	Metoden brukt, oppgitt fra laboratoriet	70,7	100,0
Prøvedato	Oppgitt fra laboratorium	100,0	100,0
Prøvedatokvalitet	Informasjon om prøvedato er generert eller rapportert	100,0	100,0
PrøvedatoMåned	Utledet fra Prøvedato	100,0	100,0
PrøvedatoÅr	Utledet fra Prøvedato	100,0	100,0
Smittestoff	Mikrobiologisk agens	100,0	100,0
SmittestoffNr	Internt kodeverk	100,0	100,0
Syfilisstadium	Når oppgitt for syfilis	7,6	13,9
TidligereNegativHivtest	Når oppgitt for hiv	42,3	14,2
TidligerePositivHivtest	Når oppgitt for hiv	41,1	15,5
Epidemiologiske opplysninger			
GrunnlagForVurderingAvSmittetidspunkt	Internt kodeverk	18,2	5,2
RelasjonTilSmittetilKilde	Internt kodeverk	99,5	99,8
Sikkerhetskode for smittedato	Internt kodeverk	55,5	46,7
Smittedato	Når oppgitt fra kliniker	56,4	48,5
SmittetilKildensFodeland	Når oppgitt	59,3	64,0

SmittekildensFodeverdensdel	Utledet av SmittekildensFodeland	63,4	73,9
SmittekildensSmitteland	Når oppgitt	37,7	42,4
SmittekildensSmittemåte	Internt kodeverk	67,3	99,8
SmittekildensSmitteverdensdel	Utledet av SmittekildensFodeland	42,0	54,9
SmittekildensÅrsakTilOppholdINorge	Internt kodeverk	61,7	42,5
SmitteMåned	Utledet fra Smittedato	56,4	48,5
Smittemåte	Internt kodeverk	100,0	100,0
Smittested	Oppgitt smittested; kommune, fylke, land, verdensdel	89,1	99,9
SmittestedKommune	Utledet fra Smittested	40,4	63,6
SmittestedKommuneNr	Internt kodeverk	40,4	63,6
SmittestedLand	Utledet fra Smittested	87,3	98,8
Smittestedlandsdel	Utledet fra Smittested	0,0	0,0
SmittestedNr	Internt kodeverk	89,1	99,9
SmittestedVerdensdel	Utledet fra Smittested	89,1	99,9
SmittestedFylke	Utledet fra Smittested	40,7	63,6
SmittetIUtlandet	Utledet fra Smittested, Norge/Utland/Ukjent	100,0	100,0
SmitteÅr	Utledet fra Smittedato	56,4	48,5
VarSmittekildensHivStatusKjent	Når oppgitt for hiv	32,1	0,5
ÅrsakTiUtenlandsopphold	Internt kodeverk	42,7	35,7

* Folkeregisterinformasjon fra 23.mars 2019, før det kun fra kliniker