

# Risikovurdering av arrangementer

Risikovurdering kan omfatte punktene beskrevet i tabellen under.

Risikofaktor	Vurdering	Risikoreducerende tiltak
<b>Epidemiologisk situasjon</b>		
<b>Smittespredning av covid-19 lokalt/regionalt/nasjonalt</b>	Ved høy smittespredning er det større risiko for smitte ved arrangementer	Avlyse/ utsette  Vurdere digitalt arrangement  Redusere antall deltakere / arrangementets størrelse
<b>Hvem er deltaker?</b>		
<b>Antall deltakere / utøvere / publikum</b>  <i>Eventuelle avstandskrav og nasjonale /lokale begrensninger for antall deltakere må overholdes.</i>	Et stort antall ubeskyttede deltakere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for smitte.  Potensiale for smittespredning til større områder.	Begrense antall deltakere.  Dele opp deltakerne i grupper som holdes adskilt i tid og/eller rom.  Regulere publikumsområder (øke antall toaletter, bruke flere innganger osv.)
<b>Deltakere fra ulike geografiske områder</b>	Risiko for introduksjon av smitte til kommunen/ landet der arrangementet finner sted øker ved deltakelse fra områder med større smittespredning.  Potensiale for smittespredning til større områder.	Vurdere lokalt arrangement  Plan for håndtering av personer som er syke
<b>Deltakere i risikogrupper</b>	Økt individuell risiko	Avlyse/ utsette  Vurdere digitalt arrangement  Redusere antall deltakere / arrangementets størrelse
<b>Personer i samfunnskritiske funksjoner</b>	Økt risiko for driftsproblemer i viktige samfunnsfunksjoner knyttet til økt sykefravær	Avlyse/ utsette  Vurdere digitalt arrangement  Redusere antall deltakere / arrangementets størrelse
<b>Type arrangement</b>		
<b>Varighet av arrangementet</b>	Langvarige arrangementer vil kunne øke sannsynlighet for smittespredning. Overnatting på felles rom kan medføre økt risiko for smitte	Vurdere å korte ned arrangementet  Vurdere innkvartering på enkeltrom

<b>Innendørs eller utendørs arrangement</b>	Det er større smitterisiko ved innendørs arrangementer enn utendørs	Vurder om hele eller deler av arrangementet kan holdes utendørs
<b>Åpent arrangement / pop-up arrangement</b>	Usikkerhet om antall deltakere m.m.	Kartlegge og estimere antall Begrense antall deltakere hvis relevant
<b>Arrangement som foregår på flere steder</b>	Økt risiko for smittespredning til flere lokalmiljøer	Begrense antall lokalisasjoner Begrense kontakt med lokalbefolkningen - kan være aktuelt i enkelte tilfeller
<b>Type aktivitet</b>	Sang, roping, høyintensitetstrening etc kan medføre økt smitterisiko	Større lokale/økt avstand
<b>Andre forhold</b>		
<b>Matsservering / alkoholservering</b>	Matsserveringssteder er ofte forbundet med tett kontakt. Alkoholservering kan redusere etterlevelse av smitteverntiltak.	Øke kapasitet og/eller antall serveringssteder og spiseplasser Eventuelt avvikle serveringstilbudet Vurdere å avvikle alkoholservering Hygienetiltak
<b>Lokaler</b>	Tette trange lokaler med dårlig ventilasjon kan innebære økt smitterisiko	Større lokale hvis mulig Mulighet for bedre ventilasjon eller lufting
<b>Toaletter</b>	Mulighet for kø/trengsel	Økt kapasitet Hygienetiltak
<b>Transport</b>	Transport til og fra arrangementer kan være forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt/ trengsel	Sikre god planlegging Øke kapasitet på transport