

TID TIL TJENESTESTART

DEFINISJON AV TJENESTER

Diagnose- og prosedyrekodene som definerer tjenestene, er de samme som brukes for Velg behandlingssted.

Teneste	Kodedefinisjon (diagnose- og prosedyrekoder)
Allergitredning hos lungespesialist, barn og unge	WGFX og alder<18
Allergitredning hos lungespesialist, voksne	WGFX og alder>=18
Analfissur, botoxinjeksjon	K60.1 og ACGX90
Ankel og fot, avstiving av ledd	NHG20, NHG30, NHG40, NHG50
Ankel og fot, kikkhullsoperasjon	NHA11, NHF11
Ankelslitasje (artrose), protese, operasjon	NHB
Arrbrokk (brokk i operasjonsarr, mage), operasjon	JAD10, JAD11, JAD20, JAD30, JAD96
Arrkorreksjon	Q*E20, Q*E25, Q*E30
Bentetthetsmåling DEXA, utredning av benskjørhet	SNX0XA
Bihuleoperasjon	DMB20, DNB20
Brokktilstander i pungen (hydrocele, varikocel, spermatocele)	KFD16, KFD20
Brystreducerende operasjon, kvinne	HAD20, HAD30, HAD35 og kjønn=2 (kvinne)
Brystreducerende operasjon, mann (gynekomasti)	HAD20, HAD30, HAD35 og kjønn=1 (mann)
Brystrekonstruksjon med brystprotese	HAE00, HAE05
Brystrekonstruksjon med eget vev	HAE10, HAE20
Brystundersøkelse (mammografi)	SHAOAA
Bukplastikk	QBJ10, QBJ15
Bukplastikk etter sykkelig overvekt	QBJ15, QBJ20
Celleforandringer i livmorhalsen, operasjon (konisering)	LDB00, LDB20, LDC03, LDA20

Cochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksne	DFE00 og alder >=18
CT av bekken	SSE0AD
CT av brysthulen (CT-thorax)	SSC0AD
CT av bukhulen (CT-abdomen)	SSD0AD
CT av hodet (CT-caput)	SSA0AD
CT av nyrer/urinveier	SKX0BD, SKC0AD, SKX0CD, SKX0GD
CT av tykktarm (colon)	SJFOBD
CT Koronar angiografi (undersøkelse av hjertets blodårer med kontrast)	SFN0AP
Cyste på eggstokk, operasjon	LAC01
Endetarmsfremfall (rektumprolaps), operasjon	JGC00, JGC01, JGC10, JGC20, JGC30, JGC96, JGC97
Epilepsi, undersøkelse hos nevrolog	G40.x
Etterstær etter grå stær (sekundær katarakt), laserbehandling	CJB10
Falske mandler, operasjon (adenotomi), barn og unge	EMB30 og alder <18
Fjerning av godartede føflekker, svulster og vorter, operasjon	Q*E10
Fjerning av livmor, ikke kreft	LCD00, LDD04
Fjerning av metall innsatt etter brudd i nakke og rygg	NAU49
Fjerning av metall, innsatt etter brudd i albue og underarm	NCU79
Fjerning av metall, innsatt etter brudd i håndledd og hånd	NDU79
Fjerning av metall, innsatt etter brudd i skulder og overarm	NBU79
Fjerning av metall, innsatt etter brudd, ankel/fot	NGU79
Fjerning av metall, innsatt etter brudd, hofte/lår	NFU79
Fjerning av metall, innsatt etter brudd, kne/legg	NGU79
Forstørret prostata, godartet, operasjon (inkl. TUR-P)	KEC01, KED22
Fremfall (prolaps) av underlivsorganer, operasjon	LEF, KDG

Gallesten (fjerning av galleblære), operasjon	JKA20, JKA21
Gastroskopi	JUD02, JUD05 og alder ≥18
Grå stær (katarakt), innsetting av kunstig linse	CJE20
Hammertå, operasjon	M20.4 og NHG49, NHK17, NHK18, NHK57, NHK58
Hemoroider, operasjon	JHB
Hjerteklaffoperasjon, kateterbasert (TAVI)	FGK72A, FGP32A, FGW96X, FJK12A, FJP42A, FKK72A, FKP32A, FKW96X, FMK12A, FMK14A, FMP32A, FMW96X
Hjerteklaffoperasjon, åpen	FGA, FGC, FGD, FGE, FGW, FJF, FJE, FKA, FKB, FKC, FKD, FKW, FMA, FMC, FMD, FMW. Merk at i syntaks skal alle koder på 5 tegn under gitte tre tegn inkluderes.
Hjerteutredning, EKG - langtidsregistrering	FPFE30, FPFE15
Hjerteutredning, ultralyd av hjertet, voksne	SFY0HK
Hofte, kikkhullsoperasjon (artroskopi)	NFA11, NFFx1, NFH31, NFH41, NFH51, NFH91
Hofteleddsslitasje (artrose), protese, operasjon,	NFB20, NFB30, NFB40
Hofteprotese, skifte ut hofteprotese (revisjon), operasjon	NFC0y, NFC1y, NFC2y, NFC3y, NFC4y, NFC59, NFC99
Hull på trommehinne, operasjon	DCD00, DCD10
Hørselstest	DXFX
Håndledd, kikkhullsoperasjon (diagnostisk artroskopi)	NDA11
Inngrodd negl	QDH10, QDH20
Innleggelse av øredren, barn og unge	DCA20 og alder<18
Karpaltunnelsyndrom (Canalis Carpi), operasjon	ACC51
Kneleddsslitasje (artrose), delprotese, operasjon	NGB01, NGB11
Kneleddsslitasje (artrose), helprotese, operasjon	NGB20, NGB30, NGB40
Koloskopi og sigmoidoskopi	JUF32, JUF35, JUF42, JUF45
Korsbåndskade, fremre, operasjon	NGE60

Krokfinger (dupuytren's kontraktur) nålebehandling (nålefasciotomi)	M72.0y og NDM06
Krokfinger (dupuytren's kontraktur), operasjon	M72.0y og NDM19
Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), utredning	G93.3
Kul på øvre eller nedre øyelokk (chalazion)	CBB00
Lyske- og lårbrokk operasjon, voksne	JAB00, JAB10, JAB11, JAB30, JAC og alder \geq 18
Lyskebrokk operasjon, barn og unge	JAB00, JAB10, JAB11, JAB30 og alder $<$ 18
Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret	JCFM89, JCFX15
Mage-tarmundersøkelse med kapsel (kapselendoskopi)	JUX02
Makulahull og epiretinal fibrose, operasjon	H35.3 og CKD65, CKD70
Mandler, operasjon (tonsillektomi), barn og unge	EMB10, EMB20 og alder $<$ 18
Mandler, operasjon (tonsillektomi), voksne	EMB10, EMB20 og alder \geq 18
Meniskskade, operasjon	NGD11, NGD21
Migrene, undersøkelse hos nevrolog	G43.x
Mortons nevrom (metatarsalgi), operasjon	G57.6, G57.8 og ACB19, ACC19
MR av bekkenet	SSE0AG
MR av bryst (mamma)	SHA0AG
MR av bukhulen (MR-abdomen)	SSD0AG
MR av ekstremiteter (armer og ben)	SNIOAG, SNJOAG
MR av hjerte	SFY0AG
MR av hodet (MR-caput)	SAA0AG
MR av nakke/rygg (MR-columna)	SNA0AG, SNA0BG, SNA0EG, SNA0FG, SNA0GG, SNA0HG, SNA0JG, SNA0KG, SNA0SG
MR av prostata	SKE0AG
Multippel sklerose (MS), undersøkelse hos nevrolog	G35
Muskelknuter (myomer) i livmor, operasjon	LCB25

Nakkeprolaps, operasjon	ABC10, ABC21, ABC30
Navlebrokk, operasjon	JAF10, JAF11, JAF30
Nesemuslinger, operasjon	DHB40, DHB45
Nesepolypper, operasjon	DHB20
Nevrofysiologisk måling, EEG	AAFE00
Nevrofysiologisk måling, EMG	AXFE00, AXFE02, AXFE05, AXFE10
Nevrofysiologisk måling, ENG/nevrografi	ACFE00, ACFE10, ACFE20, ACFE25, ACFE30, ACFE40, ACFE41
Nyre- og urinveisstein, endoskopisk knusing (URS)	KAE12, KBE12
Nyre- og urinveisstein, knusing ved sjokkbølger (ESWL)	KAT00
Nyre- og urinveisstein, perkutan knusing (PCN)	KAE11
Osteotomi (aksekorreksjon i kneet)	NFK59, NGK59
Overskuddshud etter sykelig overvekt, ekstremitet (armer og bein), operasjon	Q*J05
Overskuddshud på øyelokk (blefarochalase), operasjon	CBB10, CBB20
Parkinsons sykdom, undersøkelse hos nevrolog	G20.x, G21.x, G22.x
Penis, operasjon av feilstillinger	KGH20
Penis, operasjon av trang forhud (fimose), barn og unge	KGH10 og alder<18
Penis, operasjon av trang forhud (fimose), voksne	KGH10 og alder>=18
Rektoskopi	JUG02, JUG05
Ryggprolaps, operasjon	M54.3 eller M54.4, og minst en av kodene ABC16, ABC26, ABC36, ABC56
Rygglitasje (spondylose), avstiving, operasjon	NAG44, NAG46, NAG73, NAG74, NAG76
Rytmeforstyrrelser på hjertet, radiofrekvensablasjon	FPB13, FPO25A
Seneknute (ganglion) i fot, operasjon	NHM39
Seneknute (ganglion) i hånd og håndledd, operasjon	NDM39
Skade på skjede/endetarm etter fødsel, operasjon	LEG20, MBC96
Skifte ut tidligere kneprotese (revisjon), operasjon	NGC40

Skjeling, behandling med botox hos barn	H49, H50, H51 og CEX00 og M03AX01, alder<18
Skjeling, behandling med botox hos voksne	H49, H50, H51 og CEX00 og M03AX01, alder>=18
Skjeling, operasjon	H49, H50, H51 og CEC, CED, CEE
Skjev neseskillevegg (septumplastikk), operasjon	DJD20
Skjev stortå (hallux valgus), operasjon	M20.1 og NHK57, NHK58, NHG46
Skjoldbruskkjertel, vevs- og celleprøve	BAA03K, BAB06K, BAA00, BAX20
Skulder, avrivninger (ruptur), operasjon	NBE01, NBE21, NBE31, NBE41, NBE51, NBE91, NBH71, (NBL49 og samtidig NBA11)
Skulder, betennelser og forkalkninger, operasjon	NBK12, NBK13
Skulderslitasje, innsetting av skulderprotese, operasjon	NBB20, NBB30
Spenningshodepine (tensjonshodepine), undersøkelse hos nevrolog	G44.2
Spiserørsbrokk, operasjon	JBC01
Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi)	ELA30, ELX00, ELA06K
Sterilisering, kvinne	LGA
Sykdom i mellomøret (otosklerose), operasjon	H80
Sykdommer i skjoldbruskkjertel / biskjoldbruskkjertel, godartet, operasjon	BAA20, BAA25, BAA30, BAA 40, BAA50, BAA60, BBA30, BBA40, BBA50 ved alle kontakter unntatt de som har samtidig ICD-10 kode som begynner på C
Sykkelig overvekt, operasjon	JDF11, JDF41
Søvnregistrering, avansert (PSG og MSLT)	AAFX05, AAFX10, AAFX20
Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi)	AAFX00
Tennisalbue/golfalbue (epikondylitt), operasjon	M77.0, M77.1 og ACC53, NCL39
Tette tårekanaler, operasjon	CCC, CCX10, CCX30
Tilpasning av CPAP	GXAV37
Tilpasning av høreapparat	DXGT00
Tommelslitasje (artrose), operasjon	M18 og NDG02, NDG12

Trang ryggmargskanal (spinalstenose), operasjon	M48.0 og ABC56, ABC36
Trange blodårer i bena (claudicatio intermittens), angiografi, blokkering/PTA, stent	PDP, PDQ, PEP, PEQ, PFP, PFQ
Trange blodårer i bena (claudicatio intermittens), utskifting av blodårer (bypassoperasjon)	PDH, PEH, PFH, PGH
Trange hjertepulsårer, koronar angiografi-blokkering/PCI	SFN0CB, SFN0DB, SFN0AP, FNP02B, FNQ05B, FNE12B
Trange hjertepulsårer, utskifting av blodårer (bypassoperasjon)	FNA, FNB, FNC, FND, FNE, FNU
Triggerfinger, operasjon	NDM49
Tvilling (sacralcyste), operasjon	QBE10 og L05
Ufrivillig barnløshet, assistert befruktning (IVF)	LCA30, LCGX20, LCW30K, LCW31K
Ultralyd av lever	SJJOAK
Ultralyd av nyrer og urinveier	SKA0AK, SKC0AK
Ultralyd av prostata med biopsi	SKE0AK, SKE0BK, KEB06K
Undersøkelse av blodforsyningen til hjernen (ultralyd av halskar)	SPA0AK, SPH0AK
Undersøkende kikkhullsoperasjon (laparoskopi)	LBF01
Urinblære og urinrør, undersøkelse (cystoskopi)	KUC02, KUC05
Urinlekkasje, kvinne	LEG10, LEG13
Uroflowmetri	KXFF00
Utstående ører, operasjon	DAD30
Øresus (tinnitus), utredning og behandling	DFGX15
Øyeløkk vendt utover/innover (ektropion/entropion)	CBN
Åreknuter, operasjon (stripping)	PHD10, PHD11, PD12, PHD15
Åreknuter, varmebehandling	PHV10X, PHV11X, PHV12X, PHV13X, PHV14X, PHY10C, PHY11C, PHY12C, PHY14C, PHY15C og ZXC60