

= gjensidig utelukkende

= flervalg

Utsending NorFlu Korona og Moba Korona Runde 55, (utsendingsdato: 22.05.2023)

UngVoksen Runde 16 og Seniorskohorten Runde 12. (utsendingsdato: 25.05.2023)

NorFlu runde 54 er hovedsakelig brukt som utgangspunkt for skjemaenkastet.

Lenke: <https://nettskjema.no/a/seniorkohortenr12>

Testpinkode: U7S8Ahec2



Seniorskohorten

Dette skjemaet vil ta omtrent 5-15 minutter å fylle ut.

Hovedhensikten er å få mer kunnskap om koronavirusykdom og effekt av vaksinasjon.

Det er frivillig å delta.

Flere svaralternativer vil komme opp avhengig av ditt svar på de innledende spørsmålene.

Noen av spørsmålene repeteres i hvert spørreskjema. Det er fordi situasjonen er under konstant endring, og fordi ikke alle deltakere svarer på alle skjemaene. Selv om det kan synes unødvendig, håper vi derfor dere likevel vil fortsette å besvare spørsmålene.

Aidentifisert-ID * X

1.1 Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?

Nei | Ja

Hvis Ja:

Hvor mange dager er det siden sykdommen/symptomene begynte?

0-1 dag | 2-3 dager | 4-5 dager | 6-7 dager | 8-9 dager | 10-14 dager

Kryss av for **hvor syk** du føler/følte deg:

Nesten ikke syk | Ganske syk, lå i flere dager | Veldig syk | Så syk at jeg ble innlagt på sykehus

Kryss av for **hvor lenge** du følte deg syk:

1-2 dager | 3-5 dager | 6 dager eller mer | Vet ikke

Er fortsatt syk

Kryss av for **når** du følte deg sykest:

1-2 dager etter symptomstart | 3-5 dager etter symptomstart | 6 dager eller mer etter symptomstart | Vet ikke

Er du nå plaget av hoste?

Nei | Ja

Hvis Ja:

Er det vesentlig tørrhoste eller slimhoste?

Tørrhoste | Slimhoste

Har du nå rennende nese eller nyser?

Nei | Ja

Har du nå tett nese?

Nei | Ja

Har du nå sårhet i halsen?

Nei | Ja

Hvis Ja:

Er det smertefullt å svelge?

Nei | Ja

Er du nå tett i brystet (tungt å puste)?

Nei | Ja

Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt hodepine?

Nei | Ja

Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt feber?

Nei | Ja | Vet ikke / ikke målt

Hvis Ja eller Vet ikke / ikke målt:

Har du vært veldig kald (skjelving) eller opplevd kraftig svetting?

Nei | Ja

Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt magesmerter/kvalme/diaré?

Nei | Ja

Hvis Ja:

Kryss av: (avkrysningsbokser)

Magesmerter | Kvalme | Diaré

Har du de siste 3 dagene hatt muskelsmerter?

Nei | Ja

Har du de siste 3 dagene opplevd svimmelhet?

Nei | Ja

1.2. Har du vært undersøkt av / hatt en konsultasjon med lege (f.eks. telefon) i løpet av de siste 14 dagene?

Spørsmålet gjelder uansett årsak til legekontakten.

Nei | Ja

Hvis Ja:

Kryss av for om du har fått noen av de følgende diagnosene, eller ingen diagnose:

Mistenkt eller sikker koronavirusykdom

Mistenkt eller sikker influensa

Lungebetennelse

Halsbetennelse

Forkjølelse

Annen infeksjon

- Skade
- Annen sykdom
- Ingen diagnose / rutinesjekk / skolehelsetjeneste / vaksinasjon

1.3. Har du allergi som gir luftveissymptomer nå (pollen, gress, støv, midd, dyr, etc.)?

Nei | Ja | Vet ikke

1.4. Har du vært innlagt på sykehus i løpet av de siste 14 dagene?

Nei | Ja

1.5. Mistenker du at du har hatt koronavirusinfeksjon de siste 14 dagene (uavhengig av hvor sterke symptomer du har hatt)?

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

1.6. Er du blitt testet / har du testet deg for **koronavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?

Nei | Ja | Vet ikke

Hvis Ja:

Hvor mange ganger er du blitt testet / har du testet deg i løpet av de siste 14 dagene?

Nedtrekksliste:

1 gang | 2 ganger | 3 ganger | 4 ganger | 5 ganger | 6 ganger | 7 ganger | 8 ganger | 9 ganger | 10 ganger | 11 ganger | 12 ganger | 13 ganger | 14 ganger | 15 ganger eller flere | Vet ikke

Kryss av for hvorfor du ble testet / testet deg for koronavirusinfeksjon:

- Før utenlandsreise
- Etter utenlandsreise
- Har/hadde symptomer på sykdom
- Har vært i kontakt med personer som er smittet med koronavirus
- På grunn av arbeidssituasjonen min (f.eks. helsepersonell, ansatt i barnehage, skole etc.)
- Fordi jeg har andre helseplager/sykdommer
- Eget ønske om testing
- Lege/helsepersonell anbefalte testing
- Deltakelse i forskningsprosjekt
- På grunn av smitteoppsporing
- Annen grunn

Hva slags test(er) tok du?

- Hurtigtest på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- Hurtigtest hjemme / på jobb / studier/skole / annet (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- PCR-test på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av 1-3 dager)
- Vet ikke

Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?

Nei | Ja | Vet ikke

Hvis Ja:

Hvilke av testene påviste koronainfeksjon?

Hurtigtest | PCR-test | Både hurtigtest og PCR-test

Oppgi dato for **første** positive test i løpet av de siste 14 dagene (uavhengig av om det er hurtigtest eller PCR-test):

Spesialfelt Dato (kalenderfunksjon)

1.7. Har du hatt nedsatt luktesans eller smaksans i løpet av de siste 14 dagene?

Nei | Ja | Vet ikke

1.8. Er du blitt testet for **influensavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?

Nei | Ja | Vet ikke

Hvis Ja:

Viste testen at du hadde influensavirusinfeksjon?

Nei | Ja | Vet ikke

Spørsmålene over har handlet om symptomer og korona i løpet av de siste 14 dagene og inngår i alle koronaskjemaene vi sender dere. Under spør vi om du noen gang har vært smittet med korona, samt om testing og smitte **i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai.**

Spørsmålene kan virke repeterende, men ved å spørre på denne måten kan vi enkelt få kunnskap om endring i smitte, testing og sykdomsbyrde. Denne informasjonen er spesielt viktig for overvåkingen av covid-19, siden testing ikke er pålagt.

1.9. Har du vært syk med symptomer fra luftveiene, hatt sykdomsfølelse eller feber **i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

1.10. Mistenker du at du har hatt koronavirusinfeksjon **i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai** (uavhengig av hvor sterke symptomer du har hatt)?

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

1.11. Er du blitt testet / har du testet deg for **koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

Hvis Ja:

Hvor mange ganger er du blitt testet / har du testet deg **i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

Nedtrekksliste:

1 gang | 2 ganger | 3 ganger | 4 ganger eller flere | Vet ikke / husker ikke

Hva slags test(er) tok du?

- Hurtigtest på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- Hurtigtest hjemme / på jobb / studier/skole / annet (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- PCR-test på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av 1-3 dager)
- Vet ikke / husker ikke

Fikk du påvist koronavirusinfeksjon **i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

Hvis Ja:

Hvilke av testene påviste koronainfeksjon?

Hurtigtest | PCR-test | Både hurtigtest og PCR-test

Opggi dato for **første** positive test i løpet av denne perioden, uavhengig av om det er hurtigtest eller PCR-test:

Spesialfelt Dato (kalenderfunksjon)

1.12. Har du **noen gang** fått påvist smitte med koronavirus (SARS-CoV-2) i nese-/halsprøve eller spyttprøve?

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

Hvis Ja:

Hvor **mange ganger totalt** har du fått påvist koronainfeksjon?

Nedtrekksliste:

1 gang | 2 ganger | 3 ganger eller mer | Vet ikke / husker ikke

1.13. Er du blitt testet for **influensavirusinfeksjon** i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

Hvis Ja:

Viste testen at du hadde influensavirusinfeksjon?

Nei | Ja | Vet ikke / husker ikke

1.14. Hvor mange doser **koronavaksine** har du mottatt (covid-19)?

- Ingen
- 1 dose
- 2 doser
- 3 doser
- 4 doser
- 5 doser eller flere
- Vet ikke / husker ikke

Hvis 4 doser eller 5 doser eller flere:

Når fikk du din **siste** dose av koronavaksine i 2022/2023?

Oppgi år:

Nedtrekksliste:

2022 | 2023

Oppgi ca. måned:

Nedtrekksliste:

Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | Vet ikke / husker ikke

Hvis 4 doser eller 5 doser eller flere:

Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?

- Nei
- Ja
- Ja, men jeg har svart på dette i tidligere koronaskjema
- Vet ikke / husker ikke

Hvis Ja:

Hvor lenge etter **siste** dose startet bivirkning(e)?

- Før 30 minutter
- 30 minutter - 12 timer
- 13 - 24 timer
- 1 - 3 døgn
- Etter 3 døgn

○ Vet ikke / husker ikke

Hadde du noen av følgende bivirkninger etter **siste** dose av koronavaksinen og i så fall, hvor lenge?

Matrise med radioknapper

Smerter, hevelse i armen

Feber

Frysninger

Uvelfølelse

Dårlig matlyst

Hodepine

Utslett andre steder på kroppen enn rundt stikkstedet

Hudblødninger/blåmerker

Neseblod

Blødning fra tannkjøtt

Sår i munnen

Blodpropp

For kvinner: Uventet underlivsblødning

Svaralternativ:

Nei	Ja, mindre enn 1 dag	Ja, 1 - 2 dager	Ja, 3 - 5 dager	Ja, 6 - 7 dager	Ja, 1 - 2 uker	Ja, 3 - 4 uker	Ja, mer enn 4 uker
-----	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------------

Bivirkninger etter **siste** dose av koronavaksinen:

Matrise med radioknapper

Kvalme, oppkast

Magesmerter

Diaré

Svimmelhet

Besvimelse

Influensafølelse

Muskel- og leddsmerter

Generelle smerter

Slapphet

Hovne lymfekjertler

Allergisk reaksjon

Anafylaktisk reaksjon

Muskelsvakhet på den ene siden av ansiktet

Tretthet/søvnhighet

Svaralternativ:

Nei	Ja, mindre enn 1 dag	Ja, 1 - 2 dager	Ja, 3 - 5 dager	Ja, 6 - 7 dager	Ja, 1 - 2 uker	Ja, 3 - 4 uker	Ja, mer enn 4 uker
-----	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------------

Bivirkninger etter **siste** dose av koronavaksinen:

Matrise med radioknapper

Søvnløshet (insomni)

Øresus

Brystsmerter

Tung pust

Hurtig puls

Uregelmessig puls

Høyt blodtrykk

Lavt blodtrykk

Betennelse i hjerteposen (perikarditt)

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt)

Helvetesild

Herpesutbrudd

Svaralternativ:

Nei	Ja, mindre enn 1 dag	Ja, 1 - 2 dager	Ja, 3 - 5 dager	Ja, 6 - 7 dager	Ja, 1 - 2 uker	Ja, 3 - 4 uker	Ja, mer enn 4 uker
-----	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------------

Andre bivirkninger etter **siste** dose av koronavirusvaksinen?

- Nei
- Ja

Hvis Ja:

Andre bivirkninger etter koronavirusvaksinasjonen, beskriv:

Tekstfelt, stort

Hvis Ja

Var du borte fra jobb, daglig aktivitet eller ble du sykemeldt på grunn av bivirkning(er) etter **siste** dose?

- Nei
- Ja
- Vet ikke / husker ikke

Hvis Ja:

Kryss av:

- Borte fra jobb med egenmelding
- Sykemeldt fra jobb av lege
- Forhindret fra daglige aktiviteter, men ikke egenmelding/sykemelding (f.eks. pensjonist, student, permittert, ulønnet arbeid i hjemmet eller andre årsaker)
- Annet

1.15. Nedenfor er det en skala fra 0 til 10, der 0 er det verst mulige livet for deg og 10 er det beste. Oppgi hvor du synes at du står på denne skalaen nå for tiden:

Lineær skala

0 – Verst mulig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 – Best mulig

1.16. Kryss av dersom du har noen av følgende tilstander/plager nå:

- Utmattelse («fatigue»)
- Rask puls eller hjertebank
- Svimmelhet
- Problemer med tenkning og konsentrasjon («hjerne-tåke»)
- Dårligere hukommelse
- Hodepine

Under kommer noen korte spørsmål om **varighet** av hodepineplager etter koronainfeksjon og koronavirusvaksinasjon.

1.17. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)?

- Nei
- Ja, nyoppståtte hodepineplager
- Ja, forverring av tidligere hodepineplager

- Jeg har ikke hatt koronainfeksjon

Hvis «Ja, nyoppståtte hodepineplager» eller «Ja, forverring av tidligere hodepineplager»

Når opplevde du at hodepineplagene/forverring av hodepineplagene oppsto?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Etter min første koronainfeksjon
- Etter min andre eller senere koronainfeksjon

Omtrent **hvor lenge** varte hodepineplagene/forverring av hodepineplagene?

Oppgi den lengste varigheten dersom du opplevde dette etter mer enn en koronainfeksjon.

≤1 uke | 2 uker | 3 uker | 1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Husker ikke | Vet ikke

Pågår hodepineplagene/forverring av hodepineplagene fremdeles?

- Ja
- Nei
- Usikker

1.18. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)?

- Nei
- Ja, nyoppståtte hodepineplager
- Ja, forverring av tidligere hodepineplager
- Jeg er ikke vaksinert

Hvis «Ja, nyoppstått hodepine» eller «Ja, forverring av tidligere hodepineplager»

Når opplevde du at hodepineplagene/forverring av hodepineplagene oppsto?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Etter 1. dose
- Etter 2. dose
- Etter 3. dose
- Etter 4. eller en senere dose
- Husker ikke / Vet ikke

Omtrent **hvor lenge** varte hodepineplagene/forverring av hodepineplagene?

Oppgi den lengste varigheten dersom du opplevde dette etter mer enn en dose.

≤1 uke | 2 uker | 3 uker | 1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Husker ikke | Vet ikke

Pågår hodepineplagene/forverring av hodepineplagene fremdeles?

- Ja
- Nei
- Usikker

1.19. Under følger noen spørsmål om menstruasjon. Kryss av for biologisk kjønn ved fødsel for å få opp disse spørsmålene:

- Kvinne
- Mann

Hvis Kvinne:

Hvis Kvinne:

Under følger noen korte spørsmål om **varighet** av menstruasjonsblødninger etter **koronainfeksjon** og **koronavaksinasjon**.

Blødninger og koronainfeksjon

Dette spørsmålet går til kvinner mellom 18-83 år og vil derfor ikke være aktuelt å svare på for alle. Deltakere i Seniorskohorten kan krysse av på «ikke aktuelt» eller hoppe over spørsmål som ikke er relevant.

Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter **koronainfeksjon** (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?

Nei | Ja | Ikke aktuelt | Husker ikke | Vet ikke | Jeg har ikke hatt koronainfeksjon

Hvis Ja:

Når opplevde du at den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen oppsto?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Etter min første koronainfeksjon
- Etter min andre eller senere koronainfeksjoner

Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser
- Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode

Hvis «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser»

I omtrent **hvor mange** sykluser hadde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning?

1 syklus | 2 sykluser | 3-5 sykluser | 6-9 sykluser | 10-12 sykluser | 13-18 sykluser | 19-24 sykluser | Mer enn 24 sykluser | Husker ikke | Vet ikke

Hvis «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode»

Omtrent **hvor lenge** varte den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen?

≤1 uke | 2 uker | 3 uker | 1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Husker ikke | Vet ikke

Pågår de uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningene fremdeles?

- Ja
- Nei
- Usikker

Dersom du noen gang har opplevd uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronainfeksjon, hvor lang tid tok det før menstruasjonen ble normal igjen?

Hvis du opplevde flere episoder, svar ut fra episoden som varte lengst.

1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Menstruasjonen min har ikke blitt normal igjen | Husker ikke | Vet ikke

Blødninger og koronavaksinasjon

Dette spørsmålet går til kvinner mellom 18-83 år og vil derfor ikke være aktuelt å svare på for alle. Deltakere i Seniorkohorten kan krysse av på «ikke aktuelt» eller hoppe over spørsmål som ikke er relevant.

Over har vi stilt noen spørsmål knyttet til koronainfeksjon. Spørsmålene nedenfor omhandler **koronavaksinasjon**.

Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter **koronavaksinasjon** (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?

Nei | Ja | Ikke aktuelt | Husker ikke | Vet ikke | Jeg er ikke vaksinert

Hvis Ja

Når opplevde du at den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen oppsto?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Etter 1. dose
- Etter 2. dose
- Etter 3. dose
- Etter 4. eller en senere dose
- Husker ikke / Vet ikke

Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser
- Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode

Hvis «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser»

I omtrent **hvor mange** sykluser hadde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning?

1 syklus | 2 sykluser | 3-5 sykluser | 6-9 sykluser | 10-12 sykluser | 13-18 sykluser | 19-24 sykluser | Mer enn 24 sykluser | Husker ikke | Vet ikke

Hvis «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode»

Omtrent **hvor lenge** varte den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen?

≤1 uke | 2 uker | 3 uker | 1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Husker ikke | Vet ikke

Pågår de uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningene fremdeles?

- Ja
- Nei
- Usikker

Dersom du noen gang har opplevd uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon, hvor lang tid tok det før menstruasjonen ble normal igjen?

Hvis du opplevde flere episoder, svar ut fra episoden som varte lengst.

1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Menstruasjonsen min har ikke blitt normal igjen | Husker ikke | Vet ikke

Opplevde du uventet underlivsblødning etter koronavaksinasjon selv om du vanligvis ikke menstruerer/har sluttet å menstruere?

Ikke aktuelt | Husker ikke | Nei | Ja | Jeg er ikke vaksinert

Hvis Ja

Når opplevde du at den uventede underlivsblødningen oppsto?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Etter 1. dose
- Etter 2. dose
- Etter 3. dose
- Etter 4. eller en senere dose
- Husker ikke

Omtrent **hvor lenge** varte blødningen?

≤1 uke | 2 uker | 3 uker | 1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 5 mnd | 6 mnd | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 13-18 måneder | 19-24 måneder | Mer enn 24 måneder | Husker ikke

Pågår blødningen fremdeles?

- Ja
- Nei
- Usikker

Hvis Kvinne:

Har du mottatt helsehjelp/oppøkt lege på grunn av uventet underlivsblødning eller menstruasjonsforstyrrelser siden mars 2023?

Nei | Ja | Usikker

Hvis Ja:

Hva slags helsehjelp?

Det er mulig å krysse av på flere alternativer.

- Lege/legevakt
- Behandlet/fulgt opp på sykehus, uten innleggelse
- Innlagt på sykehus

Hvis Ja: Lege/legevakt

Når oppsøkte du lege/legevakt?

Oppgi ca. måned:

Nedtrekksliste:

Husker ikke | Mars 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023

Hvis Ja: Behandlet/fulgt opp på sykehus, uten innleggelse

Når ble du behandlet/fulgt opp på sykehus?

Oppgi ca. måned:

Nedtrekksliste:

Husker ikke | Mars 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023

Hvis Ja: Innlagt på sykehus

Når ble du innlagt på sykehus?

Oppgi ca. måned:

Nedtrekksliste:

Husker ikke | Mars 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023

Takk for at du fyller ut og sender inn skjemaet!

Melding på kvitteringsside etter levert svar:

Takk for besvarelsen du har levert!