# Hvem anbefales vaksinene i voksenvaksinasjonsprogrammet?

Grønn tekst: Grupper som får tilbud om vaksine av kommunen gjennom voksenvaksinasjonsprogrammet
Grå tekst: Vaksineanbefalinger ikke omfattet av voksenvaksinasjonsprogrammet

| Risiko pga: | Influensavaksine | Koronavaksine | Pneumokokkvaksine |
|---|---|---|---|
| **Alder** | F.o.m 65 år | F.o.m 75 år anbefales vaksine<br><br>Personer i alderen 65-74 år som ikke tilhører en risikogruppe skal også få tilbud om vaksine gjennom voksenvaksinasjonsprogrammet, selv om denne gruppen ikke er inkludert i FHIs anbefalinger. | F.o.m 65 år<br><br>65-åringer (f.o.m 1960-kullet) |
| **Beboere i omsorgsbolig og sykehjem** | Alle | Alle | |
| **Gravide** | Alle: etter 12. svangerskapsuke<br><br>Hvis tilleggsrisiko:<br>før 12. svangerskapsuke | | |
| **Prematurt fødte barn** | Fra 6 mnd- 5 år, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet | | |
| **Lunger** | Alle med:<br>• Kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon, og astma<br>• Nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft | 18-74 år:<br>• Kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon, og astma<br>• Nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft<br><br>12-17 år:<br>• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)<br>• Nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | Individuell vurdering ved<br>• kronisk lungesykdom<br>• nedsatt ventilasjonskapasitet<br>• tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni |
| **Hjerte- og kar** | Alle med:<br>Kronisk hjerte-/karsykdom, med unntak av velregulert høyt blodtrykk | 18-74 år:<br>Kronisk hjerte-/karsykdom, med unntak av velregulert høyt blodtrykk<br><br>12-17 år:<br>Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | Individuell vurdering ved kronisk hjertesykdom |
| **Diabetes mellitus** | Alle | 18-74 år: Alle<br><br>6 mnd-17 år:<br>Individuell vurdering | Individuell vurdering |
| **Lever** | Alle med:<br>Kronisk alvorlig leversykdom | 12-74 år:<br>Kronisk alvorlig leversykdom<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | Individuell vurdering ved kronisk leversykdom |

| Risiko pga: | Influensavaksine | Koronavaksine | Pneumokokkvaksine |
|---|---|---|---|
| **Nyrer** | Alle med:<br>Kronisk alvorlig nyresykdom | 18-74 år:<br>Kronisk alvorlig nyresykdom<br><br>12-17 år:<br>Kronisk alvorlig nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | Individuell vurdering ved kronisk nyresykdom |
| **Nervesystem og øre/nese/hals** | Alle med:<br>Kronisk alvorlig nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt funksjonsnivå, lungekapasitet og/eller hostekraft, for eksempel ved multippel sklerose, cerebral parese, Parkinsons sykdom eller ALS | 18-74 år:<br>Kronisk alvorlig nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt funksjonsnivå, lungekapasitet og/eller hostekraft, for eksempel ved multippel sklerose, cerebral parese, Parkinsons sykdom eller ALS<br><br>12-17 år:<br>Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | Alle med:<br>• lekkasje av cerebrospinalvæske<br>• cochleaimplantat<br><br>Individuell vurdering ved<br>• nedsatt ventilasjonskapasitet |
| **Immunologi og kreft** | Alle med:<br>Nedsatt immunforsvar grunnet sykdom og/eller immundempende behandling, ved for eksempel organtransplantasjon, kreft, autoimmune sykdommer | 18-74 år:<br>Nedsatt immunforsvar grunnet sykdom og/eller immundempende behandling, ved for eksempel organtransplantasjon, kreft, autoimmune sykdommer<br><br>12-17 år:<br>• Gjennomført organtransplantasjon<br>• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)<br>• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år<br>• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | Alle med:<br>• organtransplantasjon<br>• stamcelletransplantasjon*<br>• hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)<br>• B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi<br>• hiv-infeksjon*<br><br>Individuell vurdering:<br>• primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)<br>• kreft (unntatt hematologisk)<br>• iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon) |
| **Vekt** | Alle med:<br>KMI ≥ 35 kg/$m^2$ | 18-74 år:<br>KMI ≥ 35 kg/ $m^2$ | |

| Risiko pga: | Influensavaksine | Koronavaksine | Pneumokokkvaksine |
|---|---|---|---|
| **Annen alvorlig sykdom etter individuell vurdering** | Alle med:<br>Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege, som personer med medfødte kromosomavvik (for eksempel Downs syndrom) og genetiske syndromer. | 18-74 år:<br>Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege, som personer med medfødte kromosomavvik (for eksempel Downs syndrom) og genetiske syndromer.<br><br>12-17 år:<br>Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der covid-19 utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av barnelege, for eksempel personer med medfødte kromosomavvik (for eksempel Downs syndrom) og genetiske syndromer.<br><br>6 mnd-11 år:<br>Individuell vurdering | |
| **Milt** | | | Alle med:<br>Anatomisk eller funksjonell miltmangel* |
| **Cøliaki** | | | Individuell vurdering |
| **Tidligere IPD**** | | | Individuell vurdering |
| **Rus og sosiale forhold:** | | | Individuell vurdering ved:<br>• Rusmisbruk og hjemløshet<br>• Alkoholisme<br>• Røyking |
| **Husstands-kontakter til immun-supprimerte** | Alle | 18-74 år:<br>Alle<br><br>6 mnd – 17 år:<br>Individuell vurdering | |
| **Helsepersonell og andre i helse- og omsorg-sektoren som har nær kontakt med pasienter** | Alle | | |
| **Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser** | Alle | | |
| **Saneringspersonale og andre som jobber med influensasyk tamfugl** | Alle | | |
| **Personell med økt risiko for pneumokokk-sykdom ved mikrobiologiske laboratorier** | | | Individuell vurdering |
| **Ansatte som regelmessig utsettes for sveiserøyk** | | | Individuell vurdering |

* For personer uten miltfunksjon, hivpositive og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon utleveres pneumokokkvaksiner på blå resept § 4. Vaksine på blå resept rekvireres fra apotek eller Folkehelseinstituttet. Resepten må påføres tydelig indikasjon.
**Invasiv pneumokokksykdom