



Vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años

Información breve del *Folkehelseinstituttet* (Instituto Noruego de Salud Pública) sobre la vacuna contra el coronavirus covid-19




Enfermedad del coronavirus

- El coronavirus rara vez resulta peligroso para los niños.
- Sin embargo, la vacuna puede resultar beneficiosa para algunos niños.
- Pasar el coronavirus protege como mínimo igual de bien como la vacuna contra nuevas enfermedades.




Acerca de la vacunación

- Si tus progenitores/tutores o tú lo deseáis, puedes recibir 1 o 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus.
- Vacunarse es algo voluntario.
- La vacuna se administra mediante una jeringuilla en la parte superior del brazo.
- Si te dan miedo las jeringuillas, dilo. Así la persona que te va a administrar la vacuna tendrá más cuidado contigo.
- Si optas por que se te administren 2 dosis, deben pasar entre 8 y 12 semanas entre ambas.




¿Cómo de bien funciona la vacuna?

- Los niños obtienen una buena protección contra la enfermedad del coronavirus grave tres semanas después de la primera dosis.
- Incluso si te has puesto la vacuna, puedes contagiarte y contagiar a otras personas.
- Sigue las normas relativas al coronavirus incluso si has recibido la vacuna.



¿Cómo funciona la vacuna?

- La vacuna enseña al cuerpo a reconocer al coronavirus y a protegerte.
- Tu cuerpo recuerda cómo defenderte del virus.



Efectos secundarios habituales

Puedes tener algunas molestias después de haberte vacunado. A esto se le llama efectos secundarios. Los más habituales son estos:

- Dolor en el sitio del pinchazo
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor corporal
- Escalofríos y fiebre

Todo esto suele desaparecer al cabo de unos días.



Efectos secundarios no habituales

- Es muy raro que aparezcan efectos secundarios graves.
- Los efectos secundarios raros, como las reacciones alérgicas y la carditis, se pueden tratar si se producen.
- Estamos supervisando de cerca en caso de que se produjesen nuevos efectos secundarios.
- Póngase en contacto con su médico, enfermera u otro profesional sanitario si el niño experimenta síntomas inusuales, graves o a largo plazo después de la vacunación.



[Descargue el formulario de consentimiento aquí.](#)

Los progenitores/tutores deben aprobar (dar su consentimiento) la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. Vacunarse es algo gratuito. Consulte el sitio web de su municipio para saber cómo conseguir cita. Infórmese más en www.fhi.no/kvp