Vaccin contre le coronavirus

Comirnaty (BioNTech et Pfizer)

Le coronavirus provoque une maladie des voies respiratoires. De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme ou des symptômes bénins, mais certaines développent une maladie grave. Les personnes âgées ou atteintes de comorbidités ont le plus de risque de développer une forme grave de la maladie ou de mourir. Le vaccin protège contre les formes graves de Covid-19.

Qui peut se faire vacciner contre le coronavirus ?

L'offre de vaccination contre le coronavirus dans le cadre du programme de vaccination national s'adresse aux personnes séjournant en Norvège. Le vaccin est gratuit et facultatif.

Où se faire vacciner?

Consultez les informations sur le site Internet de votre commune concernant les personnes auxquelles la vaccination est proposée, les modalités de vaccination et à quelle période elle va être effectuée.

Procédure de vaccination

Le vaccin est injecté dans le bras. Avant la vaccination, il vous sera demandé si vous êtes en bonne santé et si vous avez déjà eu des réactions aux autres vaccins qui vous ont éventuellement été administrés. Si vous avez eu le Covid-19 ou si vous avez déjà été vacciné contre le coronavirus, veuillez le préciser. Pensez aussi à signaler toute grossesse en cours, toute allergie, toute prise de médicaments ou tout problème de santé. Respectez les directives concernant le nombre de doses et l'intervalle qui s'appliquent à votre catégorie. Les personnes qui travaillent dans le centre de vaccination peuvent vous y aider. Il est important de prendre les doses à la date prévue. En général, la vaccination est reportée en cas de maladie aiguë ou de fièvre supérieure à 38 degrés. Après la vaccination, il vous sera demandé de patienter dans le centre de vaccination pendant au moins 20 minutes.

Comment agit ce vaccin?

Le vaccin contient la recette (ARN messager) des pointes caractéristiques du coronavirus. Il pousse le corps à fabriquer des répliques inoffensives de ces pointes sur lesquelles les défenses immunitaires peuvent s'exercer. Ainsi, le corps apprend à reconnaître et à se défendre contre le véritable coronavirus en cas de contamination ultérieure. L'ARN messager du vaccin est rapidement détruit par le corps sans affecter les gènes. Le vaccin ne contient pas de virus vivant et ne provoque pas une infection au coronavirus. Le vaccin agit préventivement. Il ne peut pas guérir une maladie à coronavirus qu'on a déjà contractée.



Quelle est l'efficacité du vaccin?

Le vaccin protège contre les formes graves de Covid-19. Les vaccins ne vous empêchent pas complètement d'être infecté(e) ou d'infecter quelqu'un. Il est donc toujours important de suivre les conseils en vigueur en matière de protection contre les infections.

Effets secondaires

La grande majorité des effets secondaires apparaissent au cours des premiers jours après la vaccination. Les vaccins contre le coronavirus donnent davantage d'effets secondaires courants que les autres vaccins. Les symptômes sont souvent légers à modérés et disparaissent au bout de quelques jours, mais certaines personnes ont des symptômes plus violents. Les jeunes ont souvent des effets secondaires un peu plus violents que les personnes plus âgées.

La plupart des personnes vaccinées ont des douleurs au point d'injection. Les autres effets secondaires fréquents sont de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, des douleurs articulaires et de la fièvre. Ces effets secondaires sont plus fréquents après la deuxième dose.

Les effets secondaires graves sont rares. Les effets secondaires rares sont, entre autres, une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) et une inflammation du péricarde (péricardite). Ils surviennent généralement après la deuxième dose et le plus souvent chez les jeunes ou les jeunes adultes. Les effets secondaires rares comme des réactions allergiques sévères et une myocardite peuvent être traités s'ils apparaissent. On ne peut exclure des effets secondaires rares inconnus ou des effets secondaires qui ne se manifestent que longtemps après la vaccination.

Que faire en cas d'effets secondaires ?

Si vous avez des symptômes inattendus, violents ou de longue durée, il est recommandé de contacter un médecin ou un autre professionnel de santé pour avoir son avis et des conseils, que vous pensiez que ces symptômes sont dus au vaccin ou non. Le personnel de santé est tenu de signaler toute réaction grave ou inconnue qu'il suspecte provenir du vaccin. Vous pouvez aussi envoyer vous-même un message via le site helsenorge.no

Autorisation sous conditions

Ce vaccin contre le coronavirus a été testé lors de vastes études au cours desquelles plusieurs milliers de personnes ont été vaccinées. Les études ont été effectuées de la même manière que pour les autres vaccins, mais le temps d'observation est plus court. Les autorités de réglementation des médicaments ont donné au vaccin une autorisation sous conditions. Cela signifie que les données sont suffisantes pour juger que le bénéfice du vaccin est beaucoup plus important que le risque, mais que le producteur du vaccin doit poursuivre les études et fournir régulièrement aux autorités de réglementation des médicaments les nouvelles données.

Quels vaccins vous ont été administrés ?

Lorsque vous serez vacciné contre le coronavirus, ceci sera enregistré dans le registre national des vaccinations SYSVAK. Vous trouverez les informations sur helsenorge.no

Pour en savoir plus

Renseignez-vous auprès de votre médecin, des personnes qui vous ont vacciné ou d'autres professionnels de santé. Consultez également le site Internet de l'Institut norvégien de santé publique : https://www.fhi.no/kvp

