

د انفلونزا واکسین

د انفلونزا څخه هرڅوک جدي ناروغیدي شي، مگر د خطر ځینې ډلې د نورو خلکو په پرتله ډیر په شدید ناروغی اخته کیږي. په ناروی کې، نږدې 1.6 میلیون ماشومان او لویان د دغه خطر ډلو څخه یوې کې دي. روغتیایي گټې یې د پام وړ کیدی شي که چیرې پدغه د خطر ډلو کې خلک واکسین وکړي.

په لاندې خطر ډلو کې ماشومان او لویان باید په کلني ډول د انفلونزا واکسین وکړي:

- هرڅوک چې عمر یې 65 کلونه یا ډیر وي
- د رنځورپالنې کورونو او د پاملرنې کورونو اوسیدونکي
- هغه ماشومان او لویان چې دا لاندې ناروغی لري:
 - د سرو مزمن ناروغی
 - د زړه او عروقي مزمن اختلالات
 - د ځیگر مزمن ناروغی
 - د پوښتورگو مزمن ناروغی
 - مزمن عصبي اختلالات یا تپ
 - د معافیت ضعیف سیستم
 - شکر، 1 او 2 نوع
 - د ناروغی چاقی (د 40 نه ډیر BMI)
 - نور جدي یا مزمن اختلالات
- حامله ښځې د حمل د 12 مې اوښ څخه
- بې مودې زیږیدلي ماشومان، په ځانگړي توگه هغه ماشومان چې د حمل 32 مې اوښ څخه مخکې زیږیدلي، د 6 میاشتې (ترتیبی عمر) څخه تر 5 کلنۍ پورې

زه ولې باید واکسین وکړم؟

د نورو شیانو ترمینځ انفلونزا د شدید سینه بغل لامل کیدی شي او د ډیرو مزمن ناروغیو او اختلالاتو شدت ډیروي. د انفلونزا له امله پیدا کیدونکي پیچلتیاو په صورت کې، په روغتون کې بستري کیدل لازمي کیږي.

د زړه او رگونو ناروغی لرونکي خلک د کال نورو وختونو پرتله د انفلونزا موسم کې ډیر د زړه حملې، برید، او مړینې خطر سره مخ کیږي. شدید انفلونزا د دایمي روغتیا خرابیدو او روغتیایي ملاتړ ته د ډیرې اړتیا پیدا کیدو لامل کیدی شي. په اوسط ډول هرکال 900 نفر په ناروی کې د انفلونزا له امله مړه کیږي. واکسین د شدید انفلونزا پروراندې محافظت کوي.

واکسین د څه شي پروړاندې محافظت کوي؟

د انفلونزا واکسین د واکسین نه 1-2 اونۍ وروسته د انفلونزا ویروس پروړاندې محافظت کوي. دا واکسین د کرونا ویروس (کوویډ - 19) یا نورو ویروسونو او د انفلونزا په څیر علایمو لامل کیدونکي باکتریا پروړاندې محافظت نه کوي.

د انفلونزا عام علایم د ناروغۍ چټک پیل، تبه، وچ ټوخی، ستړیا، سر درد، او د عضلاتو درد د 3-10 ورځو لپاره دي.

تاسې ولې باید هر کال واکسین وکړئ؟

تاسې باید د دې لپاره هر کال واکسین وکړئ ځکه چې د انفلونزا ویروس تل بڼه بدلوي، او واکسین باید د دې لپاره ورته واپول شي. علاوه لدې، د وخت په تیریدو سره د واکسین اغیزه کمېږي.

آیا واکسین کوم جانبي عوارض لري؟

د موسمي انفلونزا پروړاندې واکسین د کلونو راهیسې کارول کېږي او عموماً یوازې کوچني جانبي عوارض لري. لکه د نورو واکسینونو په څیر، دا د ستني کولو ځای شاوخوا نرمیدلو، سوروالي او پرسوب، او همدارنگه د عضلاتو درد لامل کیدی شي. الرژي غبرگونونه او نور شدید جانبي عوارض په خورا ندرت سره پیښېږي.

د انفلونزا واکسین د انفلونزا نه لامل کېږي.

زه څنګه د انفلونزا واکسین کولی شم؟

د ډاکټر جراح سره یا د ښاروالۍ ویب سایټ وګورئ.

نور معلومات د ناروي د عامې روغتیا انسټیټیوټ ویب سایټ کې موندلی شئ:

<https://www.fhi.no/en/id/influenza/seasonal-influenza>