

Oppfølging etter 60 dager av barn <15 år med akutte slappe lammelser (AFP)

Overvåking av AFP i hht Handlingsplan for å opprettholde Norge fritt for poliovirus. Helse og omsorgsdep 2018
For informasjon, se baksiden

Sendes: Folkehelseinstituttet v/ Arne Michael Taxt Postboks 222 – Skøyen 0213 OSLO	Avsender: Dato:
--	--------------------------------

Informasjon om pasient	Navn:	
	Fødselsnummer:	
	Bostedskommune:	
Dato for oppfølging:		

Oppfølging ikke gjort pga:		
Pasient døde ☐	Pasient ikke møtt til kontroll ☐	Klinisk kontroll ikke indisert ☐
Annet (beskriv):		

Resultat av oppfølging:		
Restpareser ☐	Ingen restpareser ☐	Ukjent ☐
Annet (beskriv):		

Endelig klinisk diagnose	
Ikke AFP (facialparese inkludert) ☐	Traumatisk nevropati ☐
Svulst i ryggmarg eller annen neoplasme ☐	System- eller metabolisk sykdom, annen muskel/skjelettlidelse ☐
Poliomyelitt-lignende (pga poliovirus eller andre Enterovirus) ☐	Perifer nevropati pga infeksjon eller intoksikasjon ☐
Poliradikulonevritt / Guillain-Barré syndrom / Landry syndrom ☐	Andre spesifikke nevrologiske sykdommer ☐
Transvers myelitt ☐	Lammelse av ukjent etiologi eller ukjent diagnose ☐
Annet (beskriv):	

ORIENTERING TIL SYKEHUSAVDELINGENS AFP- KONTAKT

Skjema for oppfølging av tilfeller av akutte slappe lammelser (AFP) hos barn <15 år. Dette skjemaet fylles ut og sendes FHI 60 - 90 dager etter start av pareser uavhengig av laboratoriefunn.

Skjemaet sendes til FHI pr. post (se adressen på forsiden).

Vi ber også om kopi av inntakstjournal, epikriser fra innleggelsen(e) og fra polikliniske etterkontroller.

Hvert kalenderår blir alle tilfeller gjennomgått av FHI i samarbeid med AFP ekspertgruppe (oppnevnt av HOD)

AFP – kontakters oppgaver

Varsling av AFP tilfeller

Ved mistanke om **poliomyelitt** varsles Smittevernvakta ved FHI tlf. 21 07 63 48 (hele døgnet).

Øvrige AFP meldes til FHI ved snarest mulig å sende kopi av inntakstjournal.

Avføringsprøver og luftveisprøve av AFP-pasienter

Det sendes to avføringsprøver snarest, og innen 14 dager etter paresestart, med ≥ 24 timers intervall.

Første avføringsprøve sendes umiddelbart etter den er tatt. Bruk spesialremisse for AFP overvåking.

Det sendes også en luftveisprøve.

Melding hver måned

Svare på en månedlig henvendelse om antall pasienter innlagt med AFP. Det også skal meldes hvis det ikke har vært noen tilfeller. Null- rapportering er viktig for å fange opp evt. AFP - tilfeller som ikke er varslet, og for å dokumentere graden av overvåking.

Melding om oppfølging

Svare på en påminnelse om oppfølging av AFP- pasient etter 60 dager ved bruk av dette skjemaet (finnes også tilgjengelig fra FHI's nettside om Varsling av smittsom sykdom).

Sende nødvendig informasjon

Send relevante epikriser til FHI/polio-kontakt etter innleggelser og fra polikliniske etterkontroller.

Kontaktpersoner ved Folkehelseinstituttet

Smittevernvakta Tlf. 21 07 63 48 (hele døgnet)

Kontakt vedr. klinikk/epidemiologi (polio-kontakt):

Arne Michael Taxt tlf. 21 07 70 00, e-post: ArneMichael.Taxt@fhi.no, polio-afp@fhi.no i kopi

Kontakt vedr. virologi / laboratorieundersøkelse:

Vakthavende viruslege, tlf. 21 07 63 21 (hverdager kl 09-15)

Joakim Øverbø tlf. 21 07 00 00, e-post: Joakim.Overbo@fhi.no

Sanela Numanovic tlf. 21 07 00 00, e-post: Sanela.Numanovic@fhi.no