



Voksenvaksinasjonsprogrammet


Webinar for apotek og farmasøyter

05.09.2025

Agenda

- Informasjon om vaksinasjon mot de ulike sykdommene
- Egenbetaling og oppgjørsordning
- Påminnelsesordning
- Kommunikasjonsplan og materiell
- Tips

Flytskjema for vaksinerings av voksne og risikogrupper



Inflensavaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter – risikogrupper

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Aldersgruppen 65 år og eldre
- Barn og voksne med definerte risikotilstander og sykdommer
- Gravide etter 12. svangerskapsuke, samt alle gravide som inngår i risikogruppe
- Prematurt fødte barn fra 6 måneder til 5 års alder

Vaksine i program: Influvac, Vaxigrip, Fluad (50+), Fluenz (2-17 år)

Rekvireringsrett i program: Lege, helsesykepleier, farmasøyt i apotek og sykepleier

Betaling for vaksiner i program: Beskrevet i [veileder til vaksinasjonsforskrift](#)

Influensavaksine

Anbefalinger **utenom** vokseenvaksinasjonsprogrammet:

- Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
- Husstandskontakter til immunsupprimerte
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
- Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasjuk tamfugl

Vaksine utenom program: Influvac, Vaxigrip, Fluarix, Fluenz, Efluelda (bare i apotek)

Rekvireringsrett utenom program: Lege og farmasøyt i apotek

Betaling for anbefalt vaksinerings utenom program: Yrkesvaksinerings betales av arbeidsgiver.

Egenbetaling for husstandskontakter, ingen veiledende sats

Pneumokokkvaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter:

- Personer født i 1960 eller senere fra det kalenderåret de fyller 65 år
 - 2025: kun personer født i 1960
 - 2026: personer født i 1961 og fortsatt uvaksinerte personer født i 1960
- Uvaksinerte personer født i 1960 (65 år i år) vil få påminnelse i midten av november
- Retten til å motta pneumokokkvaksine gjennom voksenvaksinasjonsprogrammet består selv om man ikke benytter seg av tilbudet det året man fyller 65 år.

Vaksine i program: Prevenar 20

Rekvireringsrett i program: Lege og helsesykepleier

Betaling for vaksiner i program: Beskrevet i [veileder til vaksinasjonsforskrift](#)

Tidligere fått Pneumovax?

Vaksiner med Prevenar 20 etter 5-6 år,
minimumsintervall ett år

Pneumokokkvaksine

Medisinske anbefalinger **utenom** vokseenvaksinasjonsprogrammet:

- Aldersgruppen over 66 år
- Personer med definerte risikotilstander og sykdommer

Vaksine utenom program: Pneumovax, Prevenar 20, Capvaxive

Rekvireringsrett utenom program: **Kun** lege

Betaling for vaksinerings utenom program: Egenbetaling, ingen veiledende sats – noen få grupper kan få gratis vaksine på blåresept §4

Koronavaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter:

Anbefalt vaksine:

- Personer i omsorgsboliger og sykehjem
- Aldersgruppen 75 år og eldre
- Aldersgruppen 18-74 år med definerte risikotilstander og sykdommer
- Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
- Aldersgruppen 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Ikke anbefalt vaksine, men likevel inkludert i program:

- Aldersgruppen 65-74 år

OBS:

Friske gravide og spebarn har lav forekomst av alvorlig covid-19, gravide er **ikke lenger anbefalt vaksine**.

OBS:

Personer **uten tillegg**risiko under 75 år har nå lav forekomst av alvorlig covid-19, og er **ikke lenger anbefalt vaksine**.

Vaksine i program: Comirnaty LP.8.1 (flerdose hetteglass)

Rekvireringsrett i program: Lege, helsesykepleier, farmasøyt og sykepleier

Betaling for vaksiner i program: Beskrevet i [veileder til vaksinasjonsforskrift](#)

Koronavaksine

Medisinske anbefalinger **utenom** program:

Husstandskontakter til immunsupprimerte

OBS! Ikke omfattet av vokseenvaksinasjonsprogrammet og må betale full pris for vaksine og vaksinasjon.

Vaksine utenom program: Comirnaty LP.8.1

Rekvireringsrett utenom program: **Kun** lege

Betaling for vaksinerings utenom program: Egenbetaling, ingen veiledende sats

Fra 1.september 2025 vil det komme en kommersiell pakning på markedet - Comirnaty *ferdigfylte én-dose sprøyter* i 10-pakninger. Det er opplyst at apotekene vil ta inn disse via sin apotekgrossist. FHI har ikke disse vaksinene.

Forutsatt at vaksinene er tilgjengelige på apotek er kommunene oppfordret til å henvise personer som ønsker vaksinerings utenfor program til fastlege for resept, slik at de kan vaksineres på apotek eller hos lege.

Samvaksining

- Nesten alle vaksinene som er inkludert i program kan gis samtidig eller med hvilket som helst intervall.
- Unntaket er **adjuvantert influensavaksine - Fluad** - til særskilt skrøpelige eldre som ikke bør settes sammen med de andre vaksinene.
- Dersom vaksinene gis samtidig anbefales det at de settes med minst 2,5 cm avstand for lettere å kunne skille bivirkninger



Egenbetaling og oppgjørsordning

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Helsedirektoratet har ansvar for [veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram](#)

- Første versjon ble publisert i juli og ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside

Veilederen har kommunene som målgruppe og inneholder blant annet

- veiledende satser for egenbetaling i vokseenvaksinasjonsprogrammet
- veiledende satser for kompensasjon til private vaksinatører for gjennomført vaksinasjon
- krav og føringer for bruk av nasjonal oppgjørsløsning

Veilederen oppdateres med presiseringer om nasjonal oppgjørsløsning nå i september.

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Veiledende satser

Helsedirektoratet gir veiledende satser. Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å fastsette de satsene som skal gjelde i sin kommune.

Takst-kode	Type vaksinasjon	Egenbetaling innbygger (kroner)	Refusjon fra kommune (kroner)	Kompensasjon til private vaksinatører (kroner)
pvc	Programvaksine mot covid-19	110	130	240
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	85	155	240
pvp	Programvaksine mot pneumokokksykdom	110	90	200
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	85	115	200
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	301*	0	200
pvk	Programvaksine mot kikhoste	0	0	0

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Oppgjør mellom private vaksinatører og kommuner

- En avtale mellom en kommune og en privat vaksinatør må blant annet regulere
 - hvilke vaksinasjoner vaksinatøren kan gjennomføre
 - satser for egenbetaling fra pasient og satser for kompensasjon til vaksinatør
 - hvilken oppgjørsløsning som skal benyttes
- Det tilbys bruk av en nasjonal oppgjørsløsning for oppgjør i vaksinasjonsprogram fra 1. oktober. Krav til vaksinatøren og kommunen framgår av veilederen.
 - Det er ikke gjort tilpasninger i apotekløsningene for bruk av den nasjonale oppgjørsløsningen inntil videre.
 - Apotek må derfor sende manuelle krav til kommunen denne sesongen

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Eksempel på krav

1. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot sesonginfluensa hos privat vaksinatør med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)

2. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot pneumokokksykdom hos privat vaksinatør med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvp	Programvaksine mot pneumokokksykdom	200	110	90

3. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot covid-19 hos privat vaksinatør med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvc	Programvaksine mot covid-19	240	110	130

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Eksempel på krav

4. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom hos privat vaksinatør med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
Totalt		400	386	115

5. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot covid-19 og pneumokokksykdom hos privat vaksinatør med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	240	85	155
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
Totalt		440	170	270

6. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot covid-19, pneumokokksykdom og sesonginfluensa hos privat vaksinatør med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	240	85	155
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0
Totalt		640	471	270

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)

Bestilling av vaksiner til vokseenvaksinasjonsprogram

Kommunens ansvar å bestille – apotek med avtale får fra kommunen

- Korona- og pneumokokkvaksiner sendes nå ut fortløpende fra FHI basert på kommunens bestilling. (Tilgangsbegrensning i FHIs nettbutikk)
 - Kun én leveringsadresse per kommune
- Influensavaksine til programmet blir sendt ut uke 40-42
 - Forhåndsbestilte doser vil bli levert etter følgende plan:
 - Uke 40: Nord-Norge, Svalbard, Østlandet
 - Uke 41: Trøndelag, Møre og Romsdal
 - Uke 42: Vestland, Rogaland, Agder



Påminnelsesordning

Påminnelser om vaksinasjon

- Påminnelsesordning
 - Basert på aldersindikasjon for vaksine mot de ulike sykdommene
 - Lanseres midt i uke 47 (onsdag 19. november), via Helsenorge
 - Påminnelse til personer som *ikke* er vaksinert på det tidspunktet
 - Mulig å reservere seg
- InFLUnudge - forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet
 - Undersøke effekten av å sende påminnelses-SMS om influensavaksinering på norsk, ukrainsk eller polsk.
 - SMS til anslagsvis 4.000 med polsk bakgrunn, 4.000 med ukrainsk bakgrunn og 24.000 med norsk bakgrunn. Alle SMS'er vil bli sendt ut på samme dag i uke 42.

Kommunikasjonsmateriell

- Ny temaside for befolkningen på fhi.no: [Vaksiner til voksne](#)
- Nytt innhold på helsenorge.no
- Informasjonsark
- Informasjonsflyer
- Plakater
- Språk:
 - Bokmål
 - Nynorsk
 - Samisk
 - Engelsk
 - Arabisk
 - Urdu
 - Ukrainsk
 - Polsk

Vaksine mot pneumokokksjukdom

Pneumokokkar er ein bakterie som kan gje lungebetennelse, øyrebetennelse eller biholebetennelse, men også alvorleg sjukdom som blodforgifting eller hjernehinnebetennelse med høg dødeleghet.

Vaksinen blir tilrådd til personar som

- er 65 år eller eldre
- har sjukdom som gjev immunsvikt
- brukar medisinar som svekkjer immunforsvaret
- har sjukdomar eller andre tilstandar som gjev auka risiko

Kvifor skal eg vaksinere meg?

Dei fleste som blir smitta med pneumokokkar blir ikkje sjuke, men nokon blir alvorleg sjuke. Dei fleste som får alvorleg pneumokokksjukdom, blir ofte lagde inn på sjukehus, og dødelegeita er høg.

Det beste du kan gjere for å verne deg sjølv, er å ta pneumokokkvaksine.

Pneumokokkbakterien finst i nase og svelg, særleg hos friske barn. Smitte skjer via hosting, nysing og liknande.

Fleire ulike pneumokokkvaksinar er tilgjengelege. Alle vaksinane gjev godt vern. Fastlegen din veit kva som er best for deg.

Kor ofte bør eg vaksinere meg?

Vaksinane har god effekt. Behovet for påfyll vil variere ut frå kva vaksine du har teke. Det har vore vanleg å fornye vaksinen kvart sjette år, men no blir det gjeve tilbod om ein vaksine som ikkje treng påfyll. Snakk med legen din viss du er usikker på om du har behov for vaksine.

Kan eg ta pneumokokkvaksine samtidig med andre vaksinar?

Pneumokokk-, korona- og influensavaksine kan ein ta samtidig, men pneumokokkvaksine skal ikkje takast kvart år.

Har vaksinen biverknader?

Allergiske reaksjonar eller andre alvorlege biverknader er sjeldne.

Kvar kan eg ta pneumokokkvaksine?

Sjekk med legen din eller på nettsidene til kommunen om kvar du kan få vaksine.

Spesielle risikogrupper kan få vaksinen gratis på blå resept, men dei fleste må betale. Det året du fyller 65 år får du vaksine til rabattert pris gjennom vaksenvaksinasjonsprogrammet. Er du utsett for sjukdom gjennom jobben, skal arbeidsgjevar dekkje utgiftene.



Les meir på fhi.no/vaksenvaksinasjon

FHI

Vaksine mot koronavirus

Koronaviruset gir sykdom i luftveiene. Mange får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. Koronaviruse forebygger alvorlig sykdom og død.

Koronavirus
Koronaviruset er svært lite, ca 125 nm i størrelse, og ser ut som en krøllet snor.
• er mellom 10-125 nm i størrelse
• kan bare smitte av luftveier

Et lite menneske på en sykkel kan ikke passere gjennom et hull som er 100 nm stort.

Et lite menneske på en sykkel kan ikke passere gjennom et hull som er 100 nm stort.

Koronaviruset har en spiggete eller rullende vaksine som er gjennomsiktig, og er ca. 125 nm i størrelse. Derfor passer den ikke gjennom et hull som er 100 nm stort.

Kan vaksine gi samtidig med andre vaksiner?
Ja, koronavirus kan gis samtidig med andre vaksiner som gis samtidig med andre vaksiner.

Hvor godt hjelper vaksinen?
Vaksinen gir beskyttelse mot koronaviruset. Den kan gi beskyttelse mot koronaviruset med 85-95 prosent effektivitet.

Har vaksinen bivirkninger?
Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men det er ikke alle som får det. De fleste bivirkninger oppstår de første dagene etter vaksningen, og er oftest milde og forsvinner, og går ikke over noen dager.

Noen kan få kraftige symptomer. De vanligste bivirkningene er smerte og hevelse på vaksinasjonsstedet, tretthet og feber. Allergiske reaksjoner er sjeldne. Helsemyndighetene har kontrollert og anbefaler at alle vaksiner.

Hvor kan jeg få vaksine?
Se informasjon på nettsiden til de kommunene som har åpnet og når vaksinasjonene gjennomføres.

Vil vi alle være?
Spør legen din eller helsepersonell.

THH

[illegible][illegible]

Influenzavaccination til gravide

Influenza er ikke vanlig blant gravide som
blant andre, men gravide har høyere risiko
for å bli alvorlig syke, og sannsynligheten
for alvorlig sykdom øker utover i svangers-
kapet. Siden alvorlig sykdom også utgjør
en fare for fosteret, beskytter vaccinen
både mor og barn.

Anbefaling til gravide

- Gravide 2. og 3. trimester anbefales influensevaccinasjon for vinterens sesong.
- Gravide 1. trimester anbefales influensevaccinasjon dersom de oppgir infeksjon en annen risiko.

Infeksjonslitteratur for helse- og
velferdssektoren 2025 godkjent og
vurderingsnotatet 2025 godkjent.

Beskytter mor

Studier viser høyere risiko for
alvorlig influenzykdom hos gravide
som ikke tar seg inn på influensevaccine
i løpet av svangerskapet. Studier viser at
gravide som tar seg inn på influensevaccine
sørgeskapet ikke gir økt risiko for
døds, tidlig fødsel eller skader på
fosteret.

Om vaksinen

Vaksinen gir som i alle andre doser
en god beskyttelse mot influensa og
gripp. Influensevaccinasjon
beskytter ikke mot andre virus
og bakterier som kan gi lignende
symptomer.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er
vanlige, som alle vaksiner kan
gi dette. De vanligste bivirk-
ningene er influenssymptomer.

er annet, vedtatt og bearbej-
det på eksperiment, som f.eks. i
sykehusmiljø, utvalgte og
molekylær.

Alvorlig bivirkning er pålitelig
reaksjon er svært sjeldent eller
molekylær med influensevaccine.
En er i utgangspunktet
symptomer eller varighet av disse
eller vaksinasjon i forhold
med seg.

**Spørsmål om 2. og 3. influen-
savvaksning**

Hvis man har fått 2. og 3. influen-
savvaksning, kan det være på
kommunen vedtatt.

Mer informasjon

Mer informasjon om influen-
savvaksning er tilgjengelig på
tillingsnett på

www.helseforvaltningskontor.no
www.helseforvaltningskontor.no
og e-post

FHI

Kommunikasjonskampanje

- To kampanjeperioder
 - Lansering, uke 42- 43
 - Påminnelse, uke 45 – 46
- Kanaler
 - Lokal- og regionsaviser (print og digital)
 - Fag- og ukepresse
 - Boards
 - Skjermer på legekontor
 - Sosiale medier



E-læringsportal

Gratis e-læringskurs om vaksinasjon

Artikkel | Sist endret 02.06.2025



Folkehelseinstituttet tilbyr e-læringskurs for vaksinatører og andre som organiserer, eller på annen måte befattes med, vaksiner til voksne og risikogrupper i alle aldre. Kurset er gratis og krever ikke pålogging.



[Lenke: Gratis e-læringskurs om vaksinasjon - FHI](#)

Tips

- Eventuelt inngå avtaler med kommunen (OBS! ikke mulig med nasjonal oppgjørsløsning for apotekene i høst)
- Oppdater informasjon på egne nettsider
- Spre gjerne oppdatert informasjon om vokseenvaksinasjon til befolkningen i din kommune. Nyttige kilder:
 - Kommunens nettsider
 - FHIs nettsider (<https://www.fhi.no/va/vokseenvaksinasjon/>)
 - [Informasjonsbrev om vokseenvaksinasjonsprogrammet](#)
 - Helsenorge
- Hvordan nå ut til særskilte grupper? ([Verktøykasse](#))



Spørsmål fra chatten

