


# حامله خواتین کے لیے انفلوئنزا ویکسین



پلک خرابی طبیعت، شدید تھاکاوت اور پٹھوں میں درد ہیں۔

انفلوئنزا ویکسینیشن کے بعد شدید ضممنی اثرات اور الرجک رد عمل شاذونادر ہیں۔ اگر ویکسینیشن کے بعد آپ میں ایسی علامات ظاہر ہوں یا اتنی دیر علامات رہیں کہ آپ کو فکر ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

مجھے انفلوئنزا ویکسین اور کورونا وائرس ویکسین کہاں سے مل سکتی ہیں؟ اپنی مڈوائی، ڈاکٹر یا کمیون (میونسپلی) کی ویب سائیٹ سے معلوم کریں۔

**مزید معلومات**  
انفلوئنزا، کورونا اور ویکسینیشن کے بارے میں مزید معلومات یہاں دستیاب ہیں:

www.fhi.no/influensavaksine  
www.fhi.no/rad-for-gravideogrammende

انفلوئنزا یعنی فلو حاملہ خواتین میں اتنا ہی عام ہے جتنا کہ دوسرے لوگوں میں، لیکن حاملہ خواتین کے شدید بیمار ہوئے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور حمل کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید بیماری کا امکان بڑھتا جاتا ہے۔ چونکہ شدید بیماری پیٹ کے بچے کے لیے بھی خطرناک ہے، اس لیے ویکسین سے ماں اور بچے دونوں کو تحفظ ملتا ہے۔

## بچے کا تحفظ

بڑے بچوں اور بالغوں کی نسبت شیر خوار بچوں کے لیے شدید انفلوئنزا بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران مان کی ویکسینیشن سے بچے کو زندگی کے ابتدائی مہینوں میں تحفظ ملتا ہے۔ تحقیقی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ حمل کے دوران انفلوئنزا ویکسینیشن سے ابارشن (حمل گرنے)، قبل از وقت پیدائش یا پیٹ کے بچے کو نقصان کا خطرہ نہیں بڑھتا۔

## ویکسین کے متعلق معلومات

اس ویکسین کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ اس میں زندہ وائرس نہیں ہوتا لہذا اس کی وجہ سے انفلوئنزا نہیں ہو سکتا۔ انفلوئنزا ویکسین ان دوسرے وائرسوں اور بیکٹیریا سے نہیں بچاتی جو انفلوئنزا جیسی علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔

## ضممنی اثرات

سب لوگوں کو ویکسین کے ضممنی اثرات پیش نہیں آتے اگرچہ تمام ویکسین کے ساتھ ان اثرات کا امکان ہوتا ہے۔ فلو ویکسین کے سب سے عام ضممنی اثرات انجیکشن لگنے کی جگہ پر درد، سرخ اور سوجن کے ساتھ ساتھ بخار،

## حامله خواتین کے لیے مشورہ

- حمل کی دوسری اور تیسرا سہ ماہی میں خواتین کو سر迪اں آنے سے پہلے انفلوئنزا ویکسین لگوانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
- جو خواتین زیادہ خطرہ رکھنے والی کسی اور گروپ میں بھی ہوں، انہیں حمل کی پہلی سہ ماہی میں انفلوئنزا ویکسین لگوانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

یہ مشورہ 2025/2026 کے موسم خزان اور سردیوں کے لیے ہے۔

## ماں کا تحفظ

تحقیقی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین حاملہ خواتین کو بھی اتنا ہی اچھا تحفظ فراہم کرتی ہے جتنا تحفظ دوسرے صحت مند بالغوں کو ملتا ہے۔



یہاں مزید تفصیل پڑھیں  
[fhi.no/voksenvaksinasjon](http://fhi.no/voksenvaksinasjon)