


# Γρήγορος οδηγός για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Σύντομη πληροφόρηση από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (NIPH) σχετικά με το εμβόλιο κατά της COVID-19 (κορονοϊός)




## Σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Το εμβόλιο θα προσφέρεται σε όλους όσους συνιστάται να το λάβουν.

Το εμβόλιο θα γίνεται δωρεάν.

Το εμβόλιο προστατεύει από τη νόσο COVID-19.




## Πώς θα εμβολιαστείτε;

Το εμβόλιο θα χορηγηθεί ως ένεση στο μπράτσο.

Κάποια από τα εμβόλια χορηγούνται σε δύο δόσεις με ενδιάμεσο διάστημα αρκετών εβδομάδων.

Ενημερώστε μας αν είστε έγκυος, αν έχετε αλλεργίες, αν χρησιμοποιείτε φάρμακα, αν είστε άρρωστοι ή αν έχετε νοσήσει από COVID-19 στο παρελθόν.



## Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί το εμβόλιο;

Τα περισσότερα άτομα προστατεύονται πλήρως από τη νόσο COVID-19 σε διάστημα 1-2 εβδομάδων μετά την τελευταία δόση του εμβολίου.

Μην διακόψετε την τήρηση των οδηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, ακόμη και αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού.




## Πώς λειτουργεί το εμβόλιο;

Το εμβόλιο μαθαίνει στον οργανισμό να αναγνωρίζει και να αμύνεται στον κορονοϊό.

Το εμβόλιο αποβάλλεται γρήγορα από τον οργανισμό.

Ωστόσο, ο οργανισμός θυμάται πώς να αμύνεται στον ιό.




## Παρενέργειες

Το εμβόλιο έχει υποβληθεί σε μεγάλες δοκιμές με χιλιάδες άτομα. Οι συνήθεις παρενέργειες είναι οι εξής:

- πόνος στο σημείο του εμβολιασμού
- αίσθηση κόπωσης
- πονοκέφαλος
- πόνοι στο σώμα
- πυρετός ή ρίγη

Αυτές οι παρενέργειες είναι δυσάρεστες, αλλά περνούν μετά από μερικές ημέρες.



## Ασυνήθιστες παρενέργειες

Επικοινωνήστε με γιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας, σε περίπτωση που έχετε απρόσμενα, σοβαρά ή μεγάλης διάρκειας συμπτώματα μετά το εμβόλιο.