


# Брзи водич за вакцину против вируса корона

Сажете информације Института за јавно здравље Норвешке (NIPH) у вези са вакцином против КОВИДА-19 (вирус корона).

---




## Опште информације о вакцинацији против вируса корона

Вакцина ће бити понуђена свима којима је препоручено да приме вакцину.

Вакцина је бесплатна.

Вакцина штити од болести КОВИД-19.

---




## Како се врши вакцинација?

Вакцина се даје у виду инјекције у руку.

Поједине вакцине се дају у две дозе са размаком од неколико недеља.

Обавестите особље уколико сте трудни, болесни или сте имали КОВИД-19 или уколико патите од алергија или користите лекове.

---



## Колико је вакцина делотворна?

Већина људи је заштићена у року од 1 до 2 недеље након добијања пуне дозе вакцине.

Потребно је да и даље поштујете мере у вези са спречавањем ширења заразе иако сте се вакцинисали.




## Како вакцина делује?

Вакцина „учи“ тело да препозна вирус корона и да се од њега заштити.

Вакцина се брзо избацује из тела.

Међутим, тело је „научено“ како да се самостално одбрани од вируса.




## Нежељена дејства

Вакцина је тестирана на хиљадама људи у оквиру велике студије испитивања. Најчешћа нежељена дејства су:

- бол на месту на коме је вакцина дата
- умор
- главобоља
- болови по телу
- грозница или дрхтавица

Ова нежељена дејства су непријатна, али нестају након неколико дана.



## Неуобичајена нежељена дејства

Обратите се лекару или другом здравственом раднику уколико након вакцинације осећате изненадне, јаке или дугорочне симптоме.