المكورّات الرئوية

من يتعين عليه أن يتلقّى لقاح المكورات الرئوية؟

- كل من يبلغ عمره 65 عامًا أو أكثر.
- البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64 عامًا من المصابين بمرض خطير

تكلم مع طبيبك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ذلك ينطبق عليك.
إن كنت ستبلغ 65 عامًا هذا العام، فستتلقّى لقاحًا بسعر مخفّض.

كيفية تفاعل لقاح المكوّرات الرئوية؟

- اللقاح يعلّم الجسم أن يدافع عن نفسه ضد بكتيريا المكوّرات الرئوية.
- يُمنح اللقاح عن طريقر حقن العضد. ويمكن تلقّيه بالتزامن مع تلقّي لقاح فيروس الكورونا والأنفلونزا.
- يستغرق اللقاح أسبوعًا إلى أسبوعين حتى يبدأ مفعوله.

ماذا يحصل بعد تلقّي اللقاح؟

- يشعر الكثيرون بشيء من الألم في موقع الوخز، وقد يظهر عليه الإحمرار والتورّم قليلاً.
- يشعر البعض بالحُمّى وآلام العضلات، ويشعرون بالإعياء أو الإرهاق. ويزول ذلك تلقائيًا بعد بضعة أيام.
- إذا كانت لديك شكوك بحصول انزعاج محتمل بعد تلقّي اللقاح، فاتصل بطبيبك.

لقراءة المزيد في موقع
fhi.no/voksenvaksinasjon

FHI