

Til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

20/15573-131

12.11.2021

Informasjonsbrev nr 35 om koronavaksinasjonsprogrammet

Dette brevet inneholder informasjon om:

1. Oppfriskningsdose med koronavaksine og influensavaksine til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere
2. Oppfriskningsdoser til øvrig befolkning
3. Når skal påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte meldes som bivirkning?
4. Visning av ekstra dose vaksine i koronasertifikatet

1. Oppfriskningsdose med koronavaksine og influensavaksine til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere

Vi er inne i en periode med økende smittespredning med koronavirus og det har vært et økende antall nye innleggelse i aldersgruppen 65 år og eldre de siste fire ukene. For å styrke beskyttelsen til de med størst risiko for et alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er det ønskelig å få gjennomført oppfriskningsvaksineringen av eldre over 65 år og sykehjemsbeboere så raskt som mulig.

Per 10.november er det registrert at 156 900 av totalt 965 000 personer over 65 år har fått en oppfriskningsdose koronavaksine. Dette tilsier en foreløpig dekningsgrad blant de eldre på 16%. Mange kommuner er allerede godt i gang med oppfriskningsvaksineringen og det er viktig at dette arbeidet fortsatt prioriteres de neste ukene slik at flest mulig får tilbud om vaksine.

Tiltak for å øke fremdriften:

- Kortere intervall mellom dose 2 og 3 for de fra 65 år og eldre

Oppfriskningsdosen har frem til nå vært anbefalt gitt med et intervall på 6 måneder etter dose 2 av primærvaksinasjonsserien. For å øke vaksinasjonstakten blant de eldre åpnes det nå for at oppfriskningsdosen kan gis med et intervall på ned til 5 måneder siden dose 2. Muligheten for å korte ned intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdose til 5 måneder gjelder imidlertid kun for de over 65 år.

Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2.

- Større fleksibilitet

Kommunene gis større fleksibilitet til å kalle inn til vaksinasjon ut over den aldersgruppen som står for tur i henhold til aldersprioriteringen dersom dette kan bidra til at ledig kapasitet utnyttes bedre.

- Aktiv innkalling til vaksinasjon

Kommunene oppfordres til å aktivt kalle inn de over 65 år til oppfriskingsvaksinasjon slik som for primærvaksinasjon, i tillegg til eventuelle tilbud om drop-in.

Influensavaksinasjon

Det er foreløpig lite influensavirus i omløp i Norge, og vi anbefaler kommunene å tilby oppfriskningsdose med koronavaksine til eldre over 65 år før influensavaksine. Det er imidlertid viktig at denne aldersgruppen får tilbud om begge vaksinene. Vi anbefaler ikke å gi koronavaksine og influensavaksine samtidig, men heller tilstrebe minimum en ukes mellomrom. Pneumokokkvaksinen, som også mange i samme aldersgrupper anbefales, kan gis sammen med influensavaksinen.

Prioriteringer

Ved kapasitetsutfordringer i kommunene gjelder følgende prioriteringer:

1. Dose 1 med koronavaksine til uvaksinerte
2. Dose 2 med koronavaksine til delvis vaksinerte
3. Dose 3 med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar
4. Oppfriskningsdose til de over 65 år og sykehjemsbeboere
5. Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten
6. Oppfriskningsdose til helsepersonell
7. Sesonginfluensavaksine til øvrig helsepersonell

Kommunene bør ha tilbudt de over 65 år både oppfriskningsdose med koronavaksine og influensavaksine før jul.

Husk at kommunene må selv bestille tilstrekkelig antall doser, og at bestilling før kl 12 onsdag gir levering først 2 uker etter bestillingen.

2. Oppfriskningsdoser til øvrig befolkning

Som informert om legges det nå planer for at vi skal være klare til å rulle ut oppfriskningsdoser til hele eller deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18-64 år. Når og hvordan dette vil iverksettes vil avhenge av økt kunnskap om sykdomsbyrde og pandemiens utvikling, i tillegg til at det må gjøres en nytte-risikovurdering i den aktuelle situasjonen og i ulike grupper. Det er nå gruppene nevnt i punkt 1 ovenfor kommunene skal ha fokus på.

Den øvrige befolkningen som eventuelt henvender seg med ønske om en oppfriskingsdose kan informeres om at dette er noe som vil komme frem i tid. De bør informeres om at for de under 65 år er beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom god etter to doser, og at to doser reduserer, men ikke fullstendig tar bort faren for å bli smittet og dermed kunne smitte videre. Også vaksinerte må derfor forholde seg til de generelle rådene om å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

3. Når skal påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte meldes som bivirkning?

Dersom en fullvaksinert person blir alvorlig syk eller kritisk syk av covid-19 regnes dette som en mulig vaksinesvikt. Vaksinesvikt ansees som en alvorlig hendelse og bivirkning etter internasjonale regler. Vi minner om at helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser etter vaksinasjon. Mistenkt bivirkning skal meldes via [melde.no](https://www.fhi.no/melde.no).

For definisjon på hva som er alvorlig eller kritisk covid-19 sykdom, se [Fakta om koronaviruset og sykdommen - Symptom og sykdom](#).

Påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte uten eller med milde/moderate symptomer regnes ikke som vaksinesvikt, og er ikke meldepliktig som bivirkning.

Vi følger med på covid-19-tilfeller hos vaksinerte ved å sammenstille data i beredskapsregisteret. Kobling av helseregistre gir oss ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon, og vi oppfordrer alle til å melde mulig vaksinesvikt etter kriteriene over for å få mer kunnskap om hvilke pasientgrupper dette gjelder. I meldingen er det viktig å opplyse om forløpet av sykdommen og eventuelle underliggende sykdommer og medisiner.

Les mer om vaksinesvikt i Vaksinasjonsveilederen:

<https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/bivirkninger-etter-vaksinasjon/#vaksinesvikt>

4. Visning av ekstra dose vaksine i koronasertifikatet

Etter at vi i informasjonsbrev 29 informerte om at ekstra doser til fullvaksinerte skulle vises i koronasertifikatet som "3 av 2" har det pågått prosesser i EU, der vi forstår at konklusjonen blir visning som "3 av 3". Den norske løsningen er oppdatert og harmonisert med EU fra denne uken, les mer her:

<https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/til-helsepersonell-vanlige-problemstillinger-om-koronasertifikat/#visning-av-vaksine-i-koronasertifikatet>.

Vennlig hilsen

Geir Bukholm
Smitteverndirektør

Are Stuwitz Berg
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine

Brevet er elektronisk godkjent
Kopi til: HOD og Hdir