

## NorFlu Covid-19 Runde 55



Dette skjemaet vil ta omtrent 5-15 minutter å fylle ut.

Hovedhensikten er å få mer kunnskap om koronavirussykdom og effekt av vaksinasjon.

Det er frivillig å delta.

Flere svaralternativer vil komme opp avhengig av ditt svar på de innledende spørsmålene.

Noen av spørsmålene repeteres i hvert spørreskjema. Det er fordi situasjonen er under konstant endring, og fordi ikke alle deltakere svarer på alle skjemaene. Selv om det kan synes unødvendig, håper vi derfor dere likevel vil fortsette å besvare spørsmålene.

### Aidentifisert-ID

#### 1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?

Nei

Ja

#### Hvor mange dager er det siden sykdommen/symptomene begynte?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

0-1 dag

2-3 dager

4-5 dager

6-7 dager

8-9 dager

10-14 dager

#### Kryss av for hvor syk du føler/følte deg:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nesten ikke syk

Ganske syk, lå i flere dager

Veldig syk

Så syk at jeg ble innlagt på sykehus

#### Kryss av for hvor lenge du følte deg syk:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

1-2 dager

3-5 dager

6 dager eller mer

Vet ikke

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Er fortsatt syk

### Kryss av for når du følte deg sykest:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

1-2 dager etter symptomstart

3-5 dager etter symptomstart

6 dager eller mer etter symptomstart

Vet ikke

### Er du nå plaget av hoste?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Er det vesentlig tørrhoste eller slimhoste?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Er du nå plaget av hoste?»*

Tørrhoste

Slimhoste

### Har du nå rennende nese eller nyser?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har du nå tett nese?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har du nå sårhet i halsen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Er det smertefullt å svelge?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har du nå sårhet i halsen?»*

Nei

Ja

### Er du nå tett i brystet (tungt å puste)?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt hodepine?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt feber?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

Vet ikke / ikke målt

### Har du vært veldig kald (skjelving) eller opplevd kraftig svetting?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja eller Vet ikke / ikke målt» er valgt i spørsmålet «Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt feber?»*

Nei

Ja

### Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt magesmerter/kvalme/diaré?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Kryss av:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har du i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt magesmerter/kvalme/diaré?»*

Magesmerter

Kvalme

Diaré

### Har du de siste 3 dagene hatt muskelsmerter?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har du de siste 3 dagene opplevd svimmelhet?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.1. Er du blitt syk med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

**1.2. Har du vært undersøkt av / hatt en konsultasjon med lege (f.eks. telefon) i løpet av de siste 14 dagene?**

*Spørsmålet gjelder uansett årsak til legekontakten.*

Nei

Ja

**Kryss av for om du har fått noen av de følgende diagnosene, eller ingen diagnose:**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.2. Har du vært undersøkt av / hatt en konsultasjon med lege (f.eks. telefon)*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

Mistenkt eller sikker koronavirussykdom

Mistenkt eller sikker influensa

Lungebetennelse

Halsbetennelse

Forkjølelse

Annen infeksjon

Skade

Annen sykdom

Ingen diagnose / rutinesjekk / bedriftshelsetjeneste / vaksinasjon

Svangerskap/fødsel

**1.3. Har du allergi som gir luftveissymptomer nå (pollen, gress, støv, midd, dyr, etc.)?**

Nei

Ja

Vet ikke

**1.4. Har du vært innlagt på sykehus i løpet av de siste 14 dagene?**

Nei

Ja

**1.5. Mistenker du at du har hatt koronavirusinfeksjon de siste 14 dagene? (uavhengig av hvor sterke symptomer du har hatt)**

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

**1.6. Er du blitt testet / har du testet deg for koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?**

Nei

Ja

Vet ikke

## Hvor mange ganger er du blitt testet / har du testet deg i løpet av de siste 14 dagene ?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.6. Er du blitt testet / har du testet deg for **koronavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?»*

- 1 gang
- 2 ganger
- 3 ganger
- 4 ganger
- 5 ganger
- 6 ganger
- 7 ganger
- 8 ganger
- 9 ganger
- 10 ganger
- 11 ganger
- 12 ganger
- 13 ganger
- 14 ganger
- 15 ganger eller flere
- Vet ikke

## Kryss av for hvorfor du ble testet / testet deg for koronavirusinfeksjon:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.6. Er du blitt testet / har du testet deg for **koronavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Før utenlandsreise
- Etter utenlandsreise
- Har/hadde symptomer på sykdom
- Har vært i kontakt med personer som er smittet med koronavirus
- På grunn av arbeidssituasjonen min (f.eks. helsepersonell, <br />ansatt i barnehage, skole, etc.)
- Fordi jeg har andre helseplager/sykdommer
- Eget ønske om testing
- Lege/helsepersonell anbefalte testing
- Deltakelse i forskningsprosjekt
- På grunn av smitteoppsporing
- Annen grunn

## Hva slags test(er) tok du?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.6. Er du blitt testet / har du testet deg for **koronavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Hurtigtest på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- Hurtigtest hjemme / på jobb / studier/skole / annet (vanligvis svar i løpet av <br />minutter-time)
- PCR-test på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av 1-3 dager)
- Vet ikke

## Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.6. Er du blitt testet / har du testet deg for **koronavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Nei
- Ja
- Vet ikke

### **Hvilke av testene påviste koronainfeksjon?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Hurtigtest
- PCR-test
- Både hurtigtest og PCR-test

### **Oppgi dato for første positive test i løpet av de siste 14 dagene (uavhengig av om det er hurtigtest eller PCR-test):**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

### **1.7. Har du hatt nedsatt luktesans eller smaksans i løpet av de siste 14 dagene?**

- Nei
- Ja
- Vet ikke

### **1.8. Er du blitt testet for influensavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?**

- Nei
- Ja
- Vet ikke

### **Viste testen at du hadde influensavirusinfeksjon?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.8. Er du blitt testet for **influensavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Nei
- Ja
- Vet ikke

Spørsmålene over har handlet om symptomer og korona i løpet av de siste 14 dagene og inngår i alle koronaskjemaene vi sender dere. Under spør vi om du noen gang har vært smittet med korona, samt om testing og smitte i **perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai.**

Spørsmålene kan virke repeterende, men ved å spørre på denne måten kan vi enkelt få kunnskap om endring i

smitte, testing og sykdomsbyrde. Denne informasjonen er spesielt viktig for overvåkingen av covid-19, siden testing ikke er pålagt.

**1.9. Har du vært syk med symptomer fra luftveiene, hatt sykdomsfølelse eller feber i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

- Nei
- Ja
- Vet ikke / husker ikke

**1.10. Mistenker du at du har hatt koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai (uavhengig av hvor sterke symptomer du har hatt)?**

- Nei
- Ja
- Vet ikke / husker ikke

**1.11. Er du blitt testet / har du testet deg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

- Nei
- Ja
- Vet ikke / husker ikke

**Hvor mange ganger er du blitt testet / har du testet deg i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.11. Er du blitt testet / har du testet deg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

- 1 gang
- 2 ganger
- 3 ganger
- 4 ganger eller flere
- Vet ikke / husker ikke

**Hva slags test(er) tok du?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.11. Er du blitt testet / har du testet deg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

- Hurtigtest på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- Hurtigtest hjemme / på jobb / studier/skole / annet (vanligvis svar i løpet av minutter-time)
- PCR-test på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av 1-3 dager)
- Vet ikke / husker ikke

**Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.11. Er du blitt testet / har du testet deg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

- Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

### Hvilke av testene påviste koronainfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

Hurtigtest

PCR-test

Både hurtigtest og PCR-test

### Oppgi dato for første positive test i løpet av denne perioden, uavhengig av om det er hurtigtest eller PCR-test:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk du påvist koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

### 1.12. Har du noen gang fått påvist smitte med koronavirus (SARS-CoV-2) i nese-/halsprøve eller spyttprøve?

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

### Hvor mange ganger totalt har du fått påvist koronainfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.12. Har du **noen gang** fått påvist smitte med koronavirus (SARS-CoV-2) i nese-/halsprøve eller spyttprøve?»*

1 gang

2 ganger

3 ganger eller mer

Vet ikke / husker ikke

### 1.13. Er du blitt testet for influensavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

### Viste testen at du hadde influensavirusinfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «1.13. Er du blitt testet for influensavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

### 1.14. Hvor mange doser koronavaksine har du mottatt (covid-19)?

Ingen

1 dose

2 doser

3 doser

4 doser



5 doser eller flere

Vet ikke / husker ikke

### Når fikk du din siste dose av koronavaksine i 2022/2023?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «4 doser eller 5 doser eller flere» er valgt i spørsmålet «1.14. Hvor mange doser **koronavaksine** har du mottatt (covid-19)?»*

Oppgi år:

2022

2023

### Oppgi ca. måned:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «4 doser eller 5 doser eller flere» er valgt i spørsmålet «1.14. Hvor mange doser **koronavaksine** har du mottatt (covid-19)?»*

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Vet ikke / husker ikke

### Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «4 doser eller 5 doser eller flere» er valgt i spørsmålet «1.14. Hvor mange doser **koronavaksine** har du mottatt (covid-19)?»*

Nei

Ja

Ja, men jeg har svart på dette i tidligere koronaskjema

Vet ikke / husker ikke

### Hvor lenge etter siste dose startet bivirkning(e)?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av **koronavaksinen**?»*

Før 30 minutter

30 minutter - 12 timer

13 - 24 timer

1 - 3 døgn

Etter 3 døgn

Vet ikke / husker ikke

### Hadde du noen av følgende bivirkninger etter **siste** dose av

## **korona**vaksinen** og i så fall, hvor lenge?**

### **Smerter, hevelse i armen**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Feber**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Frysninger**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Uvelfølelse**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Dårlig matlyst

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hodepine

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Utslett andre steder på kroppen enn rundt stikkstedet

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hudblødninger/blåmerker

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Neseblod

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Blødning fra tannkjøtt

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Sår i munnen

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Blodpropp

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### For kvinner: Uvanlig kraftig menstruasjonsblødning

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### For kvinner: Uventet underlivsblødning

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Bivirkninger etter **siste** dose av korona**vaksinen**:

#### Kvalme, oppkast

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

#### Magesmerter

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Diaré**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Svimmelhet**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Besvimelse**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Influensafølelse**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Muskel- og leddsmerter

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Generelle smerter

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Slapphet

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hovne lymfekjertler

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Allergisk reaksjon**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Anafylaktisk reaksjon**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Muskelsvakhet på den ene siden av ansiktet**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker



### Tretthet/søvnighet

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Bivirkninger etter **siste** dose av korona**vaksinen**:

#### Søvnløshet (insomni)

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

#### Øresus

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

#### Brystmerter

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Tung pust

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hurtig puls

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Uregelmessig puls

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Høyt blodtrykk

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Lavt blodtrykk

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Betennelse i hjerteposen (perikarditt)

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt)

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Helvetesild

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter **siste** dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Herpesutbrudd

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Andre bivirkninger etter siste dose av koronavirusen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusen?»*

Nei

Ja

### Andre bivirkninger etter koronavirusinasjonen, beskriv:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Andre bivirkninger etter siste dose av koronavirusen?»*

### Var du borte fra jobb, daglig aktivitet eller ble du sykemeldt på grunn av bivirkning(er)ettersistedose?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusen?»*

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

### Kryss av:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Var du borte fra jobb, daglig aktivitet eller ble du sykemeldt på grunn av bivirkning(er)ettersistedose?»*

Borte fra jobb med egenmelding

Sykemeldt fra jobb av lege

Forhindret fra daglige aktiviteter, men ikke egenmelding/sykemelding (f.eks.pensjonist,student, permittert, ulønnet arbeid i hjemmeteller andre årsaker)

Annet

**1.15.Nedenfor er det en skala fra 0til 10, der 0 er det verst mulige livet for deg og 10 er det beste.Oppgi hvor du synes at du står på denne skalaennå for tiden:**

**1.16. Kryss av dersom du har noen av følgende tilstander/plager nå:**

Utmattelse («fatigue»)

Rask puls eller hjertebank

Svimmelhet  
Problemer med tenkning og konsentrasjon («hjerne-tåke»)  
Dårligere hukommelse  
Hodepine

## Under kommer noen korte spørsmål om **varighet** av hodepineplager etter **koronainfeksjon** og **koronavaksinasjon**.

### 1.17. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)?

Nei  
Ja, nyoppståtte hodepineplager  
Ja, forverring av tidligere hodepineplager  
Jeg har ikke hatt koronainfeksjon

#### **Når opplevde du at hodepineplagene/forverring av hodepineplagene oppsto?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «1.17. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)?»*  
*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Etter min første koronainfeksjon  
Etter min andre eller senere koronainfeksjon

#### **Omtrent hvor lenge varte hodepineplagene/forverring av hodepineplagene?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «1.17. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)?»*  
*Oppgi den lengste varigheten dersom du opplevde dette etter mer enn en koronainfeksjon.*

1 uke  
2 uker  
3 uker  
1 mnd  
2 mnd  
3 mnd  
4 mnd  
5 mnd  
6 mnd  
7-9 måneder  
10-12 måneder  
13-18 måneder  
19-24 måneder  
Mer enn 24 måneder  
Husker ikke

Vet ikke

### **Pågår hodepineplagene/forverring av hodepineplagene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «1.17. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)? »*

Ja

Nei

Usikker

### **1.18. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)?**

Nei

Ja, nyoppståtte hodepineplager

Ja, forverring av tidligere hodepineplager

Jeg er ikke vaksinert

### **Når opplevde du at hodepineplagene/forverring av hodepineplagene oppsto ?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «1.18. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Etter 1. dose

Etter 2. dose

Etter 3. dose

Etter 4. eller en senere dose

Husker ikke / Vet ikke

### **Omtrent hvor lenge varte hodepineplagene/forverring av hodepineplagene?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «1.18. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)? »*

*Oppgi den lengste varigheten dersom du opplevde dette etter mer enn en dose.*

1 uke

2 uker

3 uker

1 mnd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7-9 måneder

10-12 måneder

13-18 måneder

19-24 måneder

Mer enn 24 måneder

Husker ikke

Vet ikke

### **Pågår hodepineplagene/forverring av hodepineplagene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «1.18. Opplevde du nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)?»*

Ja

Nei

Usikker

### **1.19. Under følger noen spørsmål om menstruasjon. Kryss av for biologisk kjønn ved fødsel for å få opp disse spørsmålene:**

Kvinne

Mann

Under følger noen korte spørsmål om **varighet** av menstruasjonsblødninger etter **koronainfeksjon** og **koronavaksinasjon**.

## **Blødninger og koronainfeksjon**

### **Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Kvinne» er valgt i spørsmålet «1.19. Under følger noen spørsmål om menstruasjon. Kryss av for biologisk kjønn ved fødsel for å få opp disse spørsmålene:»*

Nei

Ja

Ikke aktuelt

Husker ikke

Vet ikke

Jeg har ikke hatt koronainfeksjon

### **Når opplevde du at den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen oppsto?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Etter min første koronainfeksjon

Etter min andre eller senere koronainfeksjoner

### **Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser

Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode

### **I omtrent hvor mange sykluser hadde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser» er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?»*

- 1 syklus
- 2 sykluser
- 3-5 sykluser
- 6-9 sykluser
- 10-12 sykluser
- 13-18 sykluser
- 19-24 sykluser
- Mer enn 24 sykluser
- Husker ikke
- Vet ikke

### **Omtrent hvor lenge varte den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode» er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?»*

- <1 uke
- 2 uker
- 3 uker
- 1 mnd
- 2 mnd
- 3 mnd
- 4 mnd
- 5 mnd
- 6 mnd
- 7-9 måneder
- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Husker ikke
- Vet ikke

### **Pågår de uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

- Ja
- Nei
- Usikker

**Dersom du noen gang har opplevd uvanlig kraftig og/eller langvarig**



## menstruasjonsblødning etter koronainfeksjon, hvor lang tid tok det før menstruasjonen ble normal igjen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

*Hvis du opplevde flere episoder, svar ut fra episoden som varte lengst.*

- 1 mnd
- 2 mnd
- 3 mnd
- 4 mnd
- 5 mnd
- 6 mnd
- 7-9 måneder
- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Menstruasjonen min har ikke blitt normal igjen
- Husker ikke
- Vet ikke

## Blødninger og koronavaksinasjon

Over har vi stilt noen spørsmål knyttet til koronainfeksjon. Spørsmålene nedenfor omhandler **koronavaksinasjon**.

### Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Kvinne» er valgt i spørsmålet «1.19. Under følger noen spørsmål om menstruasjon. Kryss av for biologisk kjønn ved fødsel for å få opp disse spørsmålene:»*

- Nei
- Ja
- Ikke aktuelt
- Husker ikke
- Vet ikke
- Jeg er ikke vaksinert

### Når opplevde du at den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen oppsto?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

- Etter 1. dose
- Etter 2. dose
- Etter 3. dose

Etter 4. eller en senere dose

Husker ikke / Vet ikke

### **Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser

Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode

### **I omtrent hvor mange sykluser hadde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser» er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?»*

1 syklus

2 sykluser

3-5 sykluser

6-9 sykluser

10-12 sykluser

13-18 sykluser

19-24 sykluser

Mer enn 24 sykluser

Husker ikke

Vet ikke

### **Omtrent hvor lenge varte den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Jeg hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode» er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?»*

1 uke

2 uker

3 uker

1 mnd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7-9 måneder

10-12 måneder

13-18 måneder

19-24 måneder

Mer enn 24 måneder

Husker ikke

Vet ikke

### **Pågår de uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

Ja

Nei

Usikker

### **Dersom du noen gang har opplevd uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon, hvor lang tid tok det før menstruasjonen ble normal igjen?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan din menstruasjon vanligvis er)?»*

*Hvis du opplevde flere episoder, svar ut fra episoden som varte lengst.*

1 mnd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7-9 måneder

10-12 måneder

13-18 måneder

19-24 måneder

Mer enn 24 måneder

Menstruasjonen min har ikke blitt normal igjen

Husker ikke

Vet ikke

### **Opplevde du uventet underlivsblødning etter koronavaksinasjon selv om du vanligvis ikke menstruerer/har sluttet å menstruere?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Kvinne» er valgt i spørsmålet «1.19. Under følger noen spørsmål om menstruasjon. Kryss av for biologisk kjønn ved fødsel for å få opp disse spørsmålene:»*

Ikke aktuelt

Husker ikke

Nei

Ja

Jeg er ikke vaksinert

### **Når opplevde du at den uventede underlivsblødningen oppsto?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uventet underlivsblødning etter koronavaksinasjon selv om du vanligvis ikke menstruerer/har sluttet å menstruere? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Etter 1. dose

Etter 2. dose

Etter 3. dose

Etter 4. eller en senere dose

Husker ikke

### Omtrent hvor lenge varte blødningen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uventet underlivsblødning etter koronavaksinasjon selv om du vanligvis ikke menstruerer/har sluttet å menstruere?»*

1 uke

2 uker

3 uker

1 mnd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7-9 måneder

10-12 måneder

13-18 måneder

19-24 måneder

Mer enn 24 måneder

Husker ikke

### Pågår blødningen fremdeles?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde du uventet underlivsblødning etter koronavaksinasjon selv om du vanligvis ikke menstruerer/har sluttet å menstruere?»*

Ja

Nei

Usikker

### Har du mottatt helsehjelp / oppsøkt lege på grunn av uventet underlivsblødning eller menstruasjonsforstyrrelser siden mars 2023?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Kvinne» er valgt i spørsmålet «1.19. Under følger noen spørsmål om menstruasjon. Kryss av for biologisk kjønn ved fødsel for å få opp disse spørsmålene.»*

Nei

Ja

Usikker

### Hva slags helsehjelp?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har du mottatt helsehjelp / oppsøkt lege på grunn av uventet underlivsblødning eller menstruasjonsforstyrrelser siden mars 2023?»*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Lege/legevakt

Behandlet/fulgt opp på sykehus, uten innleggelse

Innlagt på sykehus

### Når oppsøkte du lege/legevakt?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Lege/legevakt» er valgt i spørsmålet «Hva slags helsehjelp?»*

Oppgi ca. måned:

Husker ikke

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Juni 2023

### Når ble du behandlet/fulgt opp på sykehus?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Behandlet/fulgt opp på sykehus, uten innleggelse» er valgt i spørsmålet «Hva slags helsehjelp?»*

Oppgi ca. måned:

Husker ikke

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Juni 2023

### Når ble du innlagt på sykehus?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Innlagt på sykehus» er valgt i spørsmålet «Hva slags helsehjelp?»*

Oppgi ca. måned:

Husker ikke

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Juni 2023

## BARNET DITT SOM ER MED I NORFLU

### 2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?

Nei

Ja

### Hvor mange dager er det siden sykdommen/symptomene begynte?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

0-1 dag

2-3 dager

4-5 dager

6-7 dager

8-9 dager

10-14 dager

### Kryss av for hvor sykt barnet var:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Nesten ikke syk
- Ganske syk, lå i flere dager
- Veldig syk
- Så sykt at barnet ble innlagt på sykehus

### Kryss av for hvor lenge barnet var sykt:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- 1-2 dager
- 3-5 dager
- 6 dager eller mer
- Vet ikke

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Er fortsatt sykt

### Kryss av for når barnet var sykest:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- 1-2 dager etter symptomstart
- 3-5 dager etter symptomstart
- 6 dager eller mer etter symptomstart
- Vet ikke

### Er barnet nå plaget av hoste?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Nei
- Ja

### Er det vesentlig tørrhoste eller slimhoste?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Er barnet nå plaget av hoste?»*

- Tørrhoste
- Slimhoste

### Har barnet nå rennende nese eller nyser?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Nei
- Ja

### Har barnet nå tett nese?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber*

*i løpet av de siste 14 dagene?»*

- Nei

Ja

### Har barnet nå sårhet i halsen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Er det smertefullt å svelge?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har barnet nå sårhet i halsen?»*

Nei

Ja

### Er barnet nå tett i brystet (tungt å puste)?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har barnet i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt hodepine?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har barnet i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt feber?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

Vet ikke / ikke målt

### Har barnet vært veldig kald (skjelving) eller opplevd kraftig svetting?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja eller Vet ikke / ikke målt» er valgt i spørsmålet «Har barnet i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt feber?»*

Nei

Ja

### Har barnet i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt magesmerter/kvalme/diaré?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Kryss av:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har barnet i dag eller i løpet av de siste 3 dagene hatt magesmerter/kvalme/diaré?»*

Magesmerter

Kvalme

Diaré

### Har barnet de siste 3 dagene hatt muskelsmerter?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### Har barnet de siste 3 dagene opplevd svimmelhet?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.1. Er barnet blitt sykt med symptomer fra luftveiene, sykdomsfølelse eller feber i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

### 2.2. Har barnet vært undersøkt av / hatt en konsultasjon med lege (f.eks. telefon) i løpet av de siste 14 dagene?

Spørsmålet gjelder uansett årsak til legekontakten.

Nei

Ja

### Kryss av for om barnet har fått noen av de følgende diagnosene, eller ingen diagnose:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.2. Har barnet vært undersøkt av / hatt en konsultasjon med lege (f.eks. telefon) i løpet av de siste 14 dagene?»*

Mistenkt eller sikker koronavirussykdom

Mistenkt eller sikker influensa

Lungebetennelse

Halsbetennelse

Forkjølelse

Annen infeksjon

Skade

Annen sykdom

Ingen diagnose / rutinesjekk / skolehelsetjeneste / vaksinasjon

### 2.3. Har barnet allergi som gir luftveissymptomer nå (pollen, gress, støv, midd, dyr, etc.)?

Nei

Ja

Vet ikke

### 2.4. Har barnet vært innlagt på sykehus i løpet av de siste 14 dagene?

Nei

Ja

### 2.5. Mistenker du at barnet har hatt koronavirusinfeksjon de siste 14 dagene? (uavhengig av hvor sterke symptomer barnet har hatt)



Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

## **2.6. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?**

Nei

Ja

Vet ikke

## **Hvor mange ganger er barnet blitt testet / har barnet testet seg i løpet av de siste 14 dagene?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.6. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

1 gang

2 ganger

3 ganger

4 ganger

5 ganger

6 ganger

7 ganger

8 ganger

9 ganger

10 ganger

11 ganger

12 ganger

13 ganger

14 ganger

15 ganger eller flere

Vet ikke

## **Kryss av for hvorfor barnet ble testet / testet seg for koronavirusinfeksjon:**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.6. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

Før utenlandsreise

Etter utenlandsreise

Har/hadde symptomer på sykdom

Har vært i kontakt med personer som er smittet med koronavirus

Fordi barnet har andre helseplager/sykdommer

Eget ønske om testing

Lege/helsepersonell anbefalte testing

Deltakelse i forskningsprosjekt

På grunn av smitteoppsporing

Testing på skole

Testing i forbindelse med fritidsaktiviteter

Annen grunn

### Hva slags test(er) tok barnet?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.6. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

Hurtigtest på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av minutter-time)

Hurtigtest hjemme / på skole / annet (vanligvis svar i løpet av minutter-time)

PCR-test på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av 1-3 dager)

Vet ikke

### Fikk barnet påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.6. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

Vet ikke

### Hvilke av testene påviste koronainfeksjon hos barnet?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk barnet påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

Hurtigtest

PCR-test

Både hurtigtest og PCR-test

### Oppgi dato for første positive test i løpet av de siste 14 dagene (uavhengig av om det er hurtigtest eller PCR-test):

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk barnet påvist koronavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?»*

### 2.7. Har barnet hatt nedsatt luktesans eller smaksans i løpet av de siste 14 dagene?

Nei

Ja

Vet ikke

### 2.8. Er barnet blitt testet for influensavirusinfeksjon i løpet av de siste 14 dagene?

Nei

Ja

Vet ikke

### Viste testen at barnet hadde influensavirusinfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.8. Er barnet blitt testet for **influensavirusinfeksjon** i løpet av de siste 14 dagene?»*

Nei

Ja

Vet ikke

Spørsmålene over har handlet om symptomer og korona i løpet av de siste 14 dagene og inngår i alle koronaskjemaene vi sender dere. Under spør vi om barnet noen gang har vært smittet med korona, samt om testing og smitte **i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai.**

Spørsmålene kan virke repeterende, men ved å spørre på denne måten kan vi enkelt få kunnskap om endring i smitte, testing og sykdomsbyrde. Denne informasjonen er spesielt viktig for overvåkingen av covid-19, siden testing ikke er pålagt.

**2.9. Har barnet vært sykt med symptomer fra luftveiene, hatt sykdomsfølelse eller feber i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

**2.10. Mistenker du at barnet har hatt koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai (uavhengig av hvor sterke symptomer barnet har hatt)?**

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

**2.11. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

**Hvor mange ganger er barnet blitt testet / har barnet testet seg i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.11. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

1 gang

2 ganger

3 ganger

4 ganger eller flere  
Vet ikke / husker ikke

### Hva slags test(er) tok barnet?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.11. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

Hurtigtest på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av minutter-time)  
Hurtigtest hjemme / på skole / annet (vanligvis svar i løpet av minutter-time)  
PCR-test på teststasjon/legevakt/lege (vanligvis svar i løpet av 1-3 dager)  
Vet ikke / husker ikke

### Fikk barnet påvist koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.11. Er barnet blitt testet / har barnet testet seg for koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

Nei  
Ja  
Vet ikke / husker ikke

### Hvilke av testene påviste koronainfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk barnet påvist koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

Hurtigtest  
PCR-test  
Både hurtigtest og PCR-test

### Oppgi dato for første positive test i løpet av denne perioden, uavhengig av om det er hurtigtest eller PCR-test:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Fikk barnet påvist koronavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

### 2.12. Har barnet noen gang fått påvist smitte med koronavirus(SARS-CoV-2) i nese-/halsprøve eller spyttprøve?

Nei  
Ja  
Vet ikke / husker ikke

### Hvor mange ganger totalt har barnet fått påvist koronainfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.12. Har barnet noen gang fått påvist smitte med koronavirus(SARS-CoV-2) i nese-/halsprøve eller spyttprøve?»*

1 gang  
2 ganger  
3 ganger eller mer  
Vet ikke / husker ikke

### 2.13. Er barnet blitt testet for influensavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?

Nei  
Ja

Vet ikke / husker ikke

### Viste testen at barnet hadde influensavirusinfeksjon?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «2.13. Er barnet blitt testet for influensavirusinfeksjon i perioden fra uken før påske t.o.m. første uken i mai?»*

Nei

Ja

Vet ikke / husker ikke

### 2.14. Er barnet blitt vaksinert mot korona (covid-19)?

Nei, har hatt koronavirusinfeksjon

Nei, andre grunner

Ja, har fått én dose

Ja, har fått to doser

Ja, har fått flere enn to doser

Vet ikke / husker ikke

### Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, har fått én dose eller Ja, har fått to doser eller Ja, har fått flere enn to doser» er valgt i spørsmålet «2.14. Er barnet blitt vaksinert mot korona (covid-19)?»*

Nei

Ja

Ja, men jeg har svart på dette i tidligere koronaskjema

Vet ikke / husker ikke

### Hvor lenge etter vaksinasjonen med siste dose startet bivirkning(e)?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Før 30 minutter

30 minutter - 12 timer

13 - 24 timer

1 - 3 døgn

Etter 3 døgn

Vet ikke / husker ikke

### Hadde barnet noen av følgende bivirkninger etter <b>siste</b> dose av korona<b>vaksinen</b>, og i så fall hvor lenge?

#### Smerter, hevelse i armen

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Feber

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Frysninger

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Uvelfølelse

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Dårlig matlyst

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hodepine

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Utslett andre steder på kroppen enn rundt stikkstedet

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hudblødninger/blåmerker

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Neseblod

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Blødning fra tannkjøtt**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Sår i munnen**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Blodpropp**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **For jenter: Uvanlig kraftig menstruasjonsblødning**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager



Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **For jenter: Uventet underlivsblødning**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Bivirkninger etter <b>siste</b> dose av korona<b>vaksinen</b>:**

#### **Kvalme, oppkast**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

#### **Magesmerter**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

#### **Diaré**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Svimmelhet**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Besvimelse**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Influensafølelse**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Muskel- og leddsmerter**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Generelle smerter**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Slapphet**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Hovne lymfekjertler**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Allergisk reaksjon

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Anafylaktisk reaksjon

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Muskelsvakhet på den ene siden av ansiktet

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Tretthet/søvnighet

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

## Bivirkninger etter **siste** dose av korona**vaksinen**:

### Søvnløshet (insomni)

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Øresus

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Brystmerter

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Tung pust

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Hurtig puls

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Uregelmessig puls

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Høyt blodtrykk

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### Lavt blodtrykk

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavirusvaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Betennelse i hjerteposen (perikarditt)**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Betennelse i hjertemuskelen (Myokarditt)**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Multiorgan inflammatorisk syndrom (MIS-C)**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

Ja, 1-2 dager

Ja, 3-5 dager

Ja, 6-7 dager

Ja, 1-2 uker

Ja, 3-4 uker

Ja, mer enn 4 uker

### **Helvetesild**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

Nei

Ja, mindre enn 1 dag

- Ja, 1-2 dager
- Ja, 3-5 dager
- Ja, 6-7 dager
- Ja, 1-2 uker
- Ja, 3-4 uker
- Ja, mer enn 4 uker

### Herpesutbrudd

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

- Nei
- Ja, mindre enn 1 dag
- Ja, 1-2 dager
- Ja, 3-5 dager
- Ja, 6-7 dager
- Ja, 1-2 uker
- Ja, 3-4 uker
- Ja, mer enn 4 uker

### Andre bivirkninger etter siste dose av koronavaksinen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde barnet noen uønsket reaksjon eller bivirkning etter siste dose av koronavaksinen?»*

- Nei
- Ja

### Andre bivirkninger etter koronavaksinasjonen, beskriv:

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Andre bivirkninger etter siste dose av koronavaksinen?»*

**2.15. Nedenfor er det en skala fra 0 til 10, der 0 er det verst mulige livet for barnet og 10 er det beste. Oppgi hvor du synes barnet står på denne skalaen nå for tiden:**

**2.16. Kryss av dersom barnet har noen av følgende tilstander/plager nå:**

- Utmattelse («fatigue»)
- Rask puls eller hjertebank
- Svimmelhet
- Problemer med tenkning og konsentrasjon («hjerne-tåke»)
- Dårligere hukommelse
- Hodepine

Under kommer noen korte spørsmål om **varighet** av hodepineplager etter **koronainfeksjon** og **koronavaksinasjon**.

**2.17. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter**



### **koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)?**

- Nei
- Ja, nyoppståtte hodepineplager
- Ja, forverring av tidligere hodepineplager
- Barnet har ikke hatt koronainfeksjon

### **Når opplevde barnet at hodepineplagene/forverring av hodepineplagene oppsto?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «2.17. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

- Etter barnets første koronainfeksjon
- Etter barnets andre eller senere koronainfeksjon

### **Omtrent hvor lenge varte hodepineplagene/forverring av hodepineplagene ?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «2.17. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)? »*

*Oppgi den lengste varigheten dersom barnet opplevde dette etter mer enn en koronainfeksjon.*

- 1 uke
- 2 uker
- 3 uker
- 1 mnd
- 2 mnd
- 3 mnd
- 4 mnd
- 5 mnd
- 6 mnd
- 7-9 måneder
- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Husker ikke
- Vet ikke

### **Pågår hodepineplagene/forverring av hodepineplagene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «2.17. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronainfeksjon (etter en eller flere infeksjoner)? »*

- Ja
- Nei
- Usikker

### **2.18. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)?**

- Nei

Ja, nyoppståtte hodepineplager

Ja, forverring av tidligere hodepineplager

Barnet er ikke vaksinert

### Når opplevde barnet at hodepineplagene/forverring av hodepineplagene oppsto?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «2.18. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Etter 1. dose

Etter 2. dose

Etter 3. eller en senere dose

Husker ikke

Vet ikke

### Omtrent hvor lenge varte hodepineplagene/forverring av hodepineplagene?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «2.18. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)? »*

*Oppgi den lengste varigheten dersom barnet opplevde dette etter mer enn en dose.*

1 uke

2 uker

3 uker

1 mnd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7-9 måneder

10-12 måneder

13-18 måneder

19-24 måneder

Mer enn 24 måneder

Husker ikke

Vet ikke

### Pågår hodepineplagene/forverring av hodepineplagene fremdeles?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja, nyoppståtte hodepineplager eller Ja, forverring av tidligere hodepineplager» er valgt i spørsmålet «2.18. Opplevde barnet nyoppståtte eller forverrede hodepineplager i perioden etter koronavaksinasjon (etter en eller evt. flere doser)? »*

Ja

Nei

Usikker

**2.19. Vi har noen spørsmål om menstruasjon som bare gjelder jenter. Kryss av for det biologiske kjønnnet til barnet ved fødsel for å få opp disse spørsmålene**

Jente

Gutt

Uregelmessige blødninger er svært vanlig hos unge jenter, og er også rapportert etter koronainfeksjon og vaksinasjon. Vi ønsker å studere dette nærmere. Spørsmålene under kan være krevende for en mor å svare på. Det er mulig å svare "vet ikke" / "ikke aktuelt" på spørsmål. Alternativt kan du hoppe over spørsmål(ene).

#### Har hun begynt å menstruere / hatt mensesen noen gang?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Jente» er valgt i spørsmålet «2.19. Vi har noen spørsmål om menstruasjon som bare gjelder jenter. Kryss av for det biologiske kjønn til barnet ved fødsel for å få opp disse spørsmålene»*

Velger du Nei / Vet ikke / Ikke aktuelt, er du ferdig med spørreskjemaet

Nei

Ja

Vet ikke

Ikke aktuelt

Trykk på "Neste side" og så "**Send**" på siste side for å sende inn skjemaet.

Under følger noen korte spørsmål om **varighet** av menstruasjonsblødninger etter **koronainfeksjon** og **koronavaksinasjon**.

### Blødninger og koronainfeksjon

**Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har hun begynt å menstruere / hatt mensesen noen gang?»*

Nei

Ja

Ikke aktuelt

Husker ikke

Vet ikke

Hun har ikke hatt koronainfeksjon

### Når opplevde hun at den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen oppsto?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Etter hennes første koronainfeksjon

Etter hennes andre eller senere koronainfeksjoner

### Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser

Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode

### I omtrent hvor mange sykluser hadde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser » er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg? »*

1 syklus

2 sykluser

3-5 sykluser

6-9 sykluser

10-12 sykluser

13-18 sykluser

19-24 sykluser

Mer enn 24 sykluser

Husker ikke

Vet ikke

### Omtrent hvor lenge varte den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode » er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg? »*

1 uke

2 uker

3 uker

1 mnd

3 mnd

4 mnd

5 mnd

6 mnd

7-9 måneder

- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Husker ikke
- Vet ikke

### **Pågår de uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)?»*

- Ja
- Nei
- Usikker

### **Dersom hun noen gang har opplevd uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronainfeksjon, hvor lang tid tok det før menstruasjonen ble normal igjen?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i perioden etter koronainfeksjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)?»*

*Hvis hun opplevde flere episoder, svar ut fra episoden som varte lengst.*

- 1 mnd
- 2 mnd
- 3 mnd
- 4 mnd
- 5 mnd
- 6 mnd
- 7-9 måneder
- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Menstruasjonen hennes har ikke blitt normal igjen
- Husker ikke
- Vet ikke

## **Blødninger og koronavaksinasjon**

Over har vi stilt noen spørsmål knyttet til koronainfeksjon. Spørsmålene nedenfor omhandler **koronavaksinasjon**.

### **Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har hun begynt å menstruere / hatt menses noen gang?»*

- Nei

- Ja
- Ikke aktuelt
- Husker ikke
- Vet ikke
- Hun er ikke vaksinert

### Når opplevde hun at den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen oppsto?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

- Etter 1. dose
- Etter 2. dose
- Etter 3. eller en senere dose
- Husker ikke
- Vet ikke

### Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)? »*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

- Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser
- Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode

### I omtrent hvor mange sykluser hadde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en eller flere sykluser » er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg? »*

- 1 syklus
- 2 sykluser
- 3-5 sykluser
- 6-9 sykluser
- 10-12 sykluser
- 13-18 sykluser
- 19-24 sykluser
- Mer enn 24 sykluser
- Husker ikke
- Vet ikke

### Omtrent hvor lenge varte den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Hun hadde uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning i en sammenhengende periode » er valgt i spørsmålet «Hvordan artet den uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningen seg? »*

- 1 uke
- 2 uker
- 3 uker

- 1 mnd
- 2 mnd
- 3 mnd
- 4 mnd
- 5 mnd
- 6 mnd
- 7-9 måneder
- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Husker ikke
- Vet ikke

### **Pågår de uvanlig kraftige og/eller langvarige menstruasjonsblødningene fremdeles?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)?»*

- Ja
- Nei
- Usikker

### **Dersom hun noen gang har opplevd uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon, hvor lang tid tok det før menstruasjonen ble normal igjen?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Opplevde hun uvanlig kraftig og/eller langvarig menstruasjonsblødning etter koronavaksinasjon (i forhold til hvordan hennes menstruasjon vanligvis er)?»*

*Hvis hun opplevde flere episoder, svar ut fra episoden som varte lengst.*

- 1 mnd
- 2 mnd
- 3 mnd
- 4 mnd
- 5 mnd
- 6 mnd
- 7-9 måneder
- 10-12 måneder
- 13-18 måneder
- 19-24 måneder
- Mer enn 24 måneder
- Menstruasjonen hennes har ikke blitt normal igjen
- Husker ikke
- Vet ikke

### **Har barnet mottatt helsehjelp / oppsøkt lege på grunn av uventet underlivsblødning eller menstruasjonsforstyrrelser siden mars 2023?**

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har hun begynt å menstruere / hatt mensesiden noen gang?»*

Nei

Ja

Usikker

### Hva slags helsehjelp?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Har barnet mottatt helsehjelp / oppsøkt lege på grunn av uventet underlivsblødning eller menstruasjonsforstyrrelser siden mars 2023?»*

*Det er mulig å krysse av på flere alternativer.*

Lege/legevakt

Behandlet/fulgt opp på sykehus, uten innleggelse

Innlagt på sykehus

### Når oppsøkte hun lege/legevakt?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Lege/legevakt » er valgt i spørsmålet «Hva slags helsehjelp?»*

*Oppgi ca. måned:*

Husker ikke

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Juni 2023

### Når ble hun behandlet/fulgt opp på sykehus?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Behandlet/fulgt opp på sykehus, uten innleggelse » er valgt i spørsmålet «Hva slags helsehjelp?»*

*Oppgi ca. måned:*

Husker ikke

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Juni 2023

### Når ble hun innlagt på sykehus?

*Dette elementet vises kun dersom alternativet «Innlagt på sykehus » er valgt i spørsmålet «Hva slags helsehjelp?»*

*Oppgi ca. måned:*

Husker ikke

Mars 2023

April 2023

Mai 2023

Juni 2023

**Takk for at du fyller ut og sender inn skjemaet!**