



Voksenvaksinasjonsprogrammet

FHIs vaksinewebinar

02.09.2025

Agenda

- Informasjon om vaksinasjon mot de ulike sykdommene
- Egenbetaling og oppgjørsordning
- Bestilling av vaksiner til vokseenvaksinasjonsprogrammet
- Påminnelsesordning
- Kommunikasjonsplan og materiell
- Huskeliste før oppstart

Flytskjema for vaksiner av voksne og risikogrupper

FHIs vaksineanbefalinger

Influensavaksine til 65+ og yngre i risikogrupper

Pneumokokkvaksine til 65+ og yngre i risikogrupper

Koronavaksine til **75+** og yngre i risikogrupper



Voksenvaksinasjonsprogram gitt av forskrift

Influensavaksine 65+ og yngre i risikogrupper

Pneumokokkvaksine til **65-åringer**

Koronavaksine til **65+** og yngre i risikogrupper



Finansiering for vaksiner i program

Influenza – **ingen**, men krav om at pris skal fastsettes i avtale og veiledende pris gitt av Hdir

Pneumokokkvaksine – veiledende pris gitt av Hdir (max 25%)

Koronavaksine - veiledende pris gitt av Hdir (max 25%)

Influensavaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter – risikogrupper

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Aldersgruppen 65 år og eldre
- Barn og voksne med definerte risikotilstander og sykdommer
- Gravide etter 12. svangerskapsuke, samt alle gravide som inngår i risikogruppe
- Prematurt fødte barn fra 6 måneder til 5 års alder

Vaksine i program: Influvac, Vaxigrip, Fluad, Fluenz

Rekvireringsrett i program: Lege, helsesykepleier, farmasøyt i apotek og sykepleier

Influensavaksine

Anbefalinger **utenom** vokseenvaksinasjonsprogrammet:

- Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
- Husstandskontakter til immunsupprimerte
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
- Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasjuk tamfugl

Vaksine utenom program: Influvac, Vaxigrip, Fluarix, Fluenz, Efluelda (bare i apotek)

Rekvireringsrett utenom program: Lege og farmasøyt (i apotek og kun de 3 første vaksinene)

Pneumokokkvaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter:

- Personer født i 1960 eller senere fra det kalenderåret de fyller 65 år
 - 2025: kun personer født i 1960
 - 2026: personer født i 1961 og fortsatt uvaksinerte personer født i 1960
- Uvaksinerte personer født i 1960 (65 år i år) vil få påminnelse i midten av november
- Retten til å motta pneumokokkvaksine gjennom voksenvaksinasjonsprogrammet består selv om man ikke benytter seg av tilbudet det året man fyller 65 år.

Vaksine i program: Prevenar 20

Rekvireringsrett i program: Lege og helsesykepleier

Pneumokokkvaksine

Medisinske anbefalinger **utenom** vokseenvaksinasjonsprogrammet:

- Aldersgruppen over 66 år
- Personer med definerte risikotilstander og sykdommer

Vaksine utenom program: Pneumovax, Prevenar 20, Capvaxive

Rekvireringsrett utenom program: **Kun** lege

Koronavaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet omfatter:

Anbefalt vaksine:

- Personer i omsorgsboliger og sykehjem
- Aldersgruppen 75 år og eldre
- Aldersgruppen 18-74 år med definerte risikotilstander og sykdommer
- Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
- Aldersgruppen 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Ikke anbefalt vaksine, men likevel inkludert i program:

- Aldersgruppen 65-74 år

Vaksine i program: Comirnaty LP.8.1 (flerdose hetteglass)

Rekvireringsrett i program: Lege, helsesykepleier, farmasøyt og sykepleier

OBS:

Friske gravide og spebarn har lav forekomst av alvorlig covid-19, gravide er **ikke lenger anbefalt vaksine**.

OBS:

Personer **uten tillegg**risiko under 75 år har nå lav forekomst av alvorlig covid-19, og er **ikke lenger anbefalt vaksine**.

Koronavaksine

Medisinske anbefalinger **utenom** program:

- Husstandskontakter til immunsupprimerte

OBS! Ikke omfattet av vaksenvaksinasjonsprogrammet og må betale full pris for vaksine og vaksinasjon.

Vaksine utenom program: Comirnaty LP.8.1

Rekvireringsrett utenom program: **Kun** lege

Fra høsten 2025 vil det komme en kommersiell pakning på markedet - Comirnaty ferdigfylte én-dose sprøyter i 10-pakninger. Det er opplyst at apotekene vil ta inn disse via sin apotekgrossist. FHI har ikke disse vaksinene.

Forutsatt at vaksinene er tilgjengelige på privatmarkedet kan kommunene henvise personer som ønsker vaksinerings utenfor program til fastlege for resept, slik at de kan vaksineres på apotek eller hos lege.



Egenbetaling og oppgjørsordning

Anne Kjersti Røise, Helsedirektoratet

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Helsedirektoratet har ansvar for [veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram](#)

- Første versjon ble publisert i juli og ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside

Veilederen har kommunene som målgruppe og inneholder blant annet

- veiledende satser for egenbetaling i vokseenvaksinasjonsprogrammet
- veiledende satser for kompensasjon til private vaksinatører for gjennomført vaksinasjon
- krav og føringer for bruk av nasjonal oppgjørsløsning

Veilederen kommer i oppdatert versjon nå i september!

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Veiledende satser

Det blir ikke nasjonalt fastsatte satser, men Helsedirektoratet gir veiledende satser.

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å fastsette de satsene som skal gjelde i sin kommune.

Takst-kode	Type vaksinasjon	Egenbetaling innbygger (kroner)	Refusjon fra kommune (kroner)	Kompensasjon til private vaksinatører (kroner)
pvc	Programvaksine mot covid-19	110	130	240
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	85	155	240
pvp	Programvaksine mot pneumokokksykdom	110	90	200
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	85	115	200
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	301 *	0	200
pvk	Programvaksine mot kikhoste	0	0	0

*inkluderer kostnad for vaksinen (101 kroner)

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Oppgjør mellom private vaksinatører og kommuner

- En avtale mellom en kommune og en privat vaksinatør må blant annet regulere
 - hvilke vaksinasjoner vaksinatøren kan gjennomføre
 - satser for egenbetaling og satser for kompensasjon til vaksinatør
 - hvilken oppgjørsløsning som skal benyttes
- Det tilbys bruk av en nasjonal oppgjørsløsning for oppgjør i vaksinasjonsprogram fra 1. oktober. Bruk av denne oppgjørsløsningen setter krav til både vaksinatør og kommune. Kravene framgår av veileder.
 - Kun fastleger og private vaksineklinikker kan benytte en nasjonal oppgjørsløsning inntil videre. Dette forutsetter at kommunen og vaksinatøren har avtalt å bruke de veiledende satsene som framgår av veilederen.

Veileder til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Eksempel på krav

1. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot sesonginfluensa hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0

2. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot pneumokokksykdom og covid-19 hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	240	85	155
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
Totalt		440	170	270

3. Innbygger får ordinert og satt vaksine mot sesonginfluensa, pneumokokksykdom og covid-19 hos fastlege med avtale

Takstkode	Type vaksinasjon	Kompensasjon vaksinatører	Egenbetaling	Refusjon fra kommune
pvcs	Programvaksine mot covid-19 - samvaksinasjon	240	85	155
pvps	Programvaksine mot pneumokokksykdom - samvaksinasjon	200	85	115
pvi	Programvaksine mot sesonginfluensa	200	301*	0
Totalt		640	471	270



Bestilling og distribusjon av vaksiner til vokseenvaksinasjonsprogrammet

Bestilling av koronavaksine (VVP)

Comirnaty LP.8.1 til høstens oppfriskningsvaksinering

- Voksendoser (12 år +) tilgjengelig for bestilling i nettbutikken nå
- Barnedoser (5-11 år og 6 mnd-4 år) tilgjengelig noen uker seinere (etter uke 39)
- Erstatte KP.2
- Holdbarhet 10 uker i kjøleskap

Bestilling av pneumokokkvaksine (VVP)

- Prevenar 20 til VVP tilgjengelig for bestilling i nettbutikken nå
- Bestilling og levering av Prevenar 20 til VVP vil følge samme rutine som koronavaksine
 - Dette betyr kun én bestiller per kommune og én leveringsadresse (tilgangsstyring – kun spesifikke kundennummer 538xxx kan bestille i nettbutikken)

Bestilling av koronavaksine og pneumokokkvaksine

FHI
Folkehelseinstituttet

Til godkjenning (0) **HelseID** Infosenter Min side

Søk i 78 produkter

Beløp 986,65

Barnevaksinasjonsprogrammet

Influenzavaksine 2025-2026

Voksenvaksinasjonsprogrammet: korona- og pneumokokkvaksine

Øvrige vaksiner

Immunoglobuliner

Gratis vaksiner til voksne flyktninger

Diagnostika

Forsiden / Voksenvaksinasjonsprogrammet: korona- og pneumokokkvaksine

Voksenvaksinasjonsprogrammet: korona- og pneumokokkvaksine

Sist sett på

Prevenar 20 0,5 ml til voksenvaksinasjonsprogram

Voksenvaksinasjonsprogrammet: korona- og pneumokokkvaksine

Her bestiller du korona- og pneumokokkvaksiner til voksenvaksinasjonsprogrammet. Kun spesifikke kundenumre (kundenr. 538xxx) kan bestille.

Bestillinger må legges inn i god tid før vaksinene skal brukes. Leveringstider og frister vil være normalt være tilsvarende som for øvrige vaksiner, se nærmere informasjon [her](#). Noe lengre leveringstider må påregnes i forbindelse med influenzavaksinedistribusjon om høsten (uke 40-42).

MERK AT DE FLESTE KORONAVAKSINER BESTILLES SOM 10-PAKNING (=10 HETTEGLASS) I NETTbutikken. VENNLIGST DOBBELTSJEKK AT DU BESTILLER KORREKT ANTALL 10-PAKNINGER.

For kunder som trenger koronavaksiner til både voksne og barn: Hele pakninger på 10 hetteglass barnedoser kan legges på samme ordre som vaksiner til voksne. Ved bestilling av enkelthetteglass til barn ber vi om at dere oppretter to separate ordrer, dvs. at barnevaksinene legges på egen ordre.

Visning Sorter Anbefalte

Prevenar 20 0,5 ml til voksenvaksinasjonsprogram

Voksenvaksinasjonsprogrammet

Produktnummer: 509649P
Nordisk varenr.: 509649
Krever godkjenning av en av følgende roller: Lege, Helseyskepleier
Blå resept: ☐

0,00

- 1 +

Legg i handlevogn

På lager

Nyhet

COMIRNATY

Comirnaty LP.8.1 RTU 30 microg/dose (10 HETTEGLASS = 60 DOSER) - til voksne og ungdom 12 år+

Dette er oppdatert vaksine til bruk fra høsten 2025. Merk at 1 stk. salgspakning inneholder 10 hetteglass (=60 doser)

Voksenvaksinasjonsprogrammet

Produktnummer: 611015P
Krever godkjenning av en av følgende roller: Lege, Helseyskepleier, Sykepleier, Jordmor
Blå resept: ☐

0,00

- 1 +

Legg i handlevogn

Forhåndsbestilling

Influensavaksine – distribusjon

- Hovedutsending uke 40-42
 - Forhåndsbestilte doser vil bli levert etter følgende plan:
 - Uke 40: Nord-Norge, Svalbard, Østlandet
 - Uke 41: Trøndelag, Møre og Romsdal
 - Uke 42: Vestland, Rogaland, Agder
- Detaljerte kjørelister publiseres på fhi.no i midten av september
- Forsinkede bestillinger og etterbestillinger leveres fra ca. uke 43
- **Influensavaksinen er holdbar til forsommeren etter endt sesong – husk å rydde fra i fjor før årets vaksine kommer!**

Påminnelser om vaksinasjon

- Påminnelsesordning
 - Basert på aldersindikasjon for vaksine mot de ulike sykdommene
 - Lanseres uken etter 15. november, via Helsenorge
 - Påminnelse til personer som *ikke* er vaksinert på det tidspunktet
- InFLUnudge - forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet
 - Undersøke effekten av å sende påminnelses-SMS om influensavaksinering på norsk, ukrainsk eller polsk.
 - SMS til anslagsvis 4.000 med polsk bakgrunn, 4.000 med ukrainsk bakgrunn og 24.000 med norsk bakgrunn. Alle SMS'er vil bli sendt ut på samme dag i uke 42.

- Bokmål
- Nynorsk
- Samisk
- Engelsk
- Arabisk
- Urdu
- Ukrainsk
- Polsk

Influenza til gravide

Influenza er ikke vanlig blant gravide som blant andre, men gravide har høyere risiko for å bli alvorlig syke, og sannsynligheten for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet. Siden alvorlig sykdom også utgjør en risiko for fosteret, beskytter vaksinen både mor og barn.

Behandling til gravide

- Gravide i 1. og 2. trimester anbefales influvaksinasjoner for virusangrepet.
- Gravide i 3. trimester anbefales influvaksinasjoner dersom det også finnes en annen risiko-gruppe.

Influenzavakser gjelder for høst og vinter 2023/2024.

Beskytter mor

Studier viser at vaksenering gir ikke god beskyttelse for gravide som får andre infeksjoner.

Om vaksinasen

Vaksinen gir som en dose. Den beskytter mot de vanligste virus og kan derfor ikke gi influensa. Influenzavaksine beskytter ikke mot andre virus og holder derfor ikke på seg risiko for influensa-symptomer.

Bivirkninger

Alle alle til bivirkninger er sjeldne, men alle vaksener kan gi dette. De vanligste bivirkningene er influensa-lignende

er ansett, valdhet og tretthet på 1-2 dager, som feber, økt vekt, kvalme, utmattethet og muskelsmerter.

Alvorlige bivirkninger er allereie reaksjoner i svært sjeldent etter studier med influensa-vaksiner. En er sikker på eventuelle sykdommer og angrep er disse etter vaksinasjon, i kontakt med lege.

Har kan jeg få influensa- og koronavirus?

Med på prøven, lege eller på kommunens nettside.

Mer informasjon

Mer informasjon om influensa, korona og vaksinasjon er tilgjengelig på

<https://nhi.no/influenza>

<https://nhi.no/koronavirus>

<https://nhi.no/for-gravide>

og spørsmål

FHI

Kommunikasjonskampanje

- To kampanjeperioder
 - Lansering, uke 42- 43
 - Påminnelse, uke 45 – 46
- Kanaler
 - Lokal- og regionsaviser (print og digital)
 - Fag- og ukepresse
 - Boards
 - Skjermer på legekontor
 - Sosiale medier



E-læringsportal

Gratis e-læringskurs om vaksinasjon

Artikkel | Sist endret 02.06.2025



Folkehelseinstituttet tilbyr e-læringskurs for vaksinatører og andre som organiserer, eller på annen måte befattes med, vaksiner til voksne og risikogrupper i alle aldre. Kurset er gratis og krever ikke pålogging.



[Lenke: Gratis e-læringskurs om vaksinasjon - FHI](#)

Huskeliste

- Eventuelt inngå avtaler med private vaksinatører
- Ta kontakt med HDIR dersom kommunen planlegger å kreve høyere egenandel enn veiledende sats for korona- og pneumokokkvaksiner
- Oppdater informasjon på nettsider ([tips til kommunens nettsider](#))
- Sørg for at fastleger og apotek kan spre oppdatert informasjon om voksendvaksinasjon til befolkningen i din kommune
- Hvordan nå ut til særskilte grupper? ([Verktøykasse](#))



Spørsmål fra chatten

