

	Заболевания	Кол-во инъекций
6 недель	Ротавирус (пероральная вакцина, вводится через рот) *Дети, родители которых приехали из стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом: Туберкулез (BCG-вакцина) *Недоношенные дети, родившиеся до 32 недели беременности: Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит • ХИБ-инфекция (гемофильная инфекция) • Гепатит В	0
3 месяца	Ротавирус • Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит • ХИБ-инфекция • Гепатит В • Пневмококковая инфекция	2
5 месяцев	Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит • ХИБ-инфекция • Гепатит В • Пневмококковая инфекция	2
12 месяцев	Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит • ХИБ-инфекция • Гепатит В • Пневмококковая инфекция	2
15 месяцев	Корь • Паротит (свинка) • Краснуха	1

До и после вакцинации

Сообщите детской медсестре, если

- у ребенка аллергия или другие проблемы со здоровьем
- ребенок недавно принимал лекарства или ему вводили другие вакцины
- мать принимала лекарства, подавляющие иммунную систему во время беременности и/или грудного вскармливания.

Подождите 20 минут после вакцинации, прежде чем покинуть центр матери и ребенка. У большинства детей реакция на вакцину наблюдается редко, либо отсутствует вообще, хотя у некоторых встречается незначительная, временная реакция, такая как небольшое повышение температуры. Если у ребенка температура выше 39°C и/или возникает общая слабость организма, – это может быть признаком серьезной болезни и не обязательно реакцией на вакцину. Поэтому обратитесь к врачу, если Вы обеспокоены состоянием своего ребенка.

Комбинированная вакцина

Комбинированная вакцина защищает одновременно против нескольких болезней и вводится одной инъекцией. Большинство вакцин по данной программе вводится именно таким способом. Таким образом, ребенку будет сделано меньше уколов, а реакции на месте введения вакцины будут более слабыми, чем если вводить каждую вакцину отдельно.

Программа вакцинации детей школьного возраста

Детям школьного возраста (с 6 до 16 лет) предлагаются дополнительные дозы некоторых вакцин. В 7 классе рекомендуется сделать прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Список вакцин, полученных ребенком

Все прививки, сделанные ребенку, вносятся в Норвежский электронный реестр вакцинации SYSVAK. Информацию о вакцинации вашего ребенка вы найдете в Vaksinetjenesten на сайте www.helsenorge.no.