

Om ukerapporten

Her følger siste ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. . Det er ikke sendt ut ukeskjema enkelte uker grunnet ferieavvikling.

For uke 2024-01 var det 3974 personer (16 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 2024-02 var det kl. 9 18. januar 2024 3667 personer (15 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen

Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.


Figur 1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 2020-45 til 2024-02 fordelt i Norge.



Sist oppdatert: 2024-01-18

Figur 2.1. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 02. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer
Uke 2024-02



Sist oppdatert: 2024-01-18

Figur 2.2 Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 02.

Hoste og feber
Uke 2024-02




Sist oppdatert: 2024-01-18

Covid-19 prøveresultater


Blant deltakerne i Symptometer oppga 23648 (64 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2021 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 16 prosent (13896) av tilfellene, mens det i 74 prosent (63833) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.




Sist oppdatert: 2024-01-18

Figur 3.2. Prosentandel blant respondenter som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2024-02, fordelt på type test. Fra og med uke 2021-40 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2024-01-18

Figur 3.3. Prosentandel blant de som har oppgitt å ha testet seg som oppgir å ha fått påvist koronavirus i ukene 2021-30 til 2024-02, fordelt på type test. Fra og med uke 40/2021 foreligger opplysninger om type test.



Sist oppdatert: 2024-01-18

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat (antall respondenter siden august 2020) og prosentandel positive per symptom.

Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1 805	3 133	63,4
Hoste og feber	4 478	6 220	58,1
Muskel- eller leddsmerter	5 520	6 459	53,9
Feber	7 211	8 010	52,6
Svimmel	2 947	3 130	51,5
Appetittmangel	3 540	3 645	50,7
Brystsmerter	1 693	1 637	49,2
Tungpustet	4 899	4 264	46,5
Hodepine	9 080	7 550	45,4
Røde øyne	1 566	1 225	43,9
Sliten eller utmattet	12 741	9 717	43,3
Hoste	12 300	9 297	43,0
Utslett	639	472	42,5
Diaré	2 170	1 568	41,9
Kvalme eller oppkast	2 076	1 444	41,0
Magesmerter	2 365	1 613	40,5
Rennende nese	13 161	8 950	40,5
Sår hals	11 785	7 669	39,4
Forkjølelsessymptomer	19 427	11 710	37,6
Minst ett symptom	24 244	12 859	34,7