

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Versjon 0.41 , dato: 03.06.03 -->
<!-- Endringer denne revisjon:
* Endret type for "infeksjonUndersvangerskapet" til "kith:ST"
* Endret kardinalitet/forekomstattributt for en del elementer som er typiske
"beholdere" for andre elementer, f. eks "LegemidlerISvangerskapet" som skal
inneholde flere "legemidlerISvangerskapet".
maxOccurs="unbounded" skal da stå på barneelementet i sequencen, ikke på selve
beholderen.
-->
<!-- Versjon 0.42, dato 07.11.03 -->
<!-- Endringer denne revisjon:
* attributt "yrkesaktiv" under "Yrke" skal være optional, ettersom denne
opplysningen kun skal fylles ut dersom mor samtykker -->
<!-- Versjon 0.43, dato 03.02.04 -->
<!-- Endringer denne revisjon:
* lagt til følgende elementer under "Mor": "fornavn", "mellomnavn", "etternavn",
"fodselsnummer", "dNr", "annenId", "typeAnnenId"
- fodselsnummer: brukes til fødselsnummer eller D-nummer
- dNr: =true dersom fodselsnummer er et D-nummer (optional)
- annenId: unik id som brukes hvis en ikke har fødsels- eller D-nummer
(optional)
- typeAnnenId: angir type unik id, f. eks amerikansk "social security
number" (optional)
-->
<!-- Versjon 0.44, dato 15.03.04:
Endringer denne revisjon:
Endret forekomstattributt til minOccurs="0" for en del elementer med måltal:
* vekt
* totalLengde
* hodeOmkrets
* placentaVekt
* navlesnorLengde
-->
<!-- Versjon 0.45, dato 26.11.04:
Endringer denne revisjon:
La til elementet AnnenPlacentaOpplysning under Fodsel
-->
<schema xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds"
xmlns:mfrbase="http://sqlserver/MFR/mfrbase"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:mfr="http://sqlserver/MFR/mfrstd"
targetNamespace="http://sqlserver/MFR/mfrstd">
  <!-- Maa endres naar KITH har publisert meldingen -->
  <import namespace="http://sqlserver/MFR/mfrbase"
schemaLocation="C:/xml/xsd/MFRkoder.xsd"/>
  <import namespace="http://www.kith.no/xmlstds"
schemaLocation="C:/xml/xsd/kith.xsd"/>
  <!-- LEVEL 1 -->
  <!-- Class: IK1002 -->
  <element name="IK1002">
    <complexType>
      <sequence>
        <element ref="mfr:Meldingsinfo"/>
        <element ref="mfr:SivileOpplysninger"/>
        <element ref="mfr:Svangerskap"/>
        <element ref="mfr:Fodsel"/>
        <element ref="mfr:Barnet"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
  <!-- LEVEL 2 -->
  <!-- Class: SivileOpplysninger -->
  <element name="SivileOpplysninger">
    <complexType>
      <sequence>
        <element ref="mfr:Mor"/>
        <element name="farsFodselsDato" type="kith:TS"
minOccurs="0"/>
        <element name="farsNavn" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
        <element name="foreldreISlekt" type="kith:BL"/>
        <element name="hvordanISlekt" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>
  <!-- Class: Barnet -->
  <element name="Barnet">

```

```

    <complexType>
      <sequence>
        <element name="fodselsNummer" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
        <element name="fodselsDatoTid" type="kith:TS"/>
        <element ref="mfr:Pluralitet"/>
        <element name="annetKjonn" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
        <element name="vekt" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
        <element name="hodeOmkrets" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
        <element name="totalLengde" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
        <element name="seteIssema1" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:Dod" minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:OverflyttetBarneavdeling"/>
        <element ref="mfr:NeonatalDiagnose"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:AnnenNeonatalDiagnose"
minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:AnnenFraktur" minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:BehandlingsKoder" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:IcterusBehandling" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:Arsak" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:AnnenArsak" minOccurs="0"/>
        <element name="tegnTilMisdannelse" type="kith:BL"/>
        <element ref="mfr:Misdannelse" minOccurs="0"/>
      </sequence>
      <attribute name="kjonn" type="mfrbase:_Kjonn"/>
      <attribute name="apgarScoreEttMin"
type="mfrbase:_ApgarValue"/>
      <attribute name="apgarScoreFemMin"
type="mfrbase:_ApgarValue"/>
      <attribute name="apgarScoreTiMin"
type="mfrbase:_ApgarValue" use="optional"/>
      <attribute name="levendeFodt" type="mfrbase:_LevendeFodt"/>
    </complexType>
  </element>
  <!-- Class: Svangerskap -->
  <element name="Svangerskap">
    <complexType>
      <sequence>
        <element name="sisteMenstruasjon" type="kith:TS"/>
        <element name="sikkerMenstruasjon" type="kith:BL"/>
        <element ref="mfr:TidligereSvangerskap"
minOccurs="0"/>
        <element name="ultral lydUtfort" type="kith:BL"/>
        <element name="ultral lydTermin" type="kith:TS"
minOccurs="0"/>
        <element name="annenPrenatalDiagnostikk"
type="kith:BL"/>
        <element ref="mfr:TypePrenatalDiagnostikk"
minOccurs="0"/>
        <element
name="patologiskeFunnVedPrenatalDiagnostikk" type="kith:BL"/>
        <element ref="mfr:PatologiskeFunn" minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:ForholdFoerSvangerskapet"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:AndreForholdFoerSvangerskapet"
minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:KostTilskudd"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:ForholdUndersvangerskapet"
maxOccurs="unbounded"/>
        <element ref="mfr:AndreForholdUndersvangerskapet"
minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:InfeksjonUndersvangerskapet"
minOccurs="0"/>
        <element name="brukerLegemidlerISvangerskapet"
type="kith:BL"/>
        <element ref="mfr:LegemidlerISvangerskapet"
minOccurs="0"/>
        <element ref="mfr:Royking"/>
      </sequence>
    </complexType>
  </element>

```

```

                                IK1002
                                <element ref="mfr:Yrke"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: Fodsel -->
                    <element name="Fodsel">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element ref="mfr:FosterLeie" maxOccurs="5"/>
                                <element name="annetLeie" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:FodselStart"/>
                                <element ref="mfr:InngrepTiltak"/>
                                <element ref="mfr:Indikasjon" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:AndreIndikasjonInngrep"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:FodselKomplikasjon"
maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:AndreKomplikasjon"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:Anestesi" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:AnnenAnestesi" minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:PlacentaKode"
maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:AnnenPlacentaOpplysning"
minOccurs="0"/>
                                <element name="placentaVekt" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:NavlesnorKode"
maxOccurs="unbounded"/>
                                <element name="navlesnorLengde" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:FostervannKode"
maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:KomplikasjonMorEtterFodsel"
maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:AndreKomplikasjonMorEtterFodsel"
minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                            <attribute name="fodselUtenforInstitusjon"
type="mfrbase:_FodselUtenforInstitusjon" use="optional"/>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: Meldingsinfo -->
                    <element name="Meldingsinfo">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="referanseDenneMelding"
type="kith:ST"/>
                                <element name="referanseTidligereMelding"
type="kith:ST" minOccurs="0"/>
                                <element name="institusjonNummer" type="kith:INT"/>
                                <element name="institusjonNavn" type="kith:ST"/>
                                <element name="protokollNr" type="kith:ST"/>
                                <element name="utskrivingsdatoMor" type="kith:TS"/>
                                <element name="utskrivingsdatoBarn" type="kith:TS"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:JordmorFodsel" minOccurs="0"/>
                                <element name="jordmorUtskriving" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:LegeFodsel" minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:LegeBarse1Barneavd"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:KvalitetssikretAv"
minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                            <attribute name="melding" type="mfrbase:_Melding"/>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- LEVEL 3 -->
                    <!-- Class: KvalitetssikretAv -->
                    <element name="KvalitetssikretAv">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="kvalitetssikretAv" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
                            </sequence>
                        </complexType>

```

```

        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: Anestesi -->
    <element name="Anestesi">
        <complexType>
            <attribute name="anestesi" type="mfrbase:_Anestesi"/>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: NeonatalDiagnose -->
    <element name="NeonatalDiagnose">
        <complexType>
            <attribute name="neonatalDiagnose"
type="mfrbase:_NeonatalDiagnose"/>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: PatologiskeFunn -->
    <element name="PatologiskeFunn">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="patologiskeFunn" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: Yrke -->
    <element name="Yrke">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="yrkesTittel" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
                <element name="samtykkerIkkeForYrkesOpplysninger"
type="kith:BL" minOccurs="0"/>
                <element name="bransje" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
            </sequence>
            <attribute name="yrkesaktiv" type="mfrbase:_Yrkesaktiv"
use="optional"/>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: AnnenArsak -->
    <element name="AnnenArsak">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="annenArsak" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: Pluralitet -->
    <element name="Pluralitet">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="enkeltFodsel" type="kith:BL"/>
                <element name="nr" type="kith:INT" minOccurs="0"/>
                <element name="totalt" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: ForholdFoersvangerskapet -->
    <element name="ForholdFoersvangerskapet">
        <complexType>
            <attribute name="forholdFoersvangerskapet"
type="mfrbase:_ForholdFoersvangerskapet"/>
        </complexType>
    </element>
    <!-- Class: FodselStart -->
    <element name="FodselStart">
        <complexType>
            <sequence>
                <element ref="mfr:Induksjon" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <element ref="mfr:AnnenInduksjonsMetode"
minOccurs="0"/>
            </sequence>
            <attribute name="fodselStart"
type="mfrbase:_FodselStart"/>
        </complexType>
    </element>

```

```

</element>
<!-- Class: LegeBarse1Barneavd -->
<element name="LegeBarse1Barneavd">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="legeBarse1Barneavd" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: NavlesnorKode -->
<element name="NavlesnorKode">
  <complexType>
    <attribute name="navlesnorKode"
type="mfrbase:_NavlesnorKode"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: JordmorFodsel -->
<element name="JordmorFodsel">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="jordmorFodsel" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Dod -->
<element name="Dod">
  <complexType>
    <sequence>
      <element ref="mfr:DodFodsel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="dodsarsak" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element ref="mfr:DodInnen24timer" minOccurs="0"/>
      <element name="dodSenereDatoTid" type="kith:TS"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: IcterusBehandling -->
<element name="IcterusBehandling">
  <complexType>
    <attribute name="icterusBehandling"
type="mfrbase:_IcterusBehandling"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: LegeFodsel -->
<element name="LegeFodsel">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="legeFodsel" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Royking -->
<element name="Royking">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="skriftligOrienteringGitt"
type="kith:BL"/>
      <element name="samtykkerIkkeForRoykeOpplysninger"
type="kith:BL"/>
      <element name="antallRoykDagligBegynnelser"
type="kith:INT" minOccurs="0"/>
      <element name="antallRoykDagligSlutt"
type="kith:INT" minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name="roykSvangerskapBegynnelser"
type="mfrbase:_RoykSvangerskapBegynnelser" use="optional"/>
    <attribute name="roykSvangerskapSlutt"
type="mfrbase:_RoykSvangerskapSlutt" use="optional"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Arsak -->
<element name="Arsak">
  <complexType>

```

```

                                IK1002
                                <attribute name="arsak" type="mfrbase:_Arsak"/>
                                </complexType>
</element>
<!-- Class: BehandlingsKoder -->
<element name="BehandlingsKoder">
    <complexType>
        <attribute name="behandlingskoder"
type="mfrbase:_BehandlingsKoder"/>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: AnnenAnestesi -->
<element name="AnnenAnestesi">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="annenAnestesi" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: AndreKomplikasjon -->
<element name="AndreKomplikasjon">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="andreKomplikasjon" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: TypePrenatalDiagnostikk -->
<element name="TypePrenatalDiagnostikk">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="typePrenatalDiagnostikk"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: PlacentaKode -->
<element name="PlacentaKode">
    <complexType>
        <attribute name="placentaKode"
type="mfrbase:_PlacentaKode"/>
    </complexType>
</element>
<element name="AnnenPlacentaOpplysning">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="annenPlacentaOpplysning"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: AndreIndikasjonInngrep -->
<element name="AndreIndikasjonInngrep">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="andreIndikasjonInngrep"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: LegemidlerISvangerskapet -->
<element name="LegemidlerISvangerskapet">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="legemidlerISvangerskapet"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<!-- Class: AndreForholdUnderSvangerskapet -->
<element name="AndreForholdUnderSvangerskapet">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="andreForholdUnderSvangerskapet"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```

```

</element>
<!-- Class: AndreForholdFoerSvangerskapet -->
<element name="AndreForholdFoerSvangerskapet">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="andreForholdFoerSvangerskapet"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: AndreKomplikasjonMorEtterFodsel -->
<element name="AndreKomplikasjonMorEtterFodsel">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="andreKomplikasjonMorEtterFodsel"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: KostTilskudd -->
<element name="KostTilskudd">
  <complexType>
    <attribute name="kostTilskudd"
type="mfrbase:_KostTilskudd"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Misdannelse -->
<element name="Misdannelse">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="misdannelse" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Mor -->
<element name="Mor">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="etternavn" type="kith:ST"/>
      <element name="mellomnavn" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element name="fornavn" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element name="pikenavn" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element name="fodselsnummer" type="kith:ST"/>
      <element name="dNr" type="kith:BL" minOccurs="0"/>
      <element name="annenId" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element name="typeAnnenId" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element name="boKommuneNavn" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
    <attribute name="sivilStatus" type="mfrbase:_SivilStatus"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: AnnenNeonatalDiagnose -->
<element name="AnnenNeonatalDiagnose">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="annenNeonatalDiagnose"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: OverflyttetBarneavdeling -->
<element name="OverflyttetBarneavdeling">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="overflyttet" type="kith:BL"/>
      <element name="overflyttetDato" type="kith:TS"
minOccurs="0"/>
      <element name="overflyttetTil" type="kith:ST"
minOccurs="0"/>
      <element ref="mfr:IndikasjonForOverflytting"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>

```

```

                                IK1002
                                <element ref="mfr:AnnenIndikasjon" minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: TidligereSvangerskap -->
                    <element name="TidligereSvangerskap">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="levendefodte" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
                                <element name="dodfodteOver24" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
                                <element name="dodfodte12_23" type="kith:INT"
minOccurs="0"/>
                                <element name="spontanaborterUnder12"
type="kith:INT" minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: FosterLeie -->
                    <element name="FosterLeie">
                        <complexType>
                            <attribute name="fosterLeie" type="mfrbase:_FosterLeie"/>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: InngrepTiltak -->
                    <element name="InngrepTiltak">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element ref="mfr:Inngrep" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:FremhjelpSeteFodsel"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                <element ref="mfr:AndreInngrepOgTiltak"
minOccurs="0"/>
                                <element name="planlagtSectio" type="kith:BL"
minOccurs="0"/>
                                <element ref="mfr:Sectio" minOccurs="0"
maxOccurs="2"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: AnnenFraktur -->
                    <element name="AnnenFraktur">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="annenFraktur" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: komplikasjonMorEtterFodsel -->
                    <element name="komplikasjonMorEtterFodsel">
                        <complexType>
                            <attribute name="komplikasjonMorEtterFodsel"
type="mfrbase:_komplikasjonMorEtterFodsel"/>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: FodselKomplikasjon -->
                    <element name="FodselKomplikasjon">
                        <complexType>
                            <attribute name="fodselKomplikasjon"
type="mfrbase:_FodselKomplikasjon"/>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: Indikasjon -->
                    <element name="Indikasjon">
                        <complexType>
                            <attribute name="indikasjon" type="mfrbase:_Indikasjon"/>
                        </complexType>
                    </element>
                    <!-- Class: InfeksjonUnderSvangerskapet -->
                    <element name="InfeksjonUnderSvangerskapet">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="infeksjonUnderSvangerskapet"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>

```



```

</element>
<!-- Class: ForholdUndersvangerskapet -->
<element name="ForholdUndersvangerskapet">
  <complexType>
    <attribute name="forholdUndersvangerskapet"
type="mfrbase:_ForholdUndersvangerskapet"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: FostervannKode -->
<element name="FostervannKode">
  <complexType>
    <attribute name="fostervannKode"
type="mfrbase:_FostervannKode"/>
  </complexType>
</element>
<!-- LEVEL 4 -->
<!-- Class: FremhjelpSeteFodsel -->
<element name="FremhjelpSeteFodsel">
  <complexType>
    <attribute name="fremhjelpSeteFodsel"
type="mfrbase:_FremhjelpSeteFodsel"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: AnnenInduksjonsMetode -->
<element name="AnnenInduksjonsMetode">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="annenInduksjonsMetode"
type="kith:ST" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Inngrep -->
<element name="Inngrep">
  <complexType>
    <attribute name="inngrep" type="mfrbase:_Inngrep"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Sectio -->
<element name="Sectio">
  <complexType>
    <attribute name="sectio" type="mfrbase:_Sectio"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: Induksjon -->
<element name="Induksjon">
  <complexType>
    <attribute name="induksjon" type="mfrbase:_Induksjon"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: AnnenIndikasjon -->
<element name="AnnenIndikasjon">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="annenIndikasjon" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: DodFodsel -->
<element name="DodFodsel">
  <complexType>
    <attribute name="dodFodsel" type="mfrbase:_DodFodsel"
use="optional"/>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: DodInnen24timer -->
<element name="DodInnen24timer">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="timer" type="kith:INT"/>
      <element name="minutter" type="kith:INT"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<!-- Class: IndikasjonForOverflytting -->
<element name="IndikasjonForOverflytting">
  <complexType>

```

```

                                IK1002
                                <attribute name="indikasjonForOverflytting"
type="mfrbase:_IndikasjonForOverflytting"/>
                                </complexType>
                                </element>
                                <!-- Class: AndreInngrepOgTiltak -->
                                <element name="AndreInngrepOgTiltak">
                                    <complexType>
                                        <sequence>
                                            <element name="andreInngrepOgTiltak" type="kith:ST"
maxOccurs="unbounded"/>
                                        </sequence>
                                    </complexType>
                                </element>
</schema>

```