

```

<?xml version="1.0" ?>
- <!--
  edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Olav (mfr)
  -->
- <!--
  edited with XML Spy v4.2 U (http://www.xmlspy.com) by Geir Skaug
  (ErgoSolutions AS)
  -->
- <!--
  filen hadde tidligere navnet MFR_V03.xsd
  -->
- <!--
  Versjon: 0.4: Dato: 07.11.2003 Endret av: Olav Hugaas, MFR. Endringer: lagt
  til flere koder under inngrep.
  -->
- <!--
  Versjon :0.41, Dato: 26.11.2004. Endret av Olav Hugaas, MFR. Endringer: lagt
  til kode "99", "Annet" under _PlacentaKode
  -->
- <!--
  Versjon: 1.0: Dato 03.11.2005 Endret av Olav Hugaas, MFR.
  Endringer:
    * Endret enumeration _SivilStatus: splittet verdi 4,
    "Skilt/separert/enke" til tre nye verdier,4 "Skilt", 5 "Separert", 6
    "enke". Lagt til verdi 7 "Registrert partner."
    * Endret enumeration _Kosttilskudd: la til verdier 98"Annet
    tilskudd før sv.sk." og 99 "Annet tilskudd under sv.sk.".
    * Endret enumeration Inngrep, la til verdi 8, "Ekstern vending".
    * Lagt til kodeliste for indikasjon for inngrep: IndikasjonInngrep
    * Fjernet enumeration Indikasjon
    * Lagt til enumeration IndikasjonInduksjon
    * Lagt til enumeration IndikasjonInngrep.
    * Endret enumeration Anestesi, lagt til 10, "Akupunktur og 11,
    "Vannpapler"
    * Endret enumeration NavlesnorKode, la til 99 "Annet"
    * Endret enumeration FostervannKode, la til 99 "Annet"
    * Splittet Dodfodsels til DodFodsels og DodForInnkoms
    * Fjernet enumeration _Icterusbehandling, la verdiene inn under
    _Behandlingskoder
    * Endret enumeration Melding til 1 "Originalmelding" , 2
    "Endringsmelding"
    * Lagt til enumeration for _sikkerMens
    * Lagt til enumeration for typePrenatalDiagnostikk
    * Lagt til enumeration for bosattINorge

  -->
- <schema targetNamespace="http://sqlserver/MFR/mfrbase"
  xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:mfrbase="http://sqlserver/MFR/mfrbase"
  xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds">
  <import namespace="http://www.kith.no/xmlstds"
    schemaLocation="c:/xml/xsd/kith.xsd" />
- <simpleType name="_SivilStatus">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Mor" />
  <attribute name="_SivilStatus" />
  <code value="1" text="Gift" />

```

```

<code value="2" text="Samboer" />
<code value="3" text="Ugift/enslig" />
<code value="4" text="Skilt" />
<code value="5" text="Separert" />
<code value="6" text="Enke" />
<code value="7" text="Registrert partner" />
<code value="99" text="Annen sivilstatus" />
  </appinfo>
</annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_KostTilskudd">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="KostTilskudd" />
  <attribute name="_KostTilskudd" />
  <code value="2" text="Nei" />
  <code value="3" text="Multivitaminer, for sv.sk." />
  <code value="4" text="Multivitaminer, i sv.sk." />
  <code value="5" text="Folat/Folsyre, for sv.sk." />
  <code value="6" text="Folat/Folsyre, i sv.sk." />
  <code value="98" text="Annet tilskudd før sv.sk." />
  <code value="99" text="Annet tilskudd under sv.sk." />
  </appinfo>
</annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="98" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_ForholdFoerSvangerskapet">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="ForholdFoerSvangerskapet" />
  <attribute name="_ForholdFoerSvangerskapet" />
  <code value="1" text="Intet spesielt" />
  <code value="2" text="Astma" />
  <code value="3" text="Allergi" />
  <code value="4" text="Tidligere sectio" />

```

```

<code value="5" text="Res. urinveisinfeksjon" />
<code value="6" text="Kronisk nyresykdom" />
<code value="7" text="Kronisk hypertensjon" />
<code value="8" text="Reumatoid artritt" />
<code value="9" text="Hjertesykdom" />
<code value="10" text="Epilepsi" />
<code value="11" text="Diabetes type 1" />
<code value="12" text="Diabetes type 2" />
<code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
</annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="8" />
  <enumeration value="9" />
  <enumeration value="10" />
  <enumeration value="11" />
  <enumeration value="12" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_ForholdUnderSvangerskapet">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="ForholdUnderSvangerskapet" />
  <attribute name="_ForholdUnderSvangerskapet" />
  <code value="1" text="Intet spesielt" />
  <code value="2" text="Blødning før 13. uke" />
  <code value="3" text="Blødning mellom 13. og 28. uke" />
  <code value="4" text="Blødning etter 28. uke" />
  <code value="5" text="Glukosuri" />
  <code value="6" text="Svangerskapsdiabetes" />
  <code value="7" text="Hypertensjon alene" />
  <code value="8" text="Preeklampsi lett" />
  <code value="9" text="Preeklampsi alvorlig" />
  <code value="10" text="Preeklampsi før 34. uke" />
  <code value="11" text="HELLP syndrom" />
  <code value="12" text="Eklampsi" />
  <code value="13" text="Hb mindre enn 9.0 g/dl" />
  <code value="14" text="Hb mer enn 13.5 g/dl" />
  <code value="15" text="Trombose, beh." />
  <code value="16" text="Infeksjon" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
</annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />

```

```

<enumeration value="2" />
<enumeration value="3" />
<enumeration value="4" />
<enumeration value="5" />
<enumeration value="6" />
<enumeration value="7" />
<enumeration value="8" />
<enumeration value="9" />
<enumeration value="10" />
<enumeration value="11" />
<enumeration value="12" />
<enumeration value="13" />
<enumeration value="14" />
<enumeration value="15" />
<enumeration value="16" />
<enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_RoykSvangerskapBegynnelse">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Royking" />
  <attribute name="_RoykSvangerskapBegynnelse" />
  <code value="2" text="Nei" />
  <code value="3" text="Av og til" />
  <code value="4" text="Daglig" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_RoykFoersteTrimester">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Royking" />
  <attribute name="_RoykFoersteTrimester" />
  <code value="2" text="Nei" />
  <code value="3" text="Av og til" />
  <code value="4" text="Daglig" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_RoykSisteTrimester">
- <annotation>
- <appinfo>

```

```

<class name="Royking" />
<attribute name="_RoykSisteTrimester" />
<code value="2" text="Nei" />
<code value="3" text="Av og til" />
<code value="4" text="Daglig" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_Yrkesaktiv">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Yrke" />
  <attribute name="_Yrkesaktiv" />
  <code value="1" text="Ikke yrkesaktiv" />
  <code value="2" text="Yrkesaktiv heltid" />
  <code value="3" text="Yrkesaktiv deltid" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_FodselUtenforInstitusjon">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Fodsel" />
  <attribute name="_FodselUtenforInstitusjon" />
  <code value="1" text="Hjemme, planlagt" />
  <code value="2" text="Hjemme, ikke planlagt" />
  <code value="3" text="Under transport" />
  <code value="99" text="Annet sted" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_FosterLeie">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="FosterLeie" />
  <attribute name="_FosterLeie" />
  <code value="1" text="Normal bakhode" />

```

```

<code value="2" text="Sete" />
<code value="3" text="Tverrleie" />
<code value="4" text="Avvikende hodefodsel" />
<code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_FodselsStart">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="FodselsStart" />
  <attribute name="_FodselsStart" />
  <code value="1" text="Spontan" />
  <code value="2" text="Indusert" />
  <code value="3" text="Sectio" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_Induksjon">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Induksjon" />
  <attribute name="_Induksjon" />
  <code value="1" text="Prostaglandin" />
  <code value="2" text="Oxytocin" />
  <code value="3" text="Amniotomi" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_Sectio">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Sectio" />
  <attribute name="_Sectio" />

```

```

<code value="1" text="Elektiv sectio" />
<code value="2" text="Akutt sectio" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_Inngrep">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Inngrep" />
  <attribute name="_Inngrep" />
  <code value="1" text="Ingen" />
  <code value="2" text="Utskj. tang, hodeleie" />
  <code value="3" text="Annen tang, hodeleie" />
  <code value="4" text="Vakuume ekstraktor" />
  <code value="5" text="Episiotomi" />
  <code value="6" text="Sectio" />
  <code value="7" text="Fremhjelp v/setefødsel" />
  <code value="8" text="Ekstern vending" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="8" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_FremhjelpSeteFodsel">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="FremhjelpSeteFodsel" />
  <attribute name="_FremhjelpSeteFodsel" />
  <code value="1" text="Vanlig fremhjelp" />
  <code value="2" text="Uttrekning" />
  <code value="3" text="Tang pa etterk. hode" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  </restriction>
  </simpleType>

```

```

- <simpleType name="_IndikasjonInduksjon">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Indikasjon" />
  <attribute name="_Indikasjon" />
  <code value="1" text="Overtid" />
  <code value="2" text="Pre-eklamsi" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_IndikasjonInngrep">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="IndikasjonInngrep" />
  <attribute name="_indikasjonInngrep" />
  <code value="1" text="Sectio p.g.a tidligere sectio" />
  <code value="2" text="Tidligere traumatisk fødsel" />
  <code value="3" text="Eget ønske uten annen indikasjon" />
  <code value="4" text="Mislykket induksjon" />
  <code value="5" text="Stort barn" />
  <code value="6" text="Truende asfyksi" />
  <code value="7" text="Navlesnorfremfall" />
  <code value="8" text="Abruptio placentae" />
  <code value="9" text="Eklamsi" />
  <code value="10" text="Placenta previa" />
  <code value="11" text="Seteleie" />
  <code value="12" text="Tverrleie" />
  <code value="13" text="Protrahert forløp" />
  <code value="14" text="Mislykket tang/vakuum" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="8" />
  <enumeration value="9" />
  <enumeration value="10" />
  <enumeration value="11" />
  <enumeration value="12" />
  <enumeration value="13" />
  <enumeration value="14" />

```



```

<enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_FodselKomplikasjon">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="FodselKomplikasjon" />
  <attribute name="_FodselKomplikasjon" />
  <code value="1" text="Ingen" />
  <code value="2" text="Vannavg. 12 - 24 timer" />
  <code value="3" text="Vannavg. etter 24 timer" />
  <code value="4" text="Mekaniske misforhold" />
  <code value="5" text="Vanskelig skulderforløsning" />
  <code value="6" text="Placenta previa" />
  <code value="7" text="Abruptio placentae" />
  <code value="8" text="Perinealruptur (grad 1-2)" />
  <code value="9" text="Sphincterruptur (gr. 3-4)" />
  <code value="10" text="Blødn. mer enn 1500 ml, transf." />
  <code value="11" text="Blødning 500 - 1500 ml" />
  <code value="12" text="Eklampsi under fødsel" />
  <code value="13" text="Navlesnorfremfall" />
  <code value="14" text="Truende intrauterin asfyksi" />
  <code value="15" text="Risvekkelse, stimulert" />
  <code value="16" text="Langsom fremgang" />
  <code value="17" text="Uterus atoni" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="8" />
  <enumeration value="9" />
  <enumeration value="10" />
  <enumeration value="11" />
  <enumeration value="12" />
  <enumeration value="13" />
  <enumeration value="14" />
  <enumeration value="15" />
  <enumeration value="16" />
  <enumeration value="17" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_Anestesi">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Anestesi" />

```

```

<attribute name="_Anestesi" />
<code value="1" text="Ingen" />
<code value="2" text="Lystgass" />
<code value="3" text="Petidin" />
<code value="4" text="Epidural" />
<code value="5" text="Spinal" />
<code value="6" text="Pudendal" />
<code value="7" text="infiltrasjon" />
<code value="8" text="Paracervical blokk" />
<code value="9" text="Narkose" />
<code value="10" text="Akupunktur" />
<code value="11" text="Vannpapler" />
<code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="8" />
  <enumeration value="9" />
  <enumeration value="10" />
  <enumeration value="11" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_PlacentaKode">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="PlacentaKode" />
  <attribute name="_PlacentaKode" />
  <code value="1" text="Normal" />
  <code value="2" text="Hinnerester" />
  <code value="3" text="Ufullstendig" />
  <code value="4" text="Infarkter" />
  <code value="5" text="Koagler" />
  <code value="6" text="Utskrapning" />
  <code value="7" text="Manuell uthenting" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />

```

```

<enumeration value="99" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_NavlesnorKode">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="NavlesnorKode" />
  <attribute name="_NavlesnorKode" />
  <code value="1" text="Normal" />
  <code value="2" text="Velamentøst feste" />
  <code value="3" text="Marginalt feste" />
  <code value="4" text="Karanomalier" />
  <code value="5" text="Omslyng rundt hals" />
  <code value="6" text="Annet omslyng" />
  <code value="7" text="Ekte knute" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_FostervannKode">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="FostervannKode" />
  <attribute name="_FostervannKode" />
  <code value="1" text="Normal" />
  <code value="2" text="Polyhydramnion" />
  <code value="3" text="Oligohydramnion" />
  <code value="4" text="Misfarget" />
  <code value="5" text="Stinkende, infisert" />
  <code value="6" text="Blodtilblandet" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>

```

```

- <simpleType name="_KomplikasjonMorEtterFodsel">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="KomplikasjonMorEtterFodsel" />
  <attribute name="_KomplikasjonMorEtterFodsel" />
  <code value="1" text="Intet spesielt" />
  <code value="2" text="Fever mer enn 38.5" />
  <code value="3" text="Trombose" />
  <code value="4" text="Eklampsi post partum" />
  <code value="5" text="Mor overflyttet" />
  <code value="6" text="Mor intensivbehandlet" />
  <code value="7" text="Sepsis" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_Kjonn">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Barnet" />
  <attribute name="_Kjonn" />
  <code value="1" text="Gutt" />
  <code value="2" text="Jente" />
  <code value="3" text="Usikkert kjonn" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_LevendeFodt">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Barnet" />
  <attribute name="_LevendeFodt" />
  <code value="1" text="Levendefodt" />
  <code value="2" text="Dodfodt / spontanabort" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />

```

```

    <enumeration value="2" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_DodFodsel">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="DodFodsel" />
  <attribute name="_DodFodsel" />
  <code value="1" text="Død før fødsel" />
  <code value="2" text="Død under fødsel" />
  <code value="3" text="Ukjent dødstidspunkt" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_DodForInnkost">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="DodForInnkost" />
  <attribute name="_Kjonn" />
  <code value="1" text="Død før innkomst" />
  <code value="2" text="Død etter innkomst" />
  <code value="3" text="Usikkert" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  </restriction>
</simpleType>
- <simpleType name="_IndikasjonForOverflytting">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="IndikasjonForOverflytting" />
  <attribute name="_IndikasjonForOverflytting" />
  <code value="1" text="Respirasjonsproblemer" />
  <code value="2" text="Prematur" />
  <code value="3" text="Medfodte misd." />
  <code value="4" text="Perinatale infeksjoner" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />

```

```

<enumeration value="4" />
<enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_NeonatalDiagnose">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="NeonatalDiagnose" />
  <attribute name="_NeonatalDiagnose" />
  <code value="1" text="Intet spesielt" />
  <code value="2" text="Hypoglyk. (mindre enn 2 mmol/l)" />
  <code value="3" text="Medf. anemi (Hb mindre enn 13.5 g/dl)" />
  <code value="4" text="Hofteleddsdyspl. beh. m/pute" />
  <code value="5" text="Transit. tachypnoe" />
  <code value="6" text="Resp. distress syndr." />
  <code value="7" text="Aspirasjonssyndrom" />
  <code value="8" text="Intrakraniell blødning" />
  <code value="9" text="Cerebral irritasjon" />
  <code value="10" text="Cerebral depresjon" />
  <code value="11" text="Abstinens" />
  <code value="12" text="Neonatale kramper" />
  <code value="13" text="Konjunktivitt beh." />
  <code value="14" text="Navle./hudinf. beh." />
  <code value="15" text="Perinat. inf. bakterielle" />
  <code value="16" text="Perinat. inf. andre" />
  <code value="17" text="Fract. clavicularae" />
  <code value="18" text="Annen fraktur" />
  <code value="19" text="Facialisparese" />
  <code value="20" text="Plexusskade" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="5" />
  <enumeration value="6" />
  <enumeration value="7" />
  <enumeration value="8" />
  <enumeration value="9" />
  <enumeration value="10" />
  <enumeration value="11" />
  <enumeration value="12" />
  <enumeration value="13" />
  <enumeration value="14" />
  <enumeration value="15" />
  <enumeration value="16" />
  <enumeration value="17" />
  <enumeration value="18" />
  <enumeration value="19" />
  <enumeration value="20" />

```

```

    <enumeration value="99" />
    </restriction>
    </simpleType>
- <simpleType name="_BehandlingsKoder">
- <annotation>
- <appinfo>
    <class name="BehandlingsKoder" />
    <attribute name="_BehandlingsKoder" />
    <code value="1" text="Systemisk antibiotika" />
    <code value="2" text="Respiratorbehandling" />
    <code value="3" text="CPAP behandling" />
    <code value="4" text="Lysbehandlet icterus" />
    <code value="5" text="Utskifting icterus" />
    <code value="99" text="Annet" />
    </appinfo>
    </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
    <enumeration value="1" />
    <enumeration value="2" />
    <enumeration value="3" />
    <enumeration value="4" />
    <enumeration value="5" />
    <enumeration value="99" />
    </restriction>
    </simpleType>
- <simpleType name="_Arsak">
- <annotation>
- <appinfo>
    <class name="Arsak" />
    <attribute name="_Arsak" />
    <code value="1" text="ABO uforlik." />
    <code value="2" text="RH immunisering" />
    <code value="3" text="Fysiologisk" />
    <code value="99" text="Annen arsak" />
    </appinfo>
    </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
    <enumeration value="1" />
    <enumeration value="2" />
    <enumeration value="3" />
    <enumeration value="99" />
    </restriction>
    </simpleType>
- <simpleType name="_MeldingsReferanse">
- <restriction base="kith:ST">
    <length value="23" />
    </restriction>
    </simpleType>
- <simpleType name="_ApgarValue">
- <restriction base="nonNegativeInteger">
    <minInclusive value="0" />
    <maxInclusive value="10" />
    </restriction>

```

```

    </simpleType>
- <simpleType name="_Melding">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Meldingsinfo" />
  <attribute name="_Melding" />
  <code value="1" text="Orginalmelding" />
  <code value="2" text="Endringsmelding" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_sikkerMens">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Svangerskap" />
  <attribute name="_sikkerMens" />
  <code value="1" text="Sikker" />
  <code value="2" text="Usikker" />
  <code value="3" text="Uregelmessig" />
  <code value="4" text="Ukjent" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  </restriction>
  </simpleType>
- <simpleType name="_typePrenatalDiagnostikk">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Svangerskap" />
  <attribute name="typePrenatalDiagnostikk" />
  <code value="1" text="Chorionbiopsi" />
  <code value="2" text="Amniocentese" />
  <code value="3" text="Tidlig ultralyd" />
  <code value="4" text="Utvidet Ultralyd" />
  <code value="99" text="Annet" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  <enumeration value="4" />
  <enumeration value="99" />
  </restriction>
  </simpleType>

```



```
- <simpleType name="_bosattINorge">
- <annotation>
- <appinfo>
  <class name="Svangerskap" />
  <attribute name="_bosattINorge" />
  <code value="1" text="Ja" />
  <code value="2" text="Nei" />
  <code value="3" text="Uvisst" />
  </appinfo>
  </annotation>
- <restriction base="nonNegativeInteger">
  <enumeration value="1" />
  <enumeration value="2" />
  <enumeration value="3" />
  </restriction>
</simpleType>
</schema>
```