

variabelnr (fra malen)	Type feil	Beskrivelse	Forklaring
1	Feil	Ugyldig eller manglende sykehusid	Liste over nummer finnes på hjemmesiden.
3	Feil	Mangler aidentifisert løpenummer	
4	Feil	Ugyldig eller manglende angivelse av kjønn - MCA kun gyldig for kvinne (K)	
4	Advarsel	Ugyldig eller manglende angivelse av kjønn (annet enn M,K,U)	
5	Feil	Ugyldig eller manglende alder (0-120)	fom 0 tom 120
5	Advarsel	Alder utenfor antatt område for MCA (12-55)	fom 12 tom 55
6	Feil	Innleggesdato er etter operasjonsdato	
6	Feil	Inndato er ikke angitt eller ikke i korrekt format (dd/mm/åååå)	
6	Advarsel	Innleggesdato er mer enn (eller lik) 1 år før operasjonsdato	operasjonsdato -364
7	Feil	Overvåkingsinngrep ikke angitt med korrekt oppsett (AAA##) eller blank	
7	Advarsel*	Det er mange pasient/operasjoner som mangler bikoder	advarsel hvis minst 50% av pasientene mangler bikodene
7	Feil	Primær operasjonskode mangler	
8	Advarsel	Endopros har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U,blank)	
8	Advarsel	Endopros er ikke angitt (eller ukjent = U)	
9	Feil	Operasjonsdato er ikke angitt eller ikke i korrekt format (dd/mm/åååå)	
12	Feil	Utdato er ikke oppgitt i korrekt format (dd/mm/åååå)	
12	Feil	Utskrivingsdato er før operasjonsdato	
12	Advarsel	Utdato er ikke angitt	
12	Advarsel	Utdato er mer enn 1 år etter operasjonsdato	operasjonsdato +364
13	Feil	Siste oppfølgingsdato er ikke angitt eller ikke i korrekt format (dd/mm/åååå)	
13	Feil	Oppfølgingsdato er før Operasjonsdato	
13	Advarsel	Siste oppfølgingsdato mangler	
15	Feil	Sårkontaminasjon har en ugyldig verdi (annet enn 1-4, 9 og blank)	
15	Advarsel	Sårkontaminasjon er ikke angitt (eller ukjent = 9)	
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid (0-480) eller operasjonstid mangler (blank, 999)	fom 0 tom 480
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid for MCA (20-120)	fom 20 tom 120
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid for NFB (30-240)	fom 30 tom 240
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid for JEA (15-180)	fom 15 tom 180
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid for JKA (15-180)	fom 15 tom 180
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid for FN (60-320)	fom 60 tom 320
16	Advarsel	Uvanlig kort eller lang operasjonstid for JF (30-320)	fom 30 tom 320
17	Feil	ASAKlassifikasjon har en ugyldig verdi (annet enn 1-5, 9 og blank)	
17	Advarsel	ASAKlassifikasjon er ikke angitt (eller ukjent = 9)	
19	Feil	Perioperativ antibiotikaprofylakse har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U)	
19	Advarsel	Perioperativ antibiotikaprofylakse (periopabpf) er ikke angitt (eller ukjent = U)	
21	Feil	Elektiv operasjon har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U, blank)	
21	Advarsel	Elektiv operasjon er ikke angitt (eller ukjent = U)	

23	Advarsel *	Det er mange pasient/operasjoner som mangler diagnoser	advarsel hvis minst 50% av pasientene mangler diagnose
24	Advarsel	Bypassoperasjon mangler informasjon om Euroscore (0-998)	gyldige verdier mellom fom 0 tom 998
29	Feil	Infeksjonsdato før utskrivelse ikke oppgitt i korrekt format (dd/mm/åååå)	
29	Feil	Infeksjonsdato før utskrivelse er etter utskrivelsesdato	kan være på utskrivelsesdato
29	Feil	Infeksjonsdato ved utskrivelse er før operasjonsdatodato	kan være på operasjonsdato
29	Feil	Uoverenstemmelse mellom Infeksjonsdato ved utskrivelse og InfeksjonstypeUt	Det er angitt enten en gyldig infeksjonsdato men ingen infeksjon, eller en gyldig infeksjon men ingen dato.
30	Feil	Pasientdiagnostisert infeksjon ikke mulig før utskrivelse	
30	Feil	Infeksjonstype før utskrivelse (infeksjonstypeut) ikke oppgitt i korrekt format (IN/SI/DI/OS/IA/UK)	
32	Feil	Infeksjonsdato pr. 30 dg. (infeksjonsdato30) er ikke angitt ved infeksjon	
32	Feil	Infeksjonsdato pr. 30 dg. (infeksjonsdato30) ikke oppgitt i korrekt format (dd/mm/åååå)	
32	Advarsel	Infeksjonsdato30 er før utskrivingsdato	Endret fra feil til advarsel
32	Advarsel	Infeksjonsdato30 er mer enn 30 dager etter operasjonsdato	Endret fra feil til advarsel
32	Feil	Infeksjonsdato30 er etter siste oppfølgingsdato	kan være på siste oppfølgingsdato
33	Feil	Uoverenstemmelse mellom Infeksjonsdato pr. 30 dg. og Infeksjonstype30	Det er angitt enten en gyldig infeksjonsdato men ingen infeksjon, eller en gyldig infeksjon men ingen dato.
33	Feil	Infeksjonstype pr. 30 dg. (infeksjonstype30) ikke oppgitt i korrekt format (IN/PS/SI/DI/OS/IA/UK)	
40	Feil	ReinnlagtInfeksjon har er angitt som Y selv om pasienten ikke har infeksjon	
40	Advarsel	ReinnlagtInfeksjon er ikke angitt eller U	
40	Advarsel	ReinnlagtInfeksjon har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U, blank)	
41	Feil	ReOperasjonInfeksjon er angitt som Y selv om pasienten ikke har infeksjon	
41	Feil	ReOperasjonInfeksjon har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U,blank)	
41	Advarsel	ReOperasjonInfeksjon er blank eller U ved infeksjon	
43	Advarsel	Dødsdato er mer enn 30 dager etter operasjonsdato	operasjonsdato + 30
43	Advarsel	Dødsdato er før operasjonsdato	kan være på operasjonsdato
45	Feil	InfeksjonsdatoHsted ikke oppgitt i korrekt format (dd/mm/åååå)	
45	Feil	InfeksjonsdatoHsted mer enn 30 dager etter operasjon	Operasjonsdato + 30
45	Feil	InfeksjonsDatoHsted mangler ved infeksjon og FN kode	
46	Feil	InfeksjonsTypeHsted kan ikke være PS før utdato	Pasientdiagnostiserte infeksjoner er ikke gyldige før utskrivelse, men kan være på utskrivelsesdatoen
46	Feil	InfeksjonsTypeHsted ikke oppgitt i korrekt format (IN/PS/SI/DI/OS/IA/UK)	
46	Feil	InfeksjonsTypeHsted ikke oppgitt på FN kode	
46	Feil	InfeksjonsTypeHsted mangler når infeksjonsdatohsted er angitt og FN kode	
48	Advarsel	Høyde i feil format (max 3 tall, ingen desimaler)	
49	Advarsel	Vekt i feil format (max 3 tall, ingen desimaler)	
51	Advarsel	Diabetes i feil format (Gyldige koder: N, D1, D2)	

* "System"-advarsel

RØD

Ny/ændret per 13.06.2013 NOISnett v 2