

Helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI)²

Sett kryss¹	En HAI assosiert med gjeldende sykehusopphold defineres som en infeksjon som samsvarer med en av kasusdefinisjonene
	<i>Og</i>
	Symptomdebut var på dag 3 eller senere
	<i>Eller</i>
	Pasienten gjennomgikk kirurgi på dag 1 eller dag 2 og har symptomer på infeksjon i operasjonsområdet før dag 3
	<i>Eller</i>
	Invasivt utstyr var lagt inn på dag 1 eller 2 og resultere i en HAI før dag 3

	En HAI assosiert med tidligere sykehusopphold defineres som en infeksjon som samsvarer med en av kasusdefinisjonene
	<i>Og</i>
	Pasienten reinnlegges mindre enn 2 dager etter forrige sykehusopphold og har infeksjon ved innleggelse
	<i>Eller</i>
	Pasienten har blitt lagt inn med en infeksjon som samsvarer med kasusdefinisjoner for infeksjon i operasjonsområdet, dvs. infeksjonen oppsto innen 30 dager etter operasjonen (eller innen 1 år ved dyp infeksjon eller organ/hulrom infeksjon etter implantatkirurgi) og pasienten enten har symptomer som oppfyller kriteriene i kasusdefinisjonen og/eller står på antibiotikabehandling for denne infeksjonen
	<i>Eller</i>
	Pasienten har blitt innlagt (eller utvikler symptomer innen 2 dager) med <i>Clostridium difficile</i> -infeksjon mindre enn 28 dager etter forrige utskrivelse fra sykehus

¹ Sett kryss der hvor pasienten har symptomer i henhold til kasusdefinisjonen på registreringstidspunktet.

² En aktiv HAI defineres som en infeksjon hvor tegn og symptomer på infeksjonen er til stede på undersøkelsesdagen eller tegn og symptomer var til stede tidligere, og pasienten fortsatt blir behandlet for infeksjonen på registreringstidspunktet.