

NLVI: NEDRE LUFTVEISINFEKSJON, ANNEN ENN PNEUMONI

Sett kryss¹	NLVI-BRON: Bronkitt, trakeobronkitt, bronkiolitt, trakeitt, uten evidens for pneumoni
	<i>Trakeobronkiale infeksjoner må oppfylle minst ett av de følgende kriterier:</i>
	Pasienten har ikke klinisk eller radiologisk evidens for pneumoni
	<i>Og pasienten har minimum to av de følgende tegn eller symptomer uten annen kjent årsak:</i>
	Feber (>38 °C)
	Hoste
	Nyoppstått eller økt mengde ekspektorat
	Rhonchi
	Hvesing
	<i>Og minst ett av de følgende:</i>
	Positiv dyrking av prøve tatt ved dyp trakeal aspirasjon eller bronkoskopi
	Positiv antigenest fra luftveissekret

Ikke registrer kronisk bronkitt hos en pasient med kronisk lungesykdom som en infeksjon med mindre det er belegg for at det er en akutt sekundærinfeksjon, med ny mikroorganisme

Sett kryss¹	NLVI-LUNG: Andre infeksjoner i nedre luftveier
	<i>Andre infeksjoner i nedre luftveier må oppfylle minst ett av de følgende kriterier:</i>
	Pasienten får påvist mikroorganismer ved mikroskopi av utstryk eller dyrking av lungevev eller vevsvæske, inkludert pleuravæske
	Pasienten får påvist en lungeabscess eller empyem under kirurgi eller ved histopatologisk undersøkelse
	Pasienten får påvist en abscesshule ved radiologisk undersøkelse av lungene

¹ Sett kryss der hvor pasienten har symptomer i henhold til kasusdefinisjonen på registreringstidspunktet.