

โกโนเรีย

โกโนเรียเป็นโรคที่ติดต่อกันได้โดยการร่วมเพศ ซึ่งมีการสัมผัสระหว่างอวัยวะเพศหรืออวัยวะเพศและเยื่อเมือกในปากหรือในทวารหนัก เชื้อโรคนี้ติดต่อไปยังคนอื่นได้ง่ายมาก และเกิดขึ้นได้จากแบคทีเรียชนิดหนึ่งคือเชื้อหนองใน เชื้อหนองในเจริญงอกงามอยู่ที่เยื่อเมือกและจะพบบ่อยที่สุดในอวัยวะเพศ ท่อปัสสาวะ ทวารหนักและลำคอ แบคทีเรียนี้สามารถแพร่กระจายไปในเลือดและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายได้ด้วยและทำให้อวัยวะต่างๆนั้นอักเสบ ปัจจุบันโกโนเรียเป็นโรคที่หายากในประเทศนอร์เวย์ แต่เป็นโรคที่แพร่หลายมากกว่าในบางแห่งของโลก

การใช้ถุงยางที่ถูกต้องป้องกันการติดต่อกันได้ จะต้องใส่ถุงยางไว้ตลอดเวลาที่ร่วมเพศ

อาการ

ในผู้ชายส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคโกโนเรียหลังจากหนึ่งถึงสองวันหรือภายในหนึ่งอาทิตย์ มีอาการแสบตอนถ่ายปัสสาวะ และมีอาการตกขาวจากท่อปัสสาวะ ส่วนใหญ่จะเยอะมาก ในผู้ชายโรคโกโนเรียสามารถแพร่กระจายไปที่สะดือตัว อสุจิและทำให้เป็นหมันได้

ในผู้หญิงสามารถมีอาการคล้ายกับผู้ชายและยังมีอาการตกขาวจากช่องคลอดอีกด้วย อาการเหล่านี้จะอ่อนกว่า และบ่อยครั้งอ่อนมากจนไม่ได้เป็นที่สังเกต ผู้หญิงสามารถมีเลือดออกไม่สม่ำเสมอ ในผู้หญิงโรคโกโนเรียสามารถแพร่กระจายไปในท่อรังไข่ และทำให้เป็นหมันได้

ถ้าผู้หญิงเป็นโรคโกโนเรียตอนที่คลอดบุตร สามารถทำให้บุตรเป็นโรคตาอักเสบได้ โรคโกโนเรียที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถทำให้เด็กแรกเกิดตาบอดได้ภายใน 2-3 วัน

การตรวจ

การตรวจโรคโกโนเรียใช้ไม้สำลีแตะที่ในท่อปัสสาวะและปากมดลูก ถ้าจำเป็นที่ลำคอและทวารหนัก ตรวจโดยการเพาะเชื้อซึ่งส่งไปที่ห้องวิจัย

การรักษา

โรคโกโนเรียรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทุกคนต้องกลับไปตรวจหลังจากหนึ่งถึงสองอาทิตย์ขึ้นไป จะต้องตรวจการเพาะเชื้อในห้องวิจัยใหม่ และผลการตรวจนี้จะบอกได้ว่าคุณหายเป็นปกติหรือไม่

จะต้องไม่มีการร่วมเพศก่อนที่จะกลับไปตรวจหลังการรักษาและหายเป็นปกติแล้ว

การตรวจฟรีและการรักษาฟรี

โรคโกโนเรียถือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงต่างๆไปตามกฎของการป้องกันการติดต่อ จึงทำให้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจฟรีและการรักษาฟรี เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่คุณอยู่ด้วยกันในปัจจุบันและผู้ที่เคยอยู่ด้วยมาก่อนว่าคุณเป็นโรคนี้ แพทย์และผู้ป่วยจะต้องร่วมมือกันในการหาแหล่งติดต่อโรค เพื่อจุดประสงค์ที่จะตรวจและให้การรักษาแก่ผู้ร่วมเพศกับผู้ป่วยซึ่งอาจจะติดโรคนี้ได้