

٤- ز) b {ta {A-A

السفلس هو مرض جنسي قابل للانتشار. تتم العدوى به عن طريق الممارسة الجنسية وبالتالي الإحتكاك بين الأعضاء التناسلية أو بين العضو التناسلي والغشاء المخاطي في الفم أو الشرج. يمكن للمرض أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل وكذلك عند نقل الدم.

لقد تم القضاء على مرض السفلس في النرويج منذ عشر سنوات تقريباً، ولكنه عاد ثانية ليصبح الان شائعاً. لقد ظهر إنتشاره في أوسلو بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع بعضهم، كما يظهر المرض الان غالباً بين ممارسي الجنس بشكله المألوف. إن مرض السفلس شائع في الدول التابعة للاتحاد السوفييتي سابقاً وفي الكثير من الدول النامية وفي بعض المدن الأمريكية الكبرى.

إن الإستخدام الصحيح للواقي الذكري (Kondom) يساعد في الوقاية من العدوى. يجب أن يستخدم هذا الواقي خلال مدة الجماع بكاملها.

٥- Z) {A

يتطور السفلس في ثلاثة مراحل:
» ملء {RZ} {A

بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من إنتقال العدوى، يظهر جرح في تلك المنطقة من الجسم التي دخلتها الجراثيم. يظهر هذا الجرح على الأعضاء التناسلية وقد يتواجد في الشرج وفي الفم أو في أماكن أخرى من الجسم. لا يسبب هذا الجرح أي ألم يذكر، ويتلاشى بعد مرور بضعة أسابيع دون علاج. ولكن تتوorm الغدد اللمفاوية القريبة من مكان الجرح بشكل غير مؤلم، وأحياناً تكون هذه المرحلة من المرض غير ملحوظة.

أ) BAA {RZ} {A

إذا لم يتم معالجة المرض في المرحلة الأولى، ينتقل إلى المرحلة الثانية بعد مرور شهرين. إن الاعراض العادية التي تظهر في المرحلة الثانية من المرض هي: الطفح الجلدي بمختلف أنواعه وتساقط الشعر وكذلك تورم الغدد اللمفاوية وارتفاع قليل بالحرارة ووجع الرأس والشعور بالتعب.

ب) Z) {A

إذا لم يتم معالجة المرض في المرحلة الثانية، ينتقل إلى مرحلة ثالثة كمون ثانية دون أن يشعر المرء بأي إزعاج يذكر. تنتهي في هذه المرحلة إمكانية إنتقال العدوى عن طريق الممارسة الجنسية، ولكن يمكن أن يبقى خطر إنتقال العدوى إلى الجنين خلال الحمل قائماً.

ج) BAA {RZ} {A

يمكن للمرض بعد عدة سنوات أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة. حيث يهاجم عندها الدماغ وشريان القلب وكذلك الجلد والعظام.

٦- f R{A

يمكن ومن خلال إجراء فحص دم بسيط عند الطبيب الكشف عما إذا كنت مصاباً بالسفلس، ولكن قد تمر عدة أسابيع بعد الإصابة بالعدوى قبل أن يظهر ذلك بنتيجة الفحص.

ج) O% {A

إن حقن البنسيلين فعالة مائة بالمائة ضد مرض السفلس. ويوجد أدوية فعالة أخرى للأشخاص الذين عندهم حساسية ضد البنسيلين.

عليك ألا تمارس الجنس قبل تأكيدك من شفائك تماماً.

"BD} {O{B} }{A} f R{A

تم تعريف داء السفلس في قانون الوقاية من الأمراض المعدية، بأنه من الأمراض العامة الخطيرة والمعدية. هذا يعطي الحق في الفحوصات والمعالجة مجاناً. من الضروري إعلام الشريك الحالي والسابق في حال إصابة المرء بالمرض. سوف يتعاون المريض والطبيب في تقصي أثر الذين قد أصيبوا بالعدوى نتيجة ممارساتهم الجنس معه، وذلك لفحصهم وعلاجهم إذا تطلب الأمر.